Mesin Pelucut Jaket Kabel 150mm^2 Automatik WPM-MAX3

Model No. WPM-MAX3



SPECIFICATIONS

Model	WPM-MAX3
Kuasa	2300W
Voltan	220V/110V 50/60Hz
Paparan	Skrin sentuh 7 inci
Saiz Kabel	5-23 mm diameter
Luas Keratan Rentas Maksimum	150mm^2
Tekanan Udara	0.8Mpa
Ketepatan Pelucutan	±0.2mm
Panjang Pemotongan	Sehingga 400m

Menanggalkan 120mm^2 diameter kabel

Lapisan luar Pelucutan super panjang

Proses Kabel Besar dengan Mudah dan Ketepatan: Mesin Pemotong dan Pelucutan Jaket Kabel 150mm2 WPM-MAX3

Memperkenalkan **mesin pemotong dan pelucutan jaket kabel 150mm2 WPM-MAX3**, kuasa automatik sepenuhnya yang direka untuk merevolusikan pemprosesan kabel besar anda. **Mesin pemotong dan pelucutan jaket** yang teguh ini direka khusus untuk mengendalikan **wayar bersarung PVC** dan pelbagai jenis kabel lain termasuk **kabel PVC, wayar silikon, wayar gentian kaca** dan banyak lagi, dengan saiz wayar **sehingga 150mm2**. WPM-MAX3 memberikan kelajuan, ketepatan dan kemudahan penggunaan yang tiada tandingan untuk tugas penyediaan wayar dan kabel yang menuntut.

Pemprosesan Kabel Besar Automatik Sepenuhnya untuk Kecekapan Maksimum

WPM-MAX3 ialah **mesin pemotong dan pelucutan kabel besar automatik sepenuhnya** yang dibina untuk persekitaran pengeluaran volum tinggi. Operasi automatiknya meminimumkan buruh manual dan meningkatkan daya tampung dengan ketara. Sama ada anda bekerja dengan kabel kuasa tebal atau wayar khusus, mesin ini memastikan pelucutan dan pemotongan yang konsisten dan berkualiti tinggi, meningkatkan kecekapan keseluruhan anda dengan ketara.

Ciri dan Faedah Utama Mesin Pemotong dan Pelucutan Jaket Kabel 150mm2 WPM-MAX3:

- **Mengendalikan Kabel Besar sehingga 150mm2:** Memproses pelbagai saiz kabel, termasuk wayar tolok besar sehingga luas keratan rentas 150mm2.

- **Keserasian Bahan Serba Boleh:** Sesuai untuk **kabel PVC, kabel Teflon, wayar silikon, wayar gentian kaca** dan bahan lain yang serupa.
- **Aplikasi Perindustrian Luas:** Digunakan secara meluas dalam **industri elektronik, kereta, alat ganti motosikal, peralatan elektrik, motor, lampu dan mainan** untuk pelbagai keperluan pemprosesan wayar.
- **Skrin Sentuh LCD Mesra Pengguna:** Mempunyai **skrin sentuh 7 inci dengan antara muka Cina dan Inggeris** untuk operasi mudah, penyelenggaraan yang mudah dan paparan parameter yang jelas.
- **Ketepatan Tinggi dan Prestasi Stabil:** Memberikan **prestasi yang stabil, kelajuan pantas dan ketepatan tinggi** kerana reka bentuk yang teguh dan sistem kawalan canggih.
- **Panjang Wayar Boleh Disesuaikan: Panjang wayar boleh ditetapkan secara bebas** mengikut keperluan pelanggan tertentu, menawarkan fleksibiliti maksimum.
- **Pacuan 8 Roda Berkuasa:** Dilengkapi dengan sistem **pacuan 8 roda** memastikan pemakanan kabel yang kuat dan konsisten untuk pemprosesan yang tepat.
- **Bilah Keluli Berkelajuan Tinggi:** Menggunakan **bilah keluli berkelajuan tinggi yang diimport** untuk prestasi pemotongan yang bersih dan tahan lama.
- **Panjang Pelucutan Boleh Laras:** Menawarkan pelarasan panjang pelucutan lebar, dengan pelucutan kepala sehingga 800mm untuk kabel bulat dan 100mm untuk kabel 150mm2.
- **Kelajuan Pelucutan Tinggi:** Mencapai **kelajuan pelucutan yang luar biasa sebanyak 900 keping sejam** (berdasarkan panjang 1000mm).
- **Ketepatan Pelucutan Tepat:** Mengekalkan **ketepatan pelucutan dalam ±0.2mm**, memastikan hasil yang konsisten.
- **Kapasiti Panjang Pemotongan Panjang:** Mampu memotong panjang **sehingga 400 meter**.

Model WPM-MAX3: Spesifikasi Teknikal

Ciri-ciri	Spesifikasi
Model	WPM-MAX3
Jenis Mesin	Mesin pemotong dan pelucutan jaket kabel 150mm2, Mesin pemotong dan pelucutan kabel besar automatik sepenuhnya
Kuasa	2300W
Bekalan kuasa	220V / 110V 50 / 60HZ
Mod Paparan	Antara muka Cina dan Inggeris skrin sentuh 7 inci
Diameter Luar Meja Bulat	5-23 mm
Kawasan rentas maksimum	150mm2
Tekanan Udara	0.8Mpa
Diameter Kateter Maksimum	ϕ25
Ketepatan Pelucutan	±0.2mm
Panjang Pemotongan	Sehingga 400m
Panjang Pelucutan (Kabel Pusing)	Kepala: 1-800mm, Ekor: 1-150mm
Panjang Pelucutan (Kabel 150mm2)	Kepala: 1-100mm, Ekor: 1-100mm
Bahan Bilah	Keluli Berkelajuan Tinggi yang Diimport
Kelajuan Pelucutan	900 keping/jam (Panjang=1000mm)
Mod Pemanduan	Pacuan 8 roda, pemacu skru bola motor

Dimensi (L x W x H)	1060mm×640mm×1240mm
Berat badan	230KG
Jenis wayar yang berkenaan	Kabel PVC, kabel Teflon, wayar silikon, wayar gentian kaca, dsb.

Tingkatkan keupayaan pemprosesan kabel besar anda hari ini!

Mesin pemotong dan pelucutan jaket kabel 150mm2 WPM-MAX3 ialah penyelesaian **mesin pemotong dan pelucutan jaket** muktamad untuk pengeluar yang ingin memproses kabel besar dengan kecekapan dan ketepatan yang tiada tandingannya. Reka bentuknya yang mantap, antara muka mesra pengguna dan ciri canggih menjadikannya aset yang tidak ternilai untuk sebarang operasi pemprosesan wayar volum tinggi. Hubungi kami hari ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara WPM-MAX3 boleh mengubah barisan pengeluaran anda dan meningkatkan kualiti produk anda!








High Speed and Steady Blades

Tungsten steel material is selected.



Belt Conveyor

Precise wire feeding without any marks on the wire surface.

Application





Product Images



FAQ

Apakah keratan rentas kabel maksimum yang boleh dikendalikan oleh Penanggalkan Sarung Kabel WPM-MAX3 150mm²?

JINGWEI WPM-MAX3 direka untuk menanggalkan sarung luar kabel industri besar dengan luas keratan rentas maksimum 150mm². Ia sesuai untuk aplikasi tugas berat dalam pembuatan harness kabel, pengagihan kuasa, dan sektor tenaga boleh diperbaharui.

Apakah yang menjadikan WPM-MAX3 sebagai penanggalkan kabel yang tahan lasak dan tahan lama?

Sebagai penanggalkan tugas berat daripada pengeluar terkemuka, WPM-MAX3 dibina dengan komponen keluli berkekuatan tinggi dan sistem pemacu yang kukuh. Ia direka untuk operasi berterusan dalam persekitaran industri yang menuntut, memastikan kebolehpercayaan jangka panjang, penyelenggaraan minimum, dan prestasi yang konsisten dengan kabel besar.

Adakah proses penanggalkan tepat dan adakah ia menghalang kerosakan konduktor?

Ya, ketepatan adalah ciri utama. WPM-MAX3 menggunakan sistem bilah boleh laras yang digiling tepat dan kedalaman pemotongan terkawal. Ini memastikan penyingkiran sarung kabel atau penebat yang bersih dan konsisten tanpa mencederakan atau merosakkan konduktor di bawahnya, yang penting untuk mengekalkan integriti dan keselamatan kabel.

Apakah jenis industri atau aplikasi yang direka untuk penanggalkan kabel besar ini?

Mesin pemprosesan wayar industri ini sesuai untuk pengeluar harness kabel besar, barisan pemasangan dalam automotif, aeroangkasa, pembinaan kapal, dan infrastruktur tenaga. Ia direka khusus untuk memproses kabel kuasa, kabel kawalan, dan wayar berkaliber berat lain yang digunakan dalam aplikasi arus tinggi.

Bagaimanakah saya boleh bertanya tentang pembelian Penanggalkan Sarung Kabel JINGWEI 150mm² WPM-MAX3?

Untuk meminta sebut harga, spesifikasi terperinci, atau demonstrasi, sila hubungi JINGWEI secara langsung. Sebagai pengeluar profesional yang berpangkalan di China, kami menyediakan sokongan teknikal yang komprehensif dan pilihan penyesuaian. Gunakan petunjuk 'Tanya sekarang' pada halaman produk kami untuk berhubung dengan pasukan jualan dan kejuruteraan kami.