Pemotong Pita BOPP Auto 5-100mm, 100-120pcs/min JW-TP01

Model No. JW-TP01



SPECIFICATIONS

Lebar Pita Tersedia	5 ~ 100mm
Panjang Pemotongan Tersedia	1 ~ 999999mm
Kelajuan Pemotongan Pita	100 ~ 120Pcs / Min
Toleransi Pemotongan	⩽ 0.5mm
Jenis Pemotongan	Pisau Panas & Sejuk, Pisau Potong
Suhu Maksimum	400 darjah
Bekalan Kuasa	AC220V / 110V 50 / 60Hz, 600W
Bahan yang Tersedia	Fabrik, satin, pita webbing, pita elastik, tali pinggang, zip nilon, kulit, Hook & Loop, tiub

JW-TP01 memotong pita BOPP dan pita pelekat lain dari 5 hingga 100 mm lebar. Panjang dari 1 hingga 999,999 mm dipotong pada 100-120 keping seminit pada toleransi 0.5 mm atau lebih baik. Kepala membawa pisau panas dan sejuk untuk potongan lurus, dan pemanas boleh dilaras sehingga 400 °C. Mesin berjalan pada 600 W daripada AC 220 V atau 110 V pada 50/60 Hz.

Pita pelekat tidak tericih bersih. Pembawa meregang sebelum terpisah, hujung potongan melengkung, dan pelekat mengotorkan bilah serta berpindah ke potongan seterusnya, jadi gulungan perlu dibersihkan selepas beberapa ratus keping. Bilah pada sehingga 400 °C menghanguskan pelekat pada garis potong supaya ia tidak berbenang, dan kipas di kepala menggerakkan udara merentas bilah antara potongan. Pisau boleh ditukar kepada sejuk untuk pita yang tidak sepatutnya menerima haba, dan lengan tegangan bermuatan spring menahan jaring supaya gulungan tidak terlebih larian apabila suapan berhenti.

WPM-990T menggunakan platform panas dan sejuk 5-100 mm, 600 W yang sama dan disenaraikan untuk webbing dan fabrik dan bukan pita. WPM-987s panas sahaja, hingga 95 mm dan 350 °C. WPM-690 hanya mempunyai pisau sejuk dan berhenti pada 80 mm. JW-TP01 ialah unit pita: panas dan sejuk dalam satu kepala, 400 °C, dan pemegang sisi bersaiz untuk gulungan BOPP penuh.

Ciri-ciri Utama

1. Lebar pita 5-100 mm dan panjang potongan 1-999999 mm.

2. 100-120 pcs/min dengan toleransi 0.5 mm atau lebih baik.

3. Pisau panas dan sejuk dalam kepala yang sama untuk potongan lurus, dengan pemanas boleh dilaras sehingga 400 °C.

4. Kipas di kepala pisau menggerakkan udara merentas bilah antara potongan, jadi tepi dipanaskan tidak ditinggalkan bersentuhan dengan pita.

5. Pemegang gulungan sisi dengan flans dua cakera dan lengan tegangan bermuatan spring; gulungan tidak terlebih larian atau bergelung apabila suapan berhenti.

6. 600 W daripada AC 220 V atau 110 V pada 50/60 Hz; papan kekunci dengan LCD dan carta persediaan bercetak pada penutup; bertanda CE.

Spesifikasi Teknikal

Parameter	Spesifikasi
Model	JW-TP01
Jenis mesin	Pemotong pita BOPP automatik
Lebar pita tersedia	5-100 mm
Panjang potongan tersedia	1-999999 mm
Kelajuan pemotongan	100-120 pcs/min
Toleransi pemotongan	⩽0.5 mm
Jenis pemotongan	Pisau panas dan sejuk, potongan lurus
Suhu pisau	Maks 400 °C, boleh dilaras
Bekalan kuasa	AC 220 V / 110 V, 50/60 Hz, 600 W

Aplikasi

— Penukaran pita pengedap karton: gulungan BOPP dipotong kepada panjang tetap untuk kit penghantaran

— Kedai harness: pita pelekat dipotong mengikut panjang untuk pembalutan berkas di stesen pembalutan pita

— Pita dua sisi dan reflektif: panjang dipotong tanpa pemindahan pelekat ke bilah

— Pita fabrik dan penebat: gulungan dipotong kepada panjang padan lebar untuk kerja panel

— Barisan pembungkusan: pita dipotong dalam kelompok di mana hujung melengkung akan menyekat dispenser

Model	WPM-519	WPM-590	WPM-708	WPM-708A
Photo				
Blade width	110mm	110mm	140mm	200mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Cold cut	Cold cut	Cold cut	Cold cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	380*320*300mm	380*320*300mm	95*80*145cm	500*460*500mm
Weight	23kg	23kg	40kg	50kg
Model	WPM-708B	WPM-619	WPM-690	WPM-718
Photo				
Blade width	300mm	80mm/40mm	80mm/40mm	80mm/40mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Cold cut	Cold & Shape cut	Cold & Shape cut	Cold & Shape cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	600*460*500mm	380*320*300mm	380*320*300mm	490*430*365mm
Weight	55kg	23kg	23kg	30kg
Model	WPM-819	WPM-890	WPM-890H	WPM-728
Photo				
Blade width	110mm	110mm	45mm	140mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Hot cut	Hot cut	Hot & Shape cut	
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	380*320*300mm	380*320*300mm	380*320*300mm	500*460*300mm
Weight	26kg	26kg	26kg	45kg
Model	WPM-728A	WPM-919	WPM-990	WPM-990HX
Photo				
Blade width	200mm	100mm	100mm	55mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Hot cut	Cold & Hot cut	Cold & Hot cut	Hot & Shape cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	500*460*500mm	450*350*350mm	450*350*350mm	450*350*350mm
Weight	50kg	28kg	28kg	28kg
Model	-990T	-419	-490	-719
Photo				
Blade width	100mm	100mm	100mm	100mm
Cutting length	1-999999mm	5-9999mm	1-999999mm	1-999999mm
Cutting type	Elastic cut	Cold cut	Cold cut	Label cold cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	500*350*350mm	500*350*350mm	500*350*350mm	500*350*350mm
Weight	28kg	25kg	28kg	28kg
Model	-790	-190	-290	-390
Photo				
Blade width	100mm	150mm	100mm	100mm
Cutting length	1-999999mm	20-99999mm		
Cutting type	Label hot cut	Ultrasonic cut	Ultrasonic & Shape	Ultrasonic & Shape
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	500*350*350mm	769*690*1380 mm	700*610*1450mm	700*610*1450mm
Weight	28kg	178kg	152kg	152kg

Product Images



FAQ

Apakah jenis pita yang boleh dikendalikan oleh Pemotong Pita BOPP Auto?

Pemotong Pita BOPP Auto kami direka untuk kegunaan industri yang serba boleh. Ia memotong pita BOPP, pita pelekat (termasuk dua sisi), pita fabrik, pita zip, dan bahan serupa dengan cekap. Dengan julat lebar boleh laras 5-100mm dan pisau pemotong panas atau sejuk pilihan, ia menampung pelbagai komposisi dan ketebalan pita yang biasa dalam aplikasi pembungkusan, pembuatan, dan tekstil.

Apakah kelajuan pemotongan dan ketepatan mesin ini?

Mesin ini memberikan pemotongan berkelajuan tinggi dan tepat dengan output konsisten 100 hingga 120 keping seminit. Ia mengekalkan toleransi ketat ⩽0.5mm, memastikan setiap potongan seragam dan tepat. Gabungan kelajuan dan ketepatan ini memaksimumkan kecekapan pengeluaran sambil mengurangkan pembaziran bahan, menjadikannya sesuai untuk persekitaran industri berisipadu tinggi.

Apakah perbezaan antara pilihan pisau pemotong panas dan sejuk?

Pilihan antara pisau pemotong panas dan sejuk bergantung pada bahan pita anda. Pisau panas menggunakan haba untuk menutup tepi pita sintetik (seperti BOPP atau pelekat tertentu), mengelakkan koyakan dan memastikan potongan bersih dan tersatu. Pisau sejuk sesuai untuk pita fabrik semula jadi atau bahan yang boleh cair atau terbakar. Mesin kami boleh dikonfigurasikan dengan salah satu, memberikan fleksibiliti untuk keperluan pengeluaran yang berbeza.

Adakah mesin ini sesuai untuk memotong pita pelekat dua sisi?

Ya, pemotong pita automatik ini sangat baik untuk memotong pita pelekat dua sisi. Mekanisme tepatnya dan jenis pisau pilihan mengendalikan lapisan pelekat tanpa melekat berlebihan atau mengotori bilah. Operasi berkelajuan tinggi yang konsisten memastikan potongan bersih sedia untuk aplikasi, yang penting untuk industri pemasangan, elektronik, dan kraf yang bergantung pada segmen pita tepat.

Apakah faedah utama mengautomasikan pemotongan pita dengan mesin ini?

Mengautomasikan dengan pemotong ini menawarkan tiga faedah utama: 1) **Peningkatan Produktiviti yang Ketara**: Ia menggantikan pemotongan manual yang perlahan, menghasilkan 100-120 keping seragam seminit. 2) **Konsistensi & Kualiti Unggul**: Dengan toleransi ⩽0.5mm, setiap keping memenuhi spesifikasi tepat, meningkatkan kualiti produk akhir anda. 3) **Pengurangan Kos Buruh & Pembaziran**: Ia beroperasi dengan pengawasan minimum dan potongan tepat, mengurangkan perbelanjaan operasi dan pembaziran bahan. Ia merupakan pelaburan kukuh untuk mengembangkan operasi pemotongan pita dengan boleh dipercayai.