# Mesin Crimp Wayar Berkembar Automatik AWG16-AWG28, JINGWEI

Model No. JW-CM01




**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Saiz wayar yang tersedia** | AWG16-AWG28# |
| **Panjang pemotongan** | 45-3200mm (Lebih lama boleh disesuaikan) |
| **Ketepatan pemotongan** | panjang pemotongan * 0.2% |
| **Panjang pelucutan** | 0.5mm-14mm |
| **Kapasiti tekanan** | 1.5T |
| **Peranti pengesanan** | tiada wayar; tiada terminal, tekanan tidak mencukupi |
| **Voltan** | AC220V / 50HZ fasa tunggal |
| **Tekanan udara** | 0.5Mpa |
| **Dimensi** | 750mm * 800mm * 1700mm |
| **Berat** | 400kg |

Mesin pelucutan dan kelim pemotongan wayar automatik menggunakan antara muka kawalan prosedur dengan LCD skrin sentuh, ia mempunyai sistem pengendalian dalam bahasa Cina dan Inggeris, mudah dikendalikan, dan mempunyai prestasi yang stabil. Wayar hantar pantas, wayar potong, wayar jalur dan kelim terminal, ketepatan tinggi, kelajuan pantas, lengan ayunan depan dan belakang kedua-duanya dikawal oleh servo, dan bunyi ultra rendah, lebih stabil. Panjang wayar penghantaran/pemotongan/pelucutan, dan masa kelewatan mengelim, semuanya boleh dicapai melalui konfigurasi digital.

| | |
|---|---|
| saiz wayar yang tersedia | AWG16-AWG28# |
| Panjang pemotongan | 45-3200mm (Lebih lama boleh disesuaikan) |
| Ketepatan pemotongan | Panjang pemotongan * 0.2% |
| Panjang pelucutan | 0.5mm-14mm |
| Kapasiti tekanan | 1.5T |
| Peranti pengesanan | tiada wayar; tiada terminal, tekanan tidak mencukupi |
| Voltan | AC220V/50HZ fasa tunggal |
| Tekanan udara | 0.5Mpa |

| | |
|---|---|
| Dimensi | 750mm * 800mm * 1700mm |
| Berat badan | 400kg |

## Product Images



## FAQ

**Apakah saiz wayar dan panjang pemotongan yang boleh dikendalikan oleh Mesin Kerut Wayar Berkembar Automatik?**

Mesin industri ini direka untuk tolok wayar AWG16 hingga AWG28, menjadikannya serba boleh untuk pelbagai aplikasi elektrik. Ia mempunyai julat panjang pemotongan yang mengagumkan dari 45mm hingga 3200mm, menampung kedua-dua pendawaian pendek dan larian kabel yang sangat panjang. Tekanan kerutan 1.5 tan memastikan kerutan yang selamat dan ketat udara pada terminal dalam keseluruhan julat wayar ini.

**Apakah faedah utama kawalan servo dan antara muka skrin sentuh?**

Sistem kawalan servo bersepadu memberikan ketepatan yang luar biasa dalam suapan wayar, pemotongan, dan kerutan, menghasilkan penamatan yang konsisten dan berkualiti tinggi dengan sisa yang minimum. Antara muka skrin sentuh mesra pengguna membolehkan pengaturcaraan cepat panjang wayar, panjang pelucutan, dan kuantiti pengeluaran. Gabungan ini mengurangkan masa persediaan, meminimumkan kesilapan operator, dan meningkatkan kecekapan pengeluaran keseluruhan dalam persekitaran industri.

**Adakah mesin ini sesuai untuk menghasilkan kekabelan dengan dua hujung yang ditamatkan?**

Ya, tepat sekali. Sebagai mesin kerut wayar berkembar, ia direka khas untuk pembuatan kekabelan berkecekapan tinggi. Ia boleh memotong wayar secara automatik kepada panjang yang ditetapkan, melucutkan kedua-dua hujung kepada kedalaman yang diperlukan, dan mengerut terminal yang berbeza pada setiap hujung dalam satu kitaran automatik. Ini menjadikannya penyelesaian yang ideal untuk melancarkan pengeluaran kekabelan dan mengurangkan kos buruh.

**Bagaimanakah mesin ini memastikan kualiti kerutan yang konsisten dan bunyi operasi yang rendah?**

Kualiti konsisten dicapai melalui tekanan kerutan tepat 1.5 tan dan kebolehulangan mekanisme yang didorong servo. Pembinaan industri yang kukuh dan kejuruteraan maju mesin ini memberi tumpuan kepada keselesaan operator, menghasilkan tahap bunyi yang sangat rendah semasa operasi. Ini mewujudkan persekitaran kerja yang lebih baik dan membolehkan integrasi ke dalam bengkel tanpa gangguan yang berlebihan.

**Apakah industri atau aplikasi yang paling sesuai untuk mesin pemprosesan wayar automatik ini?**

Mesin ini sesuai untuk mana-mana industri yang memerlukan penamatan wayar yang boleh dipercayai dan volum tinggi. Aplikasi utama termasuk pembuatan kekabelan automotif, pengeluaran kabel kawalan perkakas, pembinaan panel kawalan industri, dan pemasangan sistem elektrik mesin. Keupayaannya mengendalikan wayar AWG16-28 dan panjang yang panjang menjadikannya aset teras yang fleksibel untuk pengeluar elektronik, pemasang kontrak, dan kemudahan pengeluaran dalaman yang ingin mengautomasikan pemprosesan wayar mereka.