Dram Pembayaran Prefeeder Wayar Automatik WPM-02

Model No. WPM-02



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-02
Berat	8.8kg
Voltan	AC 220V 50Hz
Kapasiti memuatkan	⩽14kg
Kuasa undian	0.1kw
Wayar yang sesuai	semua wayar elektrik kecuali kabel rata

Mesin Pembayaran Prafeeder Wayar - Fleksibiliti Padat untuk Pemprosesan Abah-abah Dawai yang Diperkemas

Tajuk: Optimumkan Barisan Pemprosesan Wayar Anda dengan Mesin Pembayaran Prefeeder Wayar Padat dan Serba Boleh

Pengenalan:

Dalam persekitaran pembuatan abah-abah wayar dinamik hari ini, kecekapan dan Fleksibiliti adalah kunci untuk memaksimumkan produktiviti. Memperkenalkan **Mesin Pembayaran Prafeeder Wayar**, penyelesaian padat namun berkuasa yang direka untuk menyelaraskan proses pemakanan wayar anda. **Peranti Pengumpan Kabel serba** boleh ini, juga dikenali sebagai **Mesin Pemakanan Wayar Automatik**, direka bentuk untuk penyepaduan lancar dengan pelbagai wayar peralatan pemprosesan abah-abah. Sama ada anda menggunakan kelim terminal mesin, mesin penggulungan wayar, mesin pemotong wayar atau wayar mesin pematerian, prafeeder yang ringan dan boleh disesuaikan ini memastikan bekalan wayar yang lancar, terkawal dan bebas simpulan, meningkatkan kecekapan keseluruhan barisan pengeluaran anda.

Ciri dan Faedah Utama: Reka Bentuk Kompak, Keserasian Serba Boleh dan Penyusuan Wayar Pintar

Ini Mesin Pembayaran Wire Prefeeder padat dengan ciri-ciri yang direka untuk mengoptimumkan aliran kerja pemprosesan wayar anda dan memberikan hasil yang unggul:

- **Keserasian Sejagat dengan Peralatan Pemprosesan Abah-abah Dawai:** Alami penyepaduan lancar dengan jentera sedia ada anda. **Mesin Pembayaran Prafeeder Wayar** ini direka untuk keserasian yang luas, berfungsi dengan berkesan dengan pelbagai peralatan pemprosesan abah-abah wayar, termasuk:
  - **Mesin Crimping Terminal Automatik Sepenuhnya:** Menyediakan suapan wayar yang konsisten dan terkawal untuk operasi crimping terminal yang tepat.

  - **Mesin Penggulungan Dawai:** Memastikan bekalan wayar yang lancar dan bebas kusut untuk proses penggulungan gegelung yang cekap.
  - **Mesin Pemotong Wayar:** Menghantar wayar pada kadar malar untuk pemotongan wayar yang tepat dan boleh diulang.
  - **Mesin Pematerian Wayar:** Mengekalkan suapan wayar yang stabil untuk proses pematerian automatik, meningkatkan kecekapan dan kualiti pematerian.
    Ini keserasian serba boleh menjadikan Mesin Pembayaran Prafeeder Wayar tambahan berharga kepada mana-mana kemudahan pembuatan abah-abah wayar.

- **Reka bentuk padat dan ringan untuk penyepaduan dan mudah alih yang mudah:** Maksimumkan penggunaan ruang kerja anda dan nikmati penyepaduan yang mudah. **Reka bentuk mesin yang padat dan ringan**, dengan berat hanya **8.8kg**, membolehkan penempatan mudah di stesen kerja atau penyepaduan ke dalam sedia ada barisan pengeluaran tanpa memerlukan ruang lantai yang luas atau kompleks prosedur pemasangan. Kemudahalihannya juga membolehkan fleksibel kedudukan semula mengikut keperluan dalam kemudahan anda.
- **Induktor Mikrokomputer Terbina dalam untuk Prapemakanan Wayar Pintar:** Pastikan penghantaran wayar lancar, bebas kusut dan cekap. Mesin ini menggabungkan **induktor mikrokomputer terbina dalam** yang menguruskan prapemakanan wayar dengan bijak. Sistem canggih ini **menghalang simpul dan penggulungan** wayar semasa proses pemakanan, menjamin konsisten dan bekalan wayar tanpa gangguan kepada peralatan pemprosesan hiliran anda.
- **Pensuisan Positif dan Negatif & Pemakanan Sewenang-wenangnya untuk Kawalan Dipertingkatkan:** Sesuaikan arah dan operasi pemakanan wayar mengikut keperluan khusus anda. Mesin ini menyokong **pensuisan positif dan negatif**, membolehkan anda membalikkan arah penyusuan seperti yang diperlukan untuk persediaan pemprosesan wayar yang berbeza. Tambahan pula, keupayaan **pemakanan sewenang-wenangnya** memberikan kawalan yang dipertingkatkan ke atas penghantaran wayar, membolehkan anda untuk memperhalusi proses pemakanan agar sepadan dengan aliran kerja dan keperluan bahan.
- **Keserasian Wayar Luas - Mengendalikan Semua Wayar Elektrik (Tidak Termasuk Kabel Rata):** Menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis wayar yang biasa digunakan dalam abah-abah wayar pembuatan. Mesin Pembayar Prafeeder Wayar ini direka untuk mengendalikan **semua wayar elektrik**, kecuali kabel rata. Keserasian yang luas ini memastikan mesin boleh digunakan dengan sebahagian besar jenis wayar yang digunakan dalam pengeluaran abah-abah wayar standard, menjadikannya serba boleh dan praktikal penyelesaian untuk pelbagai aplikasi.

Spesifikasi teknikal:

Ciri-ciri	Spesifikasi
Berat badan	8.8kg
Voltan	AC 220V 50Hz
Kapasiti Memuatkan	⩽14kg
Kuasa Undian	0.1kw
Wayar yang sesuai	Semua wayar elektrik kecuali kabel rata
Operasi	Pramakan Wayar Automatik, Aruhan Automatik
Ciri-ciri kawalan	Pensuisan Positif dan Negatif, Pemakanan Sewenang-wenangnya, Induktor Mikrokomputer
Keserasian	Mesin Crimping Terminal, Mesin Penggulungan Dawai, Mesin Pemotong Dawai, Mesin Pematerian Wayar

Permohonan:

Mesin Pembayaran Prafeeder Wayar ialah komponen penting untuk mengoptimumkan pengendalian wayar dan kecekapan dalam:

- **Pembuatan Abah-abah Dawai:** Memperkemas pemakanan wayar untuk pelbagai proses pemasangan abah-abah wayar.
- **Operasi Kelim Terminal:** Memastikan bekalan wayar yang konsisten dan bebas kusut untuk mesin kelim terminal automatik.
- **Proses Penggulungan Wayar:** Menyediakan penghantaran wayar terkawal dan lancar untuk aplikasi penggulungan gegelung yang cekap.
- **Pemotongan dan Pelucutan Wayar:** Menghantar wayar dengan pasti untuk operasi pemotongan dan pelucutan wayar yang tepat.
- **Barisan Pemprosesan Wayar Automatik:** Mengintegrasikan dengan lancar ke dalam aliran kerja pemprosesan wayar automatik untuk kecekapan yang dipertingkatkan.
- **Mana-mana aplikasi pemprosesan wayar yang memerlukan pra-pemakanan wayar yang padat, serba boleh dan boleh dipercayai.**

Kesimpulan:

Mesin Pembayaran Prafeeder Wayar ialah pelaburan pintar untuk perniagaan yang ingin mengoptimumkan wayar mereka operasi pemprosesan dan mencapai kecekapan dan ketepatan yang lebih tinggi. Miliknya reka bentuk padat, keserasian serba boleh, penyusuan wayar pintar sistem, dan operasi mesra pengguna menjadikannya aset yang tidak ternilai untuk kemudahan pembuatan abah-abah dawai moden. Tingkatkan pengendalian wayar anda sistem hari ini dengan Mesin Pembayaran Wire Prefeeder dan mengalami faedah pra-pemakanan wayar yang benar-benar diperkemas dan boleh dipercayai. Pengguna mahu saya menulis penerangan produk Inggeris yang sangat terperinci untuk pelbagai Pemprosesan wayar dan mesin pemasangan kabel.
Untuk setiap mesin, saya perlu mencipta tajuk yang menarik dan terperinci penerangan produk yang menyerlahkan ciri dan faedah utama, tanpa SEO penjelasan, dan memfokuskan pada kebolehindeksan Google dan kebolehbacaan pengguna.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

FAQ

Apakah jenis wayar dan kapasiti muatan yang disokong Penyuap Awal Wayar Automatik Padat WPM-02?

WPM-02 mengendalikan semua wayar elektrik kecuali kabel rata, dengan kapasiti muatan sehingga 14kg. Ini menjadikannya pilihan penyuapan awal yang padat untuk wayar bulat standard dalam pemprosesan harness.

Bagaimanakah mesin penyuapan awal wayar automatik WPM-02 mengesan keperluan wayar?

WPM-02 bertindak balas terhadap keperluan secara automatik: ia melakukan penyuapan awal wayar secara automatik menggunakan induktor mikropengawal. Pengendali tidak perlu melepaskan wayar dengan tangan semasa mesin di hilir menggunakannya.

Mesin pemprosesan wayar apakah yang boleh dipadankan dengan penyuap awal WPM-02?

WPM-02 serasi dengan mesin pengkrimpan terminal, mesin penggulungan wayar, mesin pemotong wayar dan mesin pematerian wayar. Oleh itu ia boleh disepadukan pada beberapa titik sepanjang barisan harness wayar.

Apakah spesifikasi bekalan kuasa dan berat mesin WPM-02?

WPM-02 beroperasi pada AC 220V 50Hz dengan kuasa terkadar 0.1kw. Dengan berat hanya 8.8kg, ia cukup ringan untuk dipindahkan antara mesin mengikut perubahan keperluan pengeluaran.

Bolehkah penyuap awal wayar automatik WPM-02 menyuap wayar dalam kedua-dua arah?

Ya. Pensuisan positif dan negatif serta penyuapan bebas terbina dalam, jadi penyuap awal boleh memajukan atau menarik balik wayar mengikut keperluan. Fleksibiliti ini membantu apabila beberapa mesin pada barisan berkitar pada kadar yang berbeza.