Mesin Pra-Feeder Wayar Automatik 0.5-10mm WPM-05A

Model No. WPM-05A



SPECIFICATIONS

Model	WPM-05A
Diameter Wayar	0.5-10mm
Diameter Gegelung Wayar	16-18cm
Kelajuan Suapan Wayar	3000mm/saat
Bekalan Kuasa	AC220V/50/60HZ
Dimensi Mesin	550*500*750mm
Berat	Dalam 25kg
Kuasa	120W

Mesin Pra-Feeder Wayar Automatik WPM-05A - Penghantaran wayar padat, serba boleh dan cekap untuk pengeluaran abah-abah yang diperkemas

Tajuk: Optimumkan Perhimpunan Abah-abah Wayar Anda dengan Pra-Feeder Wayar Automatik WPM-05A Mesin: padat, mudah alih, dan sedia untuk pelbagai pemprosesan wayar Tugasan

Pengenalan:

Dalam pembuatan abah-abah wayar, memaksimumkan kecekapan dan fleksibiliti dalam Pengendalian wayar adalah penting untuk aliran kerja yang diperkemas dan produktif. Memperkenalkan **Mesin Pra-Feeder Wayar Automatik WPM-05A**, penyelesaian padat namun berkuasa yang direka untuk mengoptimumkan suapan wayar anda proses. Mesin serba boleh ini direka bentuk untuk penyepaduan yang lancar ke dalam pelbagai persediaan pemprosesan abah-abah, menawarkan wayar automatik penghantaran, jejak kecil, dan mobiliti yang mudah. Sama ada anda bekerja dengan mesin kelim automatik sepenuhnya atau stesen kerja manual, WPM-05A menyediakan bekalan wayar yang boleh dipercayai dan cekap, meningkatkan kelajuan pengeluaran anda dan meminimumkan usaha pengendali merentasi pelbagai aplikasi pemasangan abah-abah.

Ciri dan Faedah Utama: Reka Bentuk Kompak, Aplikasi Serba Boleh dan Kecekapan Automatik

Yang Mesin Pra-Pengumpan Wawat Automatik WPM-05A direka bentuk untuk menjadi praktikal dan penambahan yang cekap kepada mana-mana persekitaran pengeluaran abah-abah wayar, Menawarkan pelbagai faedah dalam pakej padat:

- **Reka Bentuk Bersepadu - Kekili Automatik, Operasi Gas & Elektrik dengan Fungsi Brek:** Alami penyelesaian pemakanan wayar yang diperkemas dan serba lengkap. WPM-05A mempunyai **reka bentuk bersepadu** yang menggabungkan **operasi kekili automatik dengan lancar dengan komponen gas dan elektrik**, semuanya dalam satu unit. **Fungsi brek terbina dalam** memastikan wayar berhenti terkawal dan tepat, menghalang wayar dan kusut, dan menyumbang kepada aliran kerja yang lebih lancar dan bahan yang dikurangkan sisa.

- **Aplikasi Serba Boleh untuk Keperluan Pemprosesan Abah-abah yang Pelbagai:** Sesuaikan dengan pelbagai keperluan pembuatan abah-abah dawai dengan mesin yang sangat serba boleh. WPM-05A **boleh digunakan untuk kebanyakan keperluan pemprosesan abah-abah**, menjadikannya aset berharga untuk barisan pengeluaran yang pelbagai. Sama ada anda menggunakan mesin kelim terminal, mesin pelucutan wayar, atau peralatan pemasangan abah-abah lain, mesin pra-feeder ini menyediakan Bekalan wayar yang boleh dipercayai dan boleh disesuaikan.
- **Jejak Padat untuk Penggunaan Ruang Kerja yang Dioptimumkan:** Maksimumkan ruang lantai berharga anda dengan **kawasan pendudukan mesin yang kecil**. Reka bentuk padat WPM-05A membolehkan penyepaduan mudah ke dalam sedia ada stesen kerja dan barisan pengeluaran, walaupun di kemudahan di mana ruang terhad. Jejaknya yang kecil memastikan penggunaan ruang kerja anda yang cekap tanpa menjejaskan prestasi atau fungsi.
- **Mobiliti Mudah untuk Penggunaan Fleksibel:** Sesuaikan dengan perubahan susun atur pengeluaran dan meletakkan semula peralatan dengan mudah mengikut keperluan. WPM-05A direka bentuk untuk **mudah dipindahkan**, membolehkan penggunaan fleksibel dalam kemudahan anda. Mobiliti ini membolehkan anda memindahkan mesin dengan mudah ke stesen kerja yang berbeza atau barisan pengeluaran, mengoptimumkan aliran kerja dan menyesuaikan diri dengan berkembang keperluan pengeluaran.
- **Keserasian Diameter Kabel Lebar untuk Pelbagai Jenis Wayar:** Kendalikan pelbagai tolok wayar dan ketebalan penebat. WPM-05A direka untuk menampung kabel dengan **julat diameter 0.5-10mm**. Keserasian yang luas ini memastikan mesin boleh digunakan dengan pelbagai jenis wayar yang biasa digunakan dalam pembuatan abah-abah dawai, menjadikannya penyelesaian serba boleh dan praktikal untuk pelbagai aplikasi.
- **Pemakanan Wayar Berkelajuan Tinggi untuk Peningkatan Pemprosesan Pengeluaran:** Tingkatkan kelajuan pengeluaran anda dengan penghantaran wayar yang pantas. WPM-05A mempunyai **kelajuan suapan wayar 3000mm/saat**. Operasi berkelajuan tinggi ini mengurangkan masa kitaran dengan ketara, membolehkan anda untuk memproses lebih banyak wayar dalam masa yang lebih singkat dan meningkatkan keseluruhan anda Pemprosesan pengeluaran, terutamanya penting untuk pembuatan volum tinggi persekitaran.
- **Sesuai untuk Diameter Gegelung Dawai Standard:** Menampung saiz kili wayar yang biasa digunakan. Mesin ini direka untuk mengendalikan gegelung dawai dengan **julat diameter 16-18cm** (Nota: Ini mungkin bertujuan untuk menjadi julat diameter kili, bukan diameter gegelung wayar itu sendiri. Sila sahkan helaian spesifikasi untuk julat diameter kili yang tepat). Keserasian ini memastikan mesin boleh digunakan dengan kili wayar yang tersedia, memudahkan pengendalian bahan dan memastikan penyepaduan yang lancar ke dalam anda yang sedia ada rantaian bekalan.
- **Kapasiti Pemuatan yang Mencukupi untuk Operasi Berterusan:** Minimumkan masa henti untuk perubahan kili wayar dan mengekalkan larian pengeluaran yang cekap. WPM-05A menawarkan **kapasiti berat pemuatan dalam 25kgs**, membolehkannya mengendalikan kili wayar standard yang biasa digunakan dalam wayar perhimpunan abah-abah. Kapasiti ini mengurangkan kekerapan perubahan kili, menyumbang kepada pengeluaran yang lebih lama dan tanpa gangguan dan menambah baik kecekapan keseluruhan.

Spesifikasi Teknikal (Model WPM-05A):

Ciri-ciri	Spesifikasi
Model	WPM-05A
Keserasian Diameter Kabel	0.5-10mm
Keserasian Diameter Gegelung Wayar	16-18cm (Kemungkinan Julat Diameter Kili, Sahkan Lembaran Spesifikasi)
Kelajuan Suapan Wayar	3000mm / saat.
Bekalan kuasa	AC220V / 50 / 60HZ
Dimensi Mesin (L x W x H)	550500750mm
Memuatkan Kapasiti Berat	Dalam lingkungan 25kg

Kuasa	120W
Ciri-ciri Bersepadu	Operasi Kekili Automatik, Integrasi Gas & Elektrik, Fungsi Brek
Operasi	Pra-pemakanan wayar automatik
Mobiliti	Mudah untuk Bergerak
Jejak kaki	Kawasan Pendudukan Kecil

Permohonan:

Mesin Pra-Pengumpan Wayar Automatik WPM-05A ialah penyelesaian yang ideal untuk mengoptimumkan pengendalian wayar dan kecekapan dalam:

- **Pembuatan Abah-abah Dawai:** Memperkemas pemakanan wayar untuk pelbagai proses pemasangan abah-abah wayar.
- **Operasi Crimping Terminal:** Memastikan bekalan wayar yang konsisten dan terkawal untuk mesin crimping terminal automatik.
- **Stesen Kerja Pemprosesan Wayar:** Menyediakan penyelesaian pemakanan wayar yang padat dan mudah alih untuk stesen pemprosesan wayar manual dan separa automatik.
- **Loji Pemasangan Kabel:** Menyelaraskan pemakanan wayar untuk pelbagai jenis dan aplikasi kabel.
- **Mana-mana kemudahan pemprosesan wayar mencari penyelesaian pra-pemakanan wayar yang padat, serba boleh dan boleh dipercayai.**

Kesimpulan:

Mesin Pra-Pengumpan Wayar Automatik WPM-05A ialah pelaburan pintar untuk perniagaan yang ingin mengoptimumkan wayar mereka operasi pemprosesan dan mencapai kecekapan dan fleksibiliti yang lebih besar dalam pengeluaran abah-abah wayar mereka. Reka bentuk padatnya, serba boleh aplikasi, ciri automatik dan mobiliti yang mudah menjadikannya Aset yang tidak ternilai untuk kemudahan pembuatan abah-abah dawai moden. Tingkatkan sistem pengendalian wayar anda hari ini dengan WPM-05A dan pengalaman faedah pra-pemakanan wayar yang benar-benar diperkemas dan boleh dipercayai dalam pakej padat dan mesra pengguna. Pengguna mahu saya menulis sangat penerangan produk Inggeris terperinci untuk pelbagai pemprosesan wayar dan mesin pemasangan kabel.
Untuk setiap mesin, saya perlu mencipta tajuk yang menarik dan terperinci penerangan produk yang menyerlahkan ciri dan faedah utama, tanpa SEO penjelasan, dan memfokuskan pada kebolehindeksan Google dan kebolehbacaan pengguna.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

FAQ

Apakah julat diameter kabel yang disokong Penyuap Awal Wayar Automatik Padat WPM-05A?

WPM-05A mengendalikan diameter kabel dari 0.5-10mm dan menampung kapasiti berat muatan dalam 25kgs. Ia ditujukan untuk penyuapan awal wayar secara automatik pada barisan pengeluaran harness kabel.

Seberapa pantas WPM-05A menyuap wayar?

WPM-05A menyuap wayar pada kelajuan 3000mm / sec, membantu mengekalkan bekalan kepada stesen pelucutan dan pengkrimpan di hilir. Ia beroperasi pada AC220V/ 50/60HZ dan menggunakan 120W.

Apakah fungsi bersepadu yang ditawarkan WPM-05A?

WPM-05A menggabungkan operasi gelendong automatik, integrasi gas dan elektrik serta fungsi brek dalam satu unit. Bersama-sama, ciri ini mengekalkan penyuapan awal terkawal dan tidak bergantung pada pengendalian gelendong secara manual.

Adakah WPM-05A mengambil banyak ruang lantai, dan mudahkah dipindahkan?

WPM-05A digambarkan mudah dipindahkan dengan kawasan yang kecil, sesuai untuk perubahan susun atur di lantai harness yang sibuk. Ia menampung diameter gegelung wayar 16-18cm.