# Mesin Pengikat Bundle Automatik dengan Skrin Sentuh WPM-845C

Model No. WPM-845C




**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Model** | WPM-845C |
| **Jenis** | Mesin Pengikat Bundle Automatik |
| **Kawalan** | PLC Program |
| **Fungsi** | Pemberian Makan, Pemotongan Automatik, Pengikatan Putar |
| **Diameter Wayar** | 18MM-45MM |
| **Skrin** | Skrin Sentuh |
| **Motor** | 4 Motor (Termasuk Motor Langkah) |
| **Aplikasi** | Pembuatan Abah-Abah Kabel Industri |

Mesin Pengikat Twist, Mesin Pengikat Bundle, Mesin Pengikatan Dawai, Mesin Pengikatan Kabel Mesin Pengikat Automatik dengan skrin sentuh WPM-845c
Spesifikasi dan keperluan
peralatan Mesin ini dilengkapi dengan empat motor (Motor dan motor wayar berpusing untuk motor melangkah), Mengamalkan kawalan program PLC untuk memberi makan pengikat kabel, pemotongan automatik, dan mengikat kabel putar bersama-sama. Motor penggulungan untuk motor melangkah dengan kawalan pedal,
Julat yang berkenaan mesin: Mesin yang berkenaan julat:
Mesin yang lebih kecil: Diameter wayar pengikat yang tersedia: 5MM-30MM
Mesin yang lebih kecil: Diameter wayar pengikat yang tersedia: 8MM-30MM
Mesin bersaiz sederhana: Diameter wayar pengikat yang tersedia: 18MM-45MM
Mesin besar: Diameter wayar pengikat yang tersedia: 40MM-80MM

| Model | WPM-845A | WPM-845B | WPM-845C | WPM-845D |
|---|---|---|---|---|
| Voltan | AC220/50Hz AC110/60Hz | AC220/50Hz AC110/60Hz | AC220/50Hz AC110/60Hz | AC220/50Hz AC110/60Hz |
| Kuasa undian | ≤100W | ≤100W | ≤100W | ≤100W |
| Dimensi | L350×W456×H315mm (Pemegang reben tidak termasuk) | L380×W420×H340mm (Pemegang reben tidak termasuk) | L380×W435×H340mm (Pemegang reben tidak termasuk) | L380×W435×H340mm (Pemegang reben tidak termasuk) |
| Berat badan | 25KG | 32KG | 40KG | 45KG |
| Panjang tali leher | 65-130mm | 75-140mm | 120-190mm | 200-300mm |
| | 5-30mm | 8-30mm | 18-45mm | 40-80mm |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Diameter penggabungan | | | | |
| Kelajuan penggabungan | 0.6s/masa | 0.6s/masa | 0.6s/masa | 0.6s/masa |
| Reben | salutan plastik teras besi | salutan plastik teras besi | salutan plastik teras besi | salutan plastik teras besi |
| Kaedah input | Skrin sentuh HMI | Skrin sentuh HMI | Skrin sentuh HMI | Skrin sentuh HMI |

1. Voltan input: AC220V 50HZ / 60HZ AC110V 60HZ
2. Kuasa: < 100W
3. Kelajuan wayar bundle: 0.75 Sec / Time, 66-75Time / Minute
6. Kapasiti: 2200 / jam (putaran wayar dan bundle)

Menggunakan persekitaran

1. Kelembapan ambien≤85% RH
2.No gegaran ganas, Getaran, Tiada udara menghakis, Tiada debu







## LCD Display

Touch screen with fast production setup.



## Tying Part

Fast tying speed of 0.7 s/time.



























## FAQ

**Apakah julat diameter wayar atau kabel yang boleh dikendalikan oleh Mesin Pengikat Bundle Skrin Sentuh Automatik WPM-845C?**

WPM-845C direka untuk mengendalikan bundle wayar atau harness kabel dengan julat diameter 18mm hingga 45mm. Ini menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi perindustrian, daripada kabel kawalan yang lebih kecil hingga pemasangan kabel kuasa yang lebih besar.

**Bagaimanakah kawalan skrin sentuh meningkatkan operasi mesin pengikat automatik ini?**

Antara muka skrin sentuh bersepadu menyediakan kawalan intuitif dan mesra pengguna terhadap tetapan mesin. Operator boleh dengan mudah melaraskan parameter seperti panjang ikatan, ketegangan, dan kelajuan pengeluaran, menyimpan program untuk saiz bundle yang berbeza, dan memantau status mesin, dengan ketara mengurangkan masa persediaan dan latihan operator sambil meningkatkan ketepatan dan kebolehulangan.

**Apakah faedah utama menggunakan mesin pengikat wayar automatik ini dalam pembuatan harness kabel?**

WPM-845C menawarkan beberapa faedah utama untuk pengeluaran harness: ia memastikan ikatan yang konsisten dan berketegangan tinggi setiap kitaran, meningkatkan output secara mendadak berbanding pengikatan manual, mengurangkan kos buruh dan keletihan operator, dan meningkatkan kualiti dan keseragaman produk keseluruhan. Sistem suapan, pemotongan, dan pemutaran yang dikawal PLC menjamin prestasi yang boleh dipercayai dan bergred perindustrian.

**Adakah mesin ini sesuai untuk pelbagai jenis ikatan, seperti ikatan putar atau ikatan kabel?**

Berdasarkan penerangan yang menekankan tindakan 'memutar', WPM-845C direka khusus sebagai mesin ikatan putar. Ia mengautomasikan proses menggunakan dan memutar wayar atau tali ikatan di sekeliling bundle. Untuk ikatan kabel plastik standard (zip ties), jenis mesin pengikat automatik yang berbeza biasanya diperlukan.

**Apakah yang menjadikan mesin ini bergred perindustrian untuk peralatan harness kabel?**

Mesin pengikat bundle ini dibina untuk persekitaran perindustrian yang menuntut. Ia mempunyai pembinaan yang kukuh, automasi PLC (Pengawal Logik Boleh Atur Cara) untuk operasi yang boleh dipercayai dan tepat, dan direka untuk penggunaan berterusan dalam persekitaran pembuatan. Keupayaannya mengendalikan julat diameter yang luas dan menyepadukan dengan lancar ke dalam barisan pengeluaran menjadikannya peralatan harness kabel perindustrian yang tahan lama dan cekap.