Mesin Pengikat Gegelung Kabel Semi-Automatik WPM-212C

Model No. WPM-212C



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-212C
Julat penggulungan	50-250mm
Julat pengikatan	18-45mm
Bentuk putar	Bulat, panjang, 8 bentuk
Kabel yang tersedia	Kabel AC, kabel DC, talian data, kabel video, wayar elektrik lain
Ketepatan panjang	± (0.002 * L) mm
Produktiviti	66-75 kali/min
Tahap bunyi:	
Sambungan elektrik	AC 220/110V, 50/60HZ
Dimensi mesin	500*300*400mm
Berat	52kg
Pakej	Kes kayu

Mesin Pengikat Gegelung Wayar - Mesin Pengikat Gegelung Kabel: Kecekapan Separa Automatik untuk Pengeluaran

Abah-abah Wayar Pengenalan:

Memperkenalkan Mesin Pengikat Gegelung Wayar, kuasa separa automatik yang direka bentuk untuk menyelaraskan proses harnessing wayar dan pemasangan kabel anda. Mesin Pengikat Gegelung Kabel termaju ini menggabungkan teknologi ketepatan dengan pembinaan yang teguh untuk memberikan prestasi dan kecekapan yang luar biasa. Juga dikenali sebagai mesin pengikat gegelung, unit ini mengautomasikan penggulungan dan pengikatan pelbagai wayar, daripada kabel kuasa AC dan DC kepada talian data sensitif dan berkas berpintal. Alami peningkatan produktiviti yang ketara dan hapuskan ketegangan buruh manual dengan mesin yang sangat diperlukan ini.
Ciri-ciri
Utama untuk Pemprosesan Wayar Kecekapan Tinggi:

Mesin Pengikat Gegelung Wayar separa automatik ini direka dengan ciri-ciri yang memaksimumkan daya pemprosesan dan kemudahan operasi:

Penggulungan dan Pengikatan Automatik dalam Satu Operasi: Mesin Pengikat Gegelung Wayar ini menggunakan teknologi canggih dan pembuatan ketepatan untuk melakukan kedua-dua penggulungan dan pengikatan dalam satu kitaran automatik. Proses kabel AC, kabel DC, talian data, kabel video, dan wayar elektrik lain dan berkas berpintal dengan mudah.
Pengendalian Wayar Serba Boleh: Menampung pelbagai jenis wayar, termasuk kabel AC, kabel DC, talian data, kabel

video dan wayar elektrik lain, serta berkas berpintal, menawarkan fleksibiliti aplikasi yang luas dalam abah-abah wayar dan pemasangan kabel.
Produktiviti Meningkat dengan Ketara: Alami peningkatan dramatik dalam kecekapan. Mesin Pengikat Gegelung Kabel ini beroperasi tiga hingga empat kali lebih pantas daripada bekerja dengan tangan, membolehkan volum pengeluaran yang lebih tinggi dan masa pemulihan yang dikurangkan.
Menghapuskan Buruh Manual dan Mengurangkan Ketegangan: Mesin pengikat gegelung automatik ini menghapuskan keperluan untuk penggulungan dan pengikatan manual yang susah payah. Ucapkan selamat tinggal kepada tugas yang menuntut fizikal dan risiko kecederaan jari yang berkaitan dengan mengikat tangan, mewujudkan persekitaran kerja yang lebih selamat dan cekap.
Watak
Prestasi untuk Ketepatan dan Kawalan:

Mesin Pengikat Gegelung Wayar ini dicirikan oleh ketepatan, antara muka mesra pengguna dan prestasi yang mantap:

Parameter Penggulungan dan Pengikatan Boleh Laras: Mesin ini menawarkan julat penggulungan serba boleh 50-250mm dan julat pengikatan 18-45mm, membolehkan anda memproses pelbagai jenis saiz gegelung dan berkas.
Pelbagai Bentuk Putaran: Mampu menghasilkan pelbagai bentuk putaran termasuk tali leher bulat, panjang dan 8 bentuk, menawarkan fleksibiliti untuk memenuhi keperluan aplikasi dan estetik yang berbeza. Ketepatan Panjang
Tinggi: Memastikan pemprosesan wayar yang tepat dengan ketepatan panjang ± (0.002 * L) mm, menjamin dimensi gegelung yang konsisten dan tepat. Kadar Produktiviti
Tinggi: Mencapai kadar produktiviti yang mengagumkan sebanyak 66-75 kali / min, memaksimumkan output dan meminimumkan masa kitaran untuk pengeluaran volum tinggi. Operasi
Bunyi Rendah: Beroperasi pada tahap bunyi yang selesa <70dBA, mewujudkan persekitaran kerja yang lebih menyenangkan dan kurang mengganggu untuk pengendali.
Antara Muka Operasi Dwibahasa: Menampilkan antara muka operasi dwibahasa yang mesra pengguna, memudahkan persediaan, operasi dan pemantauan untuk tenaga kerja yang pelbagai.
RoReka Bentuk Payudara dan Stabil: Dibina dengan pembinaan yang kukuh, mesin ini mempunyai berat 52kg dan mempunyai dimensi yang dioptimumkan, memastikan operasi yang stabil dan boleh dipercayai dalam tetapan perindustrian.
Pembungkusan Selamat dan Tahan Lama: Dihantar dalam bekas kayu pelindung, memastikan penghantaran yang selamat dan penyimpanan jangka panjang. Keserasian Elektrik
Global: Direka untuk kegunaan global dengan pilihan sambungan elektrik AC 220/110V/50/60HZ, mudah disepadukan ke dalam pelbagai sistem kuasa.

Aplikasi Ideal Merentas Industri:

Mesin pengikat gegelung yang cekap dan Mesin Pengikat Gegelung Kabel ini sangat sesuai untuk pelbagai industri dan aplikasi, termasuk:

Pembuatan Kabel Pemasangan
Abah-abah Wayar Pembuatan
Kabel Pembuatan
Perkakas Pengeluaran
Elektronik Pemasangan
Komponen Automotif Pengkabelan
Telekomunikasi Spesifikasi
Teknikal untuk Automasi yang Boleh Dipercayai:

Jenis Mesin: Mesin
Pengikat Gegelung Wayar Separa Automatik Fungsi Utama: Mesin Pengikat Gegelung Dawai, Mesin Pengikat Gegelung Kabel, Mesin Pengikat Gegelung (Kecekapan Tinggi, Serba Boleh


) Julat Penggulungan: 50-250mm (Diameter Gegelung Boleh Laras)
Julat Pengikatan: 18-45mm (Diameter Pengikat Boleh Laras)
Bentuk Putaran: Pusing, Panjang, 8-Bentuk (Konfigurasi Tali Leher Fleksibel)Jenis Wayar
Tersedia: Kabel AC, Kabel DC, Talian Data, Kabel Video dan wayar elektrik lain (Keserasian Wayar Serba Boleh)
Ketepatan Panjang: ± (0.002 * L) mm (Ketepatan Tinggi)
Produktiviti: 66-75 kali / min (Daya Pemprosesan Tinggi)
Tahap Kebisingan: <70dBA (Operasi Bunyi Rendah)
Sambungan Elektrik: AC 220 / 110V / 50 / 60HZ (Keserasian Global)
Antara Muka Operasi: Dwibahasa (Mesra Pengguna)
Dimensi Mesin: 500mm * 300mm * 400mm (Benchtop Kompak)
Berat: 52kg (Tegap dan Stabil)
Pakej: Kes Kayu (Penghantaran Selamat)

Kesimpulan:


Melabur dalam Mesin Pengikat Gegelung Dawai - Mesin Pengikat Gegelung Kabel yang unggul dan mesin pengikat gegelung yang cekap - untuk merevolusikan pemprosesan wayar anda dan meningkatkan keupayaan pengeluaran anda. Mesin separa automatik ini memberikan produktiviti, ketepatan dan kemesraan pengguna yang tiada tandingan, menjadikannya penyelesaian ideal untuk memaksimumkan kecekapan dan kualiti produk anda. Hubungi kami hari ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara mesin inovatif ini boleh mengubah operasi harness wayar dan pemasangan kabel anda!


TOUCH-SCREEN
WINDING AND BINDING MACHINE
Adjustable speed / Adjustable ring diameter / Adjustable number of turns
Figure eight/Circle


18-45 TOUCH-SCREEN
WINDING AND BINDING MACHINE
Inner diameter of winding circle:
70mm-200mm
Around the horoscope inner diameter:
70mm-200mm
Cable tie:
18mm-45mm
Tie wire bundle diameter:
min:18mm
max:45mm


Tie
Tie bracket
Control panel
Power supply
Binding wire position


DETAIL PRESENTATION



PRODUCT CONFIGURATION

COMPUTER STRIPPER BENDING MACHINE





Note: 18-45 models,the inner diameter of the winding is the same,and the minimum diameter of the wire is 18mm Maximum 45mm other specifications can be deduced by analogy.



Model	WPM-212	WPM-212A	WPM-212C	WPM -212L
Winding range*	50-200mm	50-200mm	50-250mm	50-300mm

Binding range*	8-30mm	5-30mm	18-45mm	40-80mm
Tie length	65-130mm	75-140mm	120-190mm	200-300mm
Twist shape	Round, long, 8shape	Round, long, 8shape	Round, long, 8shape	Round, long, 8shape
Available wire	AC cable, DC cable, data line, video cable, other electric wires	AC cable, DC cable, data line, video cable, other electric wires	AC cable, DC cable, data line, video cable, other electric wires	AC cable, DC cable, data line, video cable, other electric wires
Length accuracy	±(0.002*L) mm	±(0.002*L) mm	±(0.002*L) mm	±(0.002*L) mm
Productivity	66-75 times/min	66-75 times/min	66-75 times/min	66-75 times/min
Noise level	<70dBA	<70dBA	<70dBA	<70dBA
Electrical connection	AC 220/110V/50/60HZ	AC 220/110V/50/60HZ	AC 220/110V/50/60HZ	AC 220/110V/50/60HZ
Operation interface	Touch screen	Touch screen	Touch screen	Touch screen
Machine dimension:	485*456*315mm	455*456*315mm	485*435*340mm	550*610*420mm
Weight:	45kg	42kg	52kg	65kg
Package:	Wooden case	Wooden case	Wooden case	Wooden case



Product Images



FAQ

Apakah jenis kabel yang boleh dikendalikan oleh Mesin Penggulungan dan Pengikatan Wayar Semi-Automatik WPM-212C?

WPM-212C direka untuk meningkatkan pengeluaran bagi pelbagai jenis kekuda wayar. Ia sesuai untuk menggulung dan mengikat kabel kuasa AC/DC, talian komunikasi data, pendawaian automotif, dan pelbagai kabel bertebat lain yang biasa digunakan dalam pembuatan elektronik, perkakas, dan automotif.

Apakah kelajuan pengeluaran dan ketepatan mesin WPM-212C?

Mesin penggulungan dan pengikatan wayar semi-automatik ini beroperasi pada kelajuan tinggi 66 hingga 75 kitaran seminit, meningkatkan hasil pengeluaran dengan ketara. Ia memberikan ketepatan yang luar biasa dengan ketepatan ±0.002mm, memastikan dimensi gulungan yang konsisten dan boleh dipercayai serta pengikatan yang ketat untuk setiap kekuda.

Apakah faedah utama menggunakan mesin semi-automatik seperti WPM-212C untuk penggulungan wayar?

WPM-212C menawarkan faedah utama termasuk peningkatan ketara dalam kecekapan pengeluaran berbanding kaedah manual, pengurangan kos buruh, dan pengurangan kesilapan manusia. Operasi semi-automatiknya memberikan keseimbangan optimum antara kelajuan, ketepatan, dan kawalan operator, menghasilkan kekuda kabel yang digulung secara seragam dan diikat secara profesional dengan kualiti dan kebolehulangan yang lebih baik.

Adakah WPM-212C merupakan mesin penggulungan dan pengikatan yang digabungkan?

Ya, WPM-212C adalah mesin penggulungan dan pengikatan (pengikatan) bersepadu. Ia melakukan kedua-dua proses penggulungan wayar untuk mencipta gulungan yang kemas dan proses pengikatan atau pengikatan seterusnya untuk mengamankan kekuda dalam satu operasi semi-automatik yang diselaraskan, menghapuskan keperluan untuk peralatan berasingan atau peringkat pengikatan manual.

Bagaimanakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut atau membeli Mesin Penggulungan dan Pengikatan Wayar WPM-212C?

Untuk spesifikasi terperinci, harga, pilihan konfigurasi, atau untuk meminta demonstrasi produk, kami menggalakkan anda menggunakan ciri 'Siasat sekarang'. Menghubungi pasukan jualan kami secara langsung akan membolehkan kami memberikan maklumat yang disesuaikan berdasarkan keperluan pengeluaran khusus anda dan memudahkan langkah seterusnya.