Mesin Pelucutan Kabel Sepaksi Automatik Berkelajuan Tinggi WPM-6806

Model No. WPM-6806



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-6806
Max. Panjang pelucutan	48mm
Kedalaman pemotongan	0.01mm
Kapasiti	700-1200pcs/j
Diameter wayar	0.1-6.99mm
Ketepatan panjang	± (0.002 * L) mm
Lapisan pelucutan maks	9 lapisan
Tahap bunyi:	
Skrin	Sentuh Paparan

Mesin Pelucutan Kabel Sepaksi Ketepatan WPM-6806 - Berkelajuan Tinggi, Prestasi Berbilang Lapisan

Pengenalan:

Memperkenalkan **mesin pelucutan kabel sepaksi** WPM-6806, penyelesaian automatik berprestasi tinggi yang direka untuk meningkatkan proses penyediaan kabel sepaksi anda. Mesin canggih ini direka bentuk sebagai **Mesin Pelucutan Kabel Sepaksi** serba boleh, sebahagian daripada rangkaian komprehensif **Peralatan Jalur Kabel Sepaksi** dan **Mesin Pelucutan Kabel Sepaksi** kami, menawarkan ketepatan dan kecekapan yang tiada tandingan. Sama ada anda sedang mencari **Penari Jalur Kabel Sepaksi** yang boleh dipercayai untuk wayar sepaksi separa fleksibel dan fleksibel, kabel pengecasan atau wayar perubatan, WPM-6806 memberikan pelucutan yang lancar dan selamat konduktor secara konsisten dalam komunikasi yang menuntut dan aplikasi industri perubatan.

Ciri-ciri Utama untuk Pemprosesan Kabel Sepaksi Unggul:

Mesin pelucutan kabel sepaksi WPM-6806 direka bentuk dengan set ciri yang direka untuk memaksimumkan prestasi dan pengalaman pengguna:

- **Keserasian Wayar Serba Boleh:** Direka khusus untuk memproses pelbagai jenis **kabel sepaksi** separa fleksibel dan fleksibel, kabel pengecasan dan wayar perubatan, menjadikannya penyelesaian yang ideal untuk kedua-dua aplikasi komunikasi dan industri perubatan.
- **Pelucutan Licin dan Selamat Konduktor:** Kejuruteraan untuk memberikan tepi pelucutan licin, memastikan tiada bahaya atau kerosakan pada konduktor, penting untuk mengekalkan integriti isyarat dalam aplikasi sensitif.
- **Antara muka Huma-Komputer yang mesra pengguna:** Mempunyai antara muka huma-komputer intuitif yang mudah dikendalikan dan difahami, meminimumkan masa latihan dan memaksimumkan kecekapan pengendali.
- **Pelucutan Berbilang Lapisan Lanjutan:** Mampu menanggalkan sehingga 9 lapisan, membolehkan proses pelucutan yang kompleks dan rumit yang diperlukan untuk reka bentuk kabel moden berbilang lapisan.

- **Fungsi Memori yang Meluas:** Menawarkan kapasiti memori yang besar yang boleh menyimpan sehingga 99 set parameter pemesinan, memudahkan pertukaran kerja pantas dan menyelaraskan pengeluaran untuk pelbagai jenis kabel.
- **Kepala bilah berputar untuk kestabilan yang dipertingkatkan:** Menggunakan kepala bilah berputar dengan empat bilah yang direka dengan indah. Reka bentuk inovatif ini meningkatkan kestabilan pelucutan dengan ketara dan memanjangkan jangka hayat bilah, mengurangkan kos penyelenggaraan.
- **Motor Servo dan Kawalan Gerakan Ketepatan:** Mengguna pakai motor servo, skru bola ketepatan, dan sistem kawalan pergerakan berbilang titik, memastikan prestasi kerja yang stabil dan sangat cekap, menyumbang kepada kualiti output yang konsisten dan peningkatan daya proses.
- **Bilah Berkualiti Tinggi dan Tahan Lama:** Dilengkapi dengan dua bilah pisau yang diperbuat daripada keluli tungsten Switzerland yang diimport dan dua papak pemusatan juga diperbuat daripada keluli tungsten yang diimport. Bahan premium ini memastikan ketajaman, ketahanan dan prestasi tahan lama yang luar biasa.
- **Pelarasan wayar automatik dan kawalan ketegangan:** Mempunyai peranti wayar klip yang secara automatik menyesuaikan diri dengan diameter teras, didorong oleh dinamo dengan kawalan proses kekuatan ketat klip yang tepat. Ini memastikan pengendalian wayar yang selamat dan bebas kerosakan semasa pelucutan.

Pelbagai Aplikasi Merentas Industri Utama:

Mesin Pelucutan Kabel Sepaksi berketepatan tinggi ini adalah penting untuk industri yang menuntut penyediaan kabel sepaksi yang boleh dipercayai dan tepat:

- **Industri Komunikasi:** Penting untuk menyediakan **kabel sepaksi** untuk telekomunikasi, rangkaian data dan penyiaran, memastikan kualiti isyarat dan prestasi rangkaian yang tinggi.
- **Industri Perubatan:** Sesuai untuk memproses wayar dan kabel perubatan di mana pelucutan ketepatan dan bebas kerosakan adalah yang paling penting untuk keselamatan pesakit dan kebolehpercayaan peranti perubatan.
- **Pembuatan Elektronik:** Sesuai untuk pelbagai keperluan pelucutan wayar dalam pemasangan elektronik, menyediakan penyediaan wayar yang konsisten dan tepat untuk komponen dan peranti elektronik.
- **Aeroangkasa dan Pertahanan:** Berkenaan untuk aplikasi **pelucutan kabel sepaksi** khusus dalam sektor aeroangkasa dan pertahanan di mana kebolehpercayaan yang tinggi dan sambungan yang tepat adalah kritikal.
- **Penyelidikan dan Pembangunan:** Alat yang berharga untuk makmal R&D yang bekerja dengan teknologi kabel termaju, memberikan ketepatan dan fleksibiliti yang diperlukan untuk eksperimen dan prototaip dalam sains dan kejuruteraan bahan.

Spesifikasi Teknikal untuk Pemprosesan Kabel Sepaksi Berprestasi Tinggi:

- **Model:** WPM-6806
- **Jenis Mesin:** Mesin Pelucutan Kabel Sepaksi Automatik
- **Fungsi Utama: Mesin pelucutan kabel sepaksi, Mesin Pelucutan Kabel Sepaksi, Penari Jalur Kabel Sepaksi, Peralatan Jalur Kabel Sepaksi** (Serba Boleh, Pelucutan Berbilang Lapisan)
- **Panjang Pelucutan:** 48mm (Boleh laras untuk pelbagai aplikasi)
- **Unit Kedalaman Pemotongan:** 0.01mm (Pelarasan ketepatan ultra-halus)
- **Kapasiti:** 700-1200pcs/j (Bergantung kepada bahan wayar dan kerumitan)
- **Julat Diameter Wayar:** 0.1-6.99mm (Kapasiti Diameter Kabel Luas)
- **Ketepatan Panjang:** ± (0.002 * L) mm (Panjang Pemotongan Ketepatan Tinggi)
- **Lapisan Pelucutan:** 9 Lapisan (Pelucutan Berbilang Lapisan Kompleks)
- **Tahap Kebisingan:** <70dBA (Operasi Bunyi Rendah)
- **Paparan:** Skrin Sentuh (Antara Muka Mesra Pengguna)
- **Bahan Bilah Pisau:** Import Switzerland Tungsten Steel (2 bilah)
- **Bahan papak Centering:** Mengimport Keluli Tungsten (2 papak)

- **Peranti Wayar Klip:** Pelarasan Teras Automatik, Pemacu Dinamo, Kawalan Proses Kekuatan Ketat Klip
- **Dimensi:** 600mm * 185mm * 280mm (Reka Bentuk Benchtop Kompak)
- **Berat:** 24kg (Mudah alih lagi Teguh)
- **Bekalan Kuasa:** 220V / 50HZ, 110V / 60HZ (Voltan Boleh Dipilih)
- **Penggunaan kuasa:** 400W
- **Maklumat Penghantaran:** Biasanya masa utama 3-5 hari selepas deposit diterima, Pelabuhan Memuatkan: XIAMEN/SHENZHEN

Kesimpulan:

Melabur dalam **mesin pelucutan kabel sepaksi** WPM-6806 untuk merevolusikan penyediaan kabel sepaksi anda. Penyelesaian **Pelucutan Kabel Sepaksi** berprestasi tinggi dan **Mesin Pelucutan Kabel Sepaksi** yang cekap ini memberikan ketepatan, kelajuan dan kemesraan pengguna yang tiada tandingan, menjadikannya **Mesin Pelucutan Kabel Sepaksi** muktamad untuk memaksimumkan kecekapan pengeluaran dan kualiti produk anda. Hubungi kami hari ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara WPM-6806 boleh mengubah barisan pemprosesan kabel anda dan meningkatkan keupayaan pembuatan anda!


COAXIAL WIRE STRIPPING MACHINE
Wire diameter range: 3–25mm


Microcomputer intelligent control

Can switch between Chinese and English, the operation is simple and convenient




样品展示
sample display




MACHINE PERFORMANCE AND DETAILS



01 Thread clamping device



MACHINE PICTURES







semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	2515
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	630W
Process wire diameter	ϕ3-25mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	920*220*400mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	45KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire, auto cable
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1mm-150mm




3515 fully automatic coaxial cable stripping machine

Model	3515
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	8-35mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1040*280*550mm
Weight	60KG
Production	200-500pcs/H
Max. stripping length	150mm

Product description

The JL-620 series are designed for thick wires, like cable of New power source charging gun with the requirement of high precision of wire stripping. wire stripping section is neat and perfect, scratch free on the inner layer.









semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	8608
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	600W
Process wire diameter	ϕ3.0-18mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	720*230*350mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	40KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1-90mm



4520 fully automatic coaxial cable stripping machine

Model	4520
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	5-45mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1160*280*550mm
Weight	70KG





Coaxial Cable Stripping Machine, Automatic Coaxial Cable Machine, Micro Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine, Coaxial Wire Stripper Machine, Wire Stripper, Coaxial Wire Stripping Machine, Coaxial Stripping Machine, Wire Stripper Machine

Coaxial cable stripping machine, Coaxial Cable Strip Equipments, Coaxial Cable Stripping Machines, Coaxial Cable Stripper

Coaxial Cable Stripping Machine, Automatic Coaxial Cable Machine, Micro Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine, Coaxial Wire Stripper Machine, Wire Stripper, Coaxial Wire Stripping Machine, Coaxial Stripping Machine, Wire Stripper Machine

Coaxial cable stripping machine processing result

Coaxial cable stripping machine, Coaxial Cable Strip Equipments, Coaxial Cable Stripping Machines, Coaxial Cable Stripper

Model	WPM-6806	WPM-8608	WPM3512	WPM-4520
Wire Diameter	0.81-6.99mm	3.0-18mm	5mm-35mm	5.0-45mm
Cutting depth	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm
Working efficiency	700-1200PCS/H	400-800PCS/H	200-500PCS/H	200-500PCS/H
Max. stripping length	48mm	90mm	120mm	200mm
Max. stripping layer	9 layers	9 layers	9 layers	9 layers
Dimensions	600*185*280mm	720*280*350mm	1040*280*550mm	1160*280*550mm
Weight	26kg	40kg	60kg	70kg
Power supply	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ

Power rating	400w	500w	1000w	1000w

FAQ

Apakah jenis kabel sepaksi yang boleh dilucutkan oleh mesin WPM-6806?

JINGWEI WPM-6806 adalah pelucut kabel sepaksi pelbagai lapisan yang serba boleh, direka untuk mengendalikan pelbagai jenis kabel sepaksi standard, termasuk kabel siri RG (contohnya, RG58, RG59, RG6). Ia direka untuk melucutkan jaket luar, perisai, dan penebat dalam dengan tepat dalam satu operasi yang cekap, menjadikannya sesuai untuk pembuatan harness kabel industri.

Apakah ciri-ciri utama yang menjadikan WPM-6806 sebagai penyelesaian berkualiti tinggi?

Sebagai pengeluar terkemuka dari China, JINGWEI melengkapkan WPM-6806 dengan ciri-ciri teguh untuk ketahanan dan ketepatan. Ciri-ciri utama termasuk sistem bilah berketepatan tinggi untuk potongan bersih, panjang dan kedalaman pelucutan boleh laras, kawalan mesra pengguna, struktur mekanikal stabil untuk operasi berterusan, dan keperluan penyelenggaraan rendah, memastikan prestasi yang boleh dipercayai dalam persekitaran industri yang mencabar.

Bagaimanakah pelucut kabel sepaksi ini meningkatkan kecekapan pengeluaran?

Mesin pelucutan kabel sepaksi WPM-6806 meningkatkan kecekapan dengan ketara dengan mengautomasikan proses pelucutan pelbagai lapisan. Ia melakukan pelucutan berkelajuan tinggi yang konsisten dengan campur tangan operator yang minimum, mengurangkan kos buruh dan pembaziran bahan. Automasi ini membawa kepada hasil yang lebih tinggi dan kualiti konsisten dalam pengeluaran harness kabel, memaksimumkan pulangan pelaburan anda.

Adakah mesin ini sesuai untuk pembuatan berskala kecil dan besar?

Ya, JINGWEI WPM-6806 direka sebagai mesin pemprosesan wayar yang fleksibel. Tetapan boleh laras dan operasi yang boleh dipercayainya menjadikannya sesuai untuk pelbagai skala pengeluaran, daripada pembangunan prototaip dan kumpulan kecil sehingga pembuatan industri berterusan volum tinggi. Ketahanannya memastikan perkhidmatan jangka panjang merentasi persekitaran pengeluaran yang berbeza.

Apakah sokongan yang ditawarkan oleh JINGWEI dengan pelucut sepaksi WPM-6806?

Sebagai pengeluar profesional, JINGWEI menyediakan sokongan komprehensif. Ini termasuk latihan operasi terperinci, dokumentasi teknikal, waranti standard, dan akses kepada alat ganti seperti bilah ketepatan. Pasukan teknikal kami tersedia untuk perundingan bagi memastikan penyediaan mesin yang optimum dan integrasi ke dalam talian pengeluaran anda. Hubungi kami untuk bertanya tentang pakej sokongan tertentu.