Mesin Pelucutan Dawai Enamel Desktop Elektrik WPM-680B

Model No. WPM-680B



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-680B
Panjang Pelucutan	1-50mm
Kaedah Pelucutan	Berus
Saiz Wayar	0.14-1.33mm
Kaedah Laraskan	Desktop, Elektrik
Pemasangan	Dipasang di Atas Meja
Jenis Wayar Plumbum	Bekalan Kuasa Tunggal atau Berbilang
Bekalan Kuasa	AC220V
Pengukuran	480 * 350 * 320mm

Mesin pelucutan enamel, juga dikenali sebagai mesin pelucutan dawai tembaga enamel atau mesin pelucutan tembaga enamel, ialah alat lukisan pengikis elektrik desktop yang direka untuk mengeluarkan enamel daripada wayar tembaga.
Tajuk: Penyelesaian Mesin Pelucutan Wayar Enamel Desktop Muktamad: Mencapai Penyingkiran Enamel Sempurna dengan Mesin Ketepatan Kami

Pengenalan:

Memperkenalkan **Mesin Pelucutan Dawai Enamel,** alat pelucutan cat elektrik desktop khusus anda yang direka bentuk dengan pakar untuk penyingkiran enamel yang cekap dan tepat daripada wayar tembaga. Juga dikenali sebagai **Mesin Pelucutan Dawai Tembaga Enamel** atau **Mesin Pelucutan Tembaga Enamel**, mesin ini menawarkan penyelesaian yang unggul kepada kaedah manual yang ketinggalan zaman, menyediakan penyingkiran enamel yang cepat, bersih dan konsisten untuk peningkatan produktiviti dan sambungan elektrik berkualiti tinggi. Jika anda sedang mencari alat yang boleh dipercayai dan mesra pengguna untuk menyelaraskan penyediaan wayar enamel anda, jangan cari lagi daripada **Mesin Pelucutan Wayar Enamel** canggih ini.

Ciri-ciri dan Faedah Utama:

- **Boleh disesuaikan dengan pelbagai jenis wayar enamel untuk fleksibiliti maksimum: Mesin Pelucutan Dawai Enamel** ini mudah dilaraskan untuk menampung pelbagai jenis dan tolok wayar enamel. Kebolehsuaiannya memastikan prestasi pelucutan optimum merentas pelbagai aplikasi dan spesifikasi wayar.
- **Penyingkiran Filem Penebat Pantas dan Teliti untuk Konduktor Bersih:** Alami penyingkiran filem penebat yang cepat dan cekap daripada wayar enamel. Mesin ini mencapai penyahcemaran menyeluruh, meninggalkan permukaan tembaga yang licin dan bersih, sedia untuk pematerian atau penamatan – ciri utama **Mesin Pelucutan Dawai Enamel** berprestasi tinggi.
- **Menggantikan kaedah manual lapuk untuk meningkatkan kecekapan dan kebolehkimpalan:** Ucapkan selamat tinggal kepada kaedah manual yang membosankan dan tidak cekap seperti pemotong manual, kilang kertas kasar roda pengisar dan ramuan kimia menghakis. Mesin ini menggantikan sepenuhnya teknik tradisional ini,

meningkatkan kecekapan kerja dengan ketara dan meningkatkan kebolehkimpalan secara mendadak, menjadikannya **Mesin Pelucutan Dawai Tembaga Enamel** yang unggul.

- **Sesuai untuk pembuatan dan penyelenggaraan gegelung merentas industri: Mesin Pelucutan Enamel** ini ialah peralatan pelucutan cat yang sempurna untuk pelbagai industri yang terlibat dalam pembuatan dan penyelenggaraan gegelung, termasuk elektrik, elektronik, instrumentasi, transformer, perkakas rumah, alatan elektrik dan banyak lagi. Fleksibiliti menjadikannya aset yang tidak ternilai untuk pelbagai aplikasi.
- **Pengatur Kelajuan Stepless Bersepadu, Motor dan Bilah untuk Kawalan Dioptimumkan:** Mesin ini dengan bijak menyepadukan pengatur kelajuan stepless elektronik, motor berkuasa dan bilah pelucutan cat ketepatan ke dalam satu unit bersatu. Penyepaduan ini memberikan kawalan yang dioptimumkan ke atas kelajuan pelucutan dan memastikan prestasi yang konsisten.
- **Suis Mikro Ringan dan Tahan Lama untuk Operasi Mesra Pengguna:** Suis mikro yang digabungkan adalah ringan dan tahan lama, menyediakan operasi yang boleh dipercayai dan mesra pengguna. Nikmati kawalan yang selesa dan responsif semasa keseluruhan proses pelucutan dengan **Mesin Pelucutan Dawai Tembaga Enamel** yang direka dengan teliti ini.
- **Kelajuan pelucutan cat berubah-ubah untuk pengoptimuman bahan:** Manfaat daripada kelajuan pelucutan cat berubah-ubah yang dikawal oleh pengawal selia tanpa langkah. Perhalusi kelajuan pelucutan untuk dipadankan dengan jenis wayar dan salutan enamel yang berbeza, mengoptimumkan prestasi dan meminimumkan kerosakan wayar.
- **Operasi Mudah dan Prestasi Stabil untuk Kegunaan yang Boleh Dipercayai:** Direka untuk kemudahan penggunaan dan hasil yang konsisten, mesin ini menawarkan operasi mudah dan prestasi yang stabil. Minimumkan masa latihan dan nikmati penyingkiran enamel yang boleh dipercayai dengan setiap penggunaan **Mesin Pelucutan Tembaga Enamel** yang teguh ini.
- **Kadar kegagalan rendah dan reka bentuk praktikal untuk kebolehpercayaan jangka panjang: Mesin Pelucutan Enamel** mempunyai kadar kegagalan yang rendah dan reka bentuk praktikal yang dibina untuk kebolehpercayaan jangka panjang. Bergantung pada prestasi yang konsisten dan masa henti yang minimum, memastikan produktiviti berterusan dalam aliran kerja penyediaan wayar anda.

Spesifikasi teknikal:

Ciri-ciri	Spesifikasi
Nama produk	Mesin Pelucutan Enamel / Mesin Pelucutan Dawai Tembaga Enamel / Mesin Pelucutan Tembaga Enamel
Fokus Kata Kunci	Mesin Pelucutan Dawai Enamel
Kaedah Pelucutan	Berus Dawai Keluli
Pengukuran (LWH)	480350320mm
Panjang Pelucutan	1-50mm
Saiz wayar	0.14-1.33mm
Laraskan Kaedah	Desktop, Elektrik
Pemasangan	Diperbaiki pada Meja
Jenis wayar plumbum	Tunggal atau Berbilang
Bekalan kuasa	AC220V
Kawalan	Pengawal Selia Kelajuan Stepless Elektronik
Komponen Utama	Motor, Bilah Pelucutan Cat, Suis Mikro
Industri yang sesuai	

	Elektrik, Elektronik, Instrumentasi, Transformer, Perkakas Rumah, Alat Elektrik, Pembuatan & Penyelenggaraan Gegelung

Permohonan:

Mesin Pelucutan Dawai Enamel adalah penting untuk pelbagai industri dan aplikasi yang memerlukan penyediaan wayar tembaga enamel, termasuk:

- **Industri Elektrik:** Menyediakan wayar enamel untuk belitan motor, gegelung transformer dan pembuatan komponen elektrik.
- **Industri Elektronik:** Menanggalkan wayar enamel untuk pemasangan papan litar, pendawaian peranti elektronik dan sambungan komponen.
- **Industri Instrumentasi:** Menyediakan wayar enamel halus untuk alat pengukur dan sensor sensitif.
- **Pembuatan dan Pembaikan Transformer:** Menanggalkan wayar enamel untuk pengeluaran dan penyelenggaraan gegelung pengubah.
- **Pembuatan Perkakas Rumah:** Menyediakan wayar enamel untuk pendawaian dalaman dan motor dalam peralatan.
- **Pembuatan dan Pembaikan Alat Elektrik:** Memproses wayar enamel untuk motor dan komponen dalam alat kuasa.
- **Pembuatan Gegelung:** Pelucutan dawai enamel volum tinggi untuk pelbagai jenis dan aplikasi gegelung.

Kesimpulan:

Melabur dalam **Mesin Pelucutan Dawai Enamel** dan alami peningkatan ketara dalam kecekapan, ketepatan dan kemudahan penggunaan penyediaan wayar enamel anda. Mesin desktop yang teguh dan mesra pengguna ini direka untuk menyelaraskan operasi anda, mengurangkan kos buruh dan memberikan hasil pelucutan yang unggul secara konsisten. Hubungi kami hari ini untuk mengetahui lebih lanjut dan meminta sebut harga yang diperibadikan untuk merevolusikan aliran kerja pemprosesan wayar enamel anda!

Pengukuran: 480 * 350 * 320mm

FAQ

Apakah saiz wayar dan julat panjang pelucutan yang diliputi Mesin Pelucutan Dawai Tembaga Berenamel Meja WPM-680B?

WPM-680B menerima wayar dari 0.14 hingga 1.33 mm dan melucutkan panjang antara 1 dan 50 mm. Julat ini meliputi dawai tembaga berenamel halus yang digunakan pada pengubah kecil, gegelung dan lead instrumen.

Bagaimanakah mesin pelucutan enamel WPM-680B menanggalkan enamel daripada dawai tembaga?

Enamel ditanggalkan dengan berus dawai keluli yang dipacu oleh motor mesin. Bilah pengupas cat dan suis mikro melengkapkan komponen utama yang lain, memberikan pembersihan mekanikal dan bukan proses kimia atau terma.

Apakah bekalan kuasa dan kawalan kelajuan yang digunakan pelucut meja WPM-680B?

Ia beroperasi pada AC220V dan menggunakan pengatur kelajuan elektronik tanpa tangga. Kawalan tanpa tangga tersebut membolehkan pengendali memadankan kelajuan berus dengan diameter wayar, yang membantu mengelakkan kerosakan pada pengalir yang lebih halus semasa pelucutan.

Bolehkah mesin pelucutan WPM-680B memproses wayar lead tunggal dan berbilang?

Ya. Mesin ini direka untuk jenis lead tunggal atau berbilang, jadi beberapa lead boleh disediakan dalam satu laluan. Ia dipasang di atas meja dan dipacu secara elektrik, mengekalkan kedua-dua tangan bebas untuk memasukkan wayar.

Apakah dimensi fizikal dan aplikasi tipikal mesin WPM-680B?

Unit ini berukuran 480 x 350 x 320 mm dan merupakan mesin meja yang dipacu secara elektrik. Ia digunakan dalam sektor elektrik, elektronik, instrumentasi, pengubah, peralatan rumah tangga dan alat elektrik, serta dalam pembuatan dan penyelenggaraan gegelung.