Pistol Pengikat Kabel Nilon Automatik Pegang Tangan WPM-2502

Model No. WPM-2502



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-2502
Spesifikasi pengikat kabel	2.5 * (80 -120mm)
Kelajuan pemprosesan	0.7 saat/pcs
Min banding Dia	1.0 mm
Max banding dia. untuk wayar	25 mm
Kuasa elektrik Hos	AC 220V 50/60 Hz
Gun DC	24V
Tekanan pneumatik	5 Kg/cm2
Max banding dia. untuk tiub	18 mm
Saiz Hos	L 650 X W 550 X H 650 mm
Saiz Meriam	220X 85 X 52 mm

WPM-2502 Mesin Senapang Pengikat Kabel Nilon Automatik Pegang Tangan - Lepaskan Kelajuan dan Kecekapan dalam Operasi Penggabungan Kabel Anda

Tajuk: Revolusi Penggabungan Kabel dengan Pistol Pengikat Kabel Nilon Automatik Pegang Tangan WPM-2502 Mesin: kelajuan, ergonomik dan penjimatan buruh yang tiada tandingan

Pengenalan:

Dalam Persekitaran pembuatan dan pemasangan yang pantas hari ini, kecekapan dan ergonomik dalam pengurusan kabel adalah yang paling penting. Memperkenalkan **Mesin Senapang Pengikat Kabel Nilon Automatik Pegang Tangan WPM-2502**, penyelesaian yang mengubah permainan yang direka untuk mengubah proses penggabungan kabel anda. Mesin canggih ini, juga dikenali sebagai **Mesin Jalinan Kabel** atau **mesin pengikat kabel nilon automatik pegang tangan**, Mengautomasikan penggunaan pengikat kabel nilon, menyampaikan tiada tandingan kelajuan, konsistensi dan keselesaan pengendali. Ucapkan selamat tinggal kepada manual yang membosankan mengikat kabel dan merangkul masa depan pengurusan kabel yang diperkemas, di mana satu WPM-2502 boleh menggantikan sehingga 8 pengendali manual, meningkatkan produktiviti anda dengan ketara dan mengurangkan kos buruh merentas pelbagai industri.

Ciri dan Faedah Utama: Kelajuan, Automasi dan Reka Bentuk Berpusatkan Pengendali

Yang Mesin Pengikat Kabel Nilon Pegang Tangan WPM-2502 padat dengan ciri-ciri Kejuruteraan untuk mengoptimumkan aliran kerja penggabungan kabel anda dan menyampaikan yang unggul Keputusan:

- **Operasi Berkelajuan Tinggi yang Tiada Tandingan: 0.7 Saat Setiap Seri:** Tingkatkan pemprosesan pengeluaran anda dengan pengikat kabel yang sangat pantas permohonan. WPM-2502 melengkapkan kitaran pengikat kabel penuh dalam hanya **0.7 saat sekeping**. Kelajuan luar biasa ini secara mendadak mengurangkan masa kitaran, membolehkan anda untuk memproses lebih banyak himpunan kabel dalam masa yang lebih singkat dan bertemu jadual pengeluaran yang menuntut.
- **Operasi 5-dalam-1 Automatik untuk Kecekapan yang Diperkemas:** Alami proses pengikatan kabel automatik sepenuhnya dengan satu tarikan pencetus. WPM-2502 menyepadukan lima operasi utama dengan lancar ke dalam Satu tindakan pantas:
  1. **Pembalut:** Secara automatik membalut pengikat kabel di sekeliling berkas.
  2. **Berlubang:** Memastikan penglibatan pengikat kabel yang betul.
  3. **Menarik & Mengetatkan:** Menggunakan ketegangan yang tepat dan boleh laras pada pengikat kabel.
  4. **Memotong:** Potong bahan pengikat kabel yang berlebihan dengan bersih dan automatik.
  5. **Pengumpulan Bahan Buangan:** Secara automatik mengumpul bahan buangan ke dalam tangki yang ditetapkan, mengekalkan ruang kerja yang lebih bersih.
- **Penjimatan Kos Buruh Dramatik - Gantikan 7-8 Pengendali dengan Satu Mesin:** Kurangkan kos buruh anda dengan ketara dan tingkatkan kecekapan. WPM-2502 sangat cekap sehingga **satu mesin boleh menggantikan 7-8 pengendali manual**. Pengurangan buruh yang luar biasa ini diterjemahkan secara langsung kepada ketara penjimatan kos dan pulangan pelaburan yang cepat, menjadikannya naik taraf yang berhemat dan berfaedah secara strategik untuk operasi anda.
- **Pemakanan Pengikat Kabel Pukal untuk Operasi Berterusan:** Minimumkan masa henti dan maksimumkan kecekapan dengan pemuatan pengikat kabel pukal. Mesin ini menggunakan **pengikat kabel pukal** yang dimuatkan ke dalam unit hos, yang kemudiannya disalurkan ke kepala pistol melalui **sistem pemakanan getaran dan hos pemindahan**. Sistem ini memastikan bekalan kabel yang berterusan dan tidak terganggu ikatan, menghapuskan pemuatan semula yang kerap dan mengekalkan aliran kerja yang lancar.
- **Daya Pengikat Boleh Laras untuk Aplikasi Serba Boleh:** Sesuaikan ketat pengikat kabel mengikut keperluan khusus anda. **Daya pengikat mudah dilaraskan dengan memutar tombol**. Ciri ini membolehkan anda memperhalusi ketegangan untuk pelbagai kabel jenis dan sensitiviti, memastikan penggabungan selamat tanpa merosakkan wayar halus atau mengetatkan kabel teguh yang berlebihan.
- **Reka Bentuk Shank Tangan Ergonomik untuk Keselesaan Pengendali dan Mengurangkan Keletihan:** Utamakan kesejahteraan pengendali dan maksimumkan produktiviti dengan **reka bentuk betis tangan ergonomik**. WPM-2502 direka untuk pegangan dan operasi yang selesa, mengurangkan keletihan pengendali walaupun semasa penggunaan yang berpanjangan. Ergonomik ini reka bentuk meningkatkan kecekapan pengendali dan meminimumkan risiko berulang kecederaan ketegangan.
- **Kawalan PLC + Panel Sentuh untuk Pengurusan Mesra Pengguna:** Alami kawalan intuitif dan pengurusan mudah dengan **sistem kawalan PLC + Panel Sentuh**. Antara muka mesra pengguna ini menyediakan kawalan yang jelas dan boleh diakses untuk menetapkan parameter, operasi pemantauan, dan menguruskan mesin fungsi, meminimumkan masa latihan dan memaksimumkan pengendali keberkesanan.
- **Reka Bentuk Hos dan Senjata Serba Boleh untuk Penggunaan Fleksibel:** Sesuaikan WPM-2502 dengan keperluan ruang kerja dan aplikasi khusus anda. Mesin ini terdiri daripada **unit Hos dan Pistol Pegang Tangan**. Pistol ini direka untuk operasi pegang tangan, memberikan kebolehgerakan maksimum untuk pemasangan di tapak. **Unit Hos juga boleh diperbaiki sebagai jenis desktop**, menawarkan kestabilan untuk operasi atas bangku. Tambahan pula, mesin ini direka bentuk untuk **digunakan pada barisan automasi penuh**, membolehkan penyepaduan lancar ke dalam sistem pengeluaran automatik sepenuhnya.

- **Pelbagai Industri dan Aplikasi yang Berkenaan:** WPM-2502 ialah penyelesaian serba boleh untuk pelbagai industri dan aplikasi, termasuk:
  - **Pesawat, Kereta, Kereta Api, Pembuatan Kapal:** Sesuai untuk pemasangan abah-abah pendawaian kompleks di tapak dalam industri pengangkutan.
  - **Pembuatan Peralatan:** Menyelaraskan penggabungan kabel dalam pengeluaran perkakas rumah dan perindustrian.
  - **Pembuatan Peralatan Telekomunikasi:** Pengurusan kabel yang cekap dalam pemasangan peralatan telekomunikasi.
  - **Pembuatan Mainan:** Mempercepatkan penggabungan kabel untuk mainan dengan komponen elektrik.
  - **Penetapan & Pembungkusan Barangan:** Mengamankan dan menggabungkan barangan untuk pembungkusan dan penghantaran yang cekap.
  - **Pemasangan Sendi Paip Gas & Cecair:** Menggunakan pengikat kabel untuk pengikat sambungan paip yang selamat dalam aplikasi tertentu.
  - **Pengedap Pembungkusan Makanan dan Pembungkusan Cecair & Bahan dalam Beg:** Boleh disesuaikan untuk aplikasi khusus yang memerlukan pengedap tali leher dalam pembungkusan.

Spesifikasi teknikal:

Ciri-ciri	Spesifikasi
Spesifikasi Pengikat Kabel	2.5* (80 - 120mm)
Kelajuan Pemprosesan	0.7 saat/pcs
Min Banding Diameter	1.0 mm
Diameter Jalur Maksimum (Wayar)	25 milimeter
Diameter Banding Maks (Tiub)	18 milimeter
Kuasa Elektrik (Hos)	AC 220V 50/60 Hz
Kuasa Elektrik (Pistol)	DC 24V
Tekanan Pneumatik	5 Kg/cm²
Saiz Hos (L x W x H)	L 650 X L 550 X H 650 mm
Saiz Pistol (L x W x H)	220 X 85 X 52 mm
Sistem kawalan	PLC + Panel Sentuh
Sistem Pemakanan	Penyusuan getaran, pemindahan hos
Kutipan Sampah	Pengumpulan tangki sisa automatik
Daya Pengikat	Boleh laras dengan tombol
Jenis Operasi	Pegang Tangan, Desktop (Tetap), Penyepaduan Talian Automasi

Permohonan Diringkaskan:

Mesin Senapang Pengikat Kabel Nilon Automatik Pegang Tangan WPM-2502 sangat sesuai untuk:

- **Perhimpunan di tapak dalam industri pengangkutan (Pesawat, Kereta, Kereta Api, Kapal)**
- **Penggabungan kabel pembuatan perkakas**

- **Pengurusan abah-abah pendawaian peralatan telekomunikasi**
- **Aplikasi pengikat kabel pembuatan mainan**
-

FAQ

Apakah aplikasi utama dan manfaat pistol pengikat kabel nilon automatik mudah alih WPM-2502?

WPM-2502 direka untuk pembuatan harness wayar industri berkecekapan tinggi dan pengikatan kabel. Manfaat utamanya ialah peningkatan produktiviti yang ketara, mencapai masa kitaran 0.7 saat setiap ikatan. Pistol pengikat kabel automatik mudah alih ini menghapuskan ketegangan dan pemotongan manual, memastikan ikatan yang konsisten dan boleh dipercayai sesuai untuk barisan pemasangan, panel elektrik, dan aplikasi pendawaian automotif.

Apakah saiz pengikat kabel yang serasi dengan mesin pengikat kabel automatik WPM-2502?

Pistol pengikat kabel mudah alih WPM-2502 direka khusus untuk mengendalikan pengikat kabel nilon dengan keratan rentas lebar 2.5mm. Ia serasi dengan panjang ikatan dari 80mm hingga 120mm (lebih kurang 3.15 hingga 4.72 inci). Julat ini menjadikannya alat pengikat kabel industri yang sesuai untuk mengamankan ikatan wayar sederhana hingga besar yang biasa ditemui dalam pengeluaran harness.

Bagaimanakah fungsi automatik pistol pengikat kabel WPM-2502 meningkatkan aliran kerja?

Fungsi automatik mempermudahkan proses pengikatan kabel dengan melakukan ketegangan dan pemotongan dalam satu tindakan lancar yang dicetuskan alat. Setelah diaktifkan, pistol menarik ikatan ke ketegangan optimum yang telah ditetapkan dan memotong hujung lebihan dengan bersih. Automasi ini memastikan ketegangan seragam setiap kali, mengurangkan keletihan operator, dan meningkatkan kelajuan tugas mengikat berulang dengan ketara berbanding alat manual.

Adakah WPM-2502 sesuai untuk penggunaan industri berisipadu tinggi dan berterusan?

Ya, sememangnya. WPM-2502 dibina sebagai alat pengikat kabel industri gred profesional untuk persekitaran yang mencabar. Pembinaan teguh dan operasi berkelajuan tinggi 0.7 saat setiap unit direka khusus untuk barisan pengeluaran berisipadu tinggi dan berterusan. Ia adalah pistol pengikat kabel mudah alih yang sempurna untuk kemudahan pembuatan, pusat data, dan sebarang tetapan di mana harness wayar yang cekap dan boleh dipercayai adalah kritikal.

Apakah yang menjadikan WPM-2502 pelaburan yang baik untuk pemasangan harness wayar?

Melabur dalam mesin pengikat kabel nilon automatik WPM-2502 secara langsung menterjemah kepada kos buruh yang lebih rendah dan output yang lebih tinggi. Dengan mengautomasikan proses mengikat, ia mengurangkan kesilapan manusia, memastikan kualiti ikatan yang konsisten, dan mengurangkan masa setiap harness dengan ketara. Kelajuan, kebolehpercayaan, dan reka bentuk mudah alih ergonomik mesin pistol pengikat kabel ini membawa kepada pulangan pelaburan yang pantas melalui peningkatan kecekapan dan pengurangan masa pemasangan dalam pembuatan industri.