Mesin Gelung Cangkuk Ketepatan Tinggi untuk Wayar Logam

Model No. JW-ST02



SPECIFICATIONS

Saiz Wayar	1-6 persegi
Jenis Lenturan	Arka dan arka separuh bulat
Bahan Wayar	Wayar, wayar besi, wayar logam
Bentuk Lenturan	Bentuk U, bentuk bulat
Kawalan	Suis sentuh, paparan matematik
Sistem	Injap tekanan udara dengan tolok tekanan

ketepatan tinggi cangkuk gelung arka lentur mesin gelung telinga logam mesin gelung telinga khas pemprosesan wayar perkakasan khas

Mesin Gelung Wayar Logam, Mesin Gelung Cangkuk, Mesin Lentur Arka

Mesin gelung ini digunakan untuk membengkokkan arka dan arka separuh bulat pelbagai wayar, wayar besi dan wayar logam. Ia adalah salah satu peralatan khas untuk pemprosesan dan pengeluaran industri perkakasan dan wayar.
Lenturan yang tepat, pembentukan satu kali, saiz wayar 1-6 persegi. Wayar perkakasan yang berkuasa boleh dibengkokkan menjadi bentuk U dan bentuk bulat sebagai pembentukan lenturan sekali sahaja.
Suis sentuh untuk melaraskan parameter sewenang-wenangnya, paparan matematik. menjimatkan masa, memudahkan pengurusan dan meningkatkan kecekapan pengeluaran.
Injap tekanan udara dilengkapi dengan tolok tekanan berkualiti tinggi dan penampilan yang cantik.

Automatic looping machine


Safe, precise and efficient

The looping machine is used for bending arcs and semi-circular arcs of various wires, iron wires, and metal wires. It is one of the special equipment for the processing and production of hardware and wire industries.




Have you encountered these problems?

Manual bending machine, hard to work



Manual bending efficiency is low



The finished product is not standard



Delayed construction schedule

The automatic looping machine is all done!

Loop effect lever



Four characteristics trustworthy

Reasonable bending mechanism design and flexible action

Inner diameter 4-6mm, high production efficiency and accurate size

Manual unwinding, one-time automatic bending forming

Powerful, can be bent into U shape and round shape










Product parameter



product name	Automatic looping machine
Circle diameter	5mm/6mm/8mm arbitrary adjustment
Wire size	1 square-6 square
Forming structure	Pneumatic perfect combination
Length*width*height	500*270*170mm
weight	15kg

Processing sample display

The looping machine is used for bending arcs and semi-circular arcs of various wires, iron wires, and metal wires. It is one of the special equipment for the processing and production of hardware and wire industries.







Product distails



Touch screen

Touch switch to adjust parameters arbitrarily, mathematics display, save time, facilitate management and improve production efficiency

Bending mechanism

Reasonable design of bending mechanism and flexible action





Air pressure valve

The air pressure valve is equipped with high-quality pressure gauge and beautiful appearance


Product spotlight











Product acessories



Fixture



trachea



Foot pedal



power cable

Soalan Lazim:
1 Terma

harga Harga adalah berdasarkan EXW/FOB, jika anda meminta CFR atau CIF, sila berikan kami port penghantaran anda, dan kami akan memberi anda harga CFR atau harga CIF untuk rujukan.

2. Apakah pasaran utama anda?

Terdapat jenis pelanggan yang berbeza dari pasaran Asia, Afrika, Amerika dan Eropah.

3 . Boleh memberikan penyelesaian profesional berdasarkan produk kami?

Kami sentiasa mempromosikan penyelesaian yang sesuai berdasarkan produk dan memuaskan pelanggan dengan keperluan penurunan kos.

4 Bolehkah kita menyediakan sampel untuk ujian?

Ya, Ia akan menjadi satu keseronokan jika anda memberikan kami sampel untuk ujian.

5 Adakah anda menguji semua barangan sebelum penghantaran?

Ya, ujian 100% sebelum penghantaran.

™ Produk diuji dan dijamin kekal dalam kualiti yang baik dengan jaminan satu tahun tidak termasuk bahagian boleh pakai.
Jika mana-mana bahagian utama mempunyai masalah kualiti, kami akan menyediakan bahagian baharu dan menghantarnya kepada anda untuk ditukar sekaligus dengan sokongan teknikal terperinci dan ilustrasi video, atau jurutera pengalaman kami membantu menyelesaikannya. Semua masalah dan soalan boleh dijawab dalam masa 24 jam selepas menerima e-mel/telefon/alat sembang lain.

FAQ

Apakah diameter dan bentuk dawai yang boleh dikendalikan oleh Mesin Bengkok Gelung Cangkuk JINGWEI?

Mesin Bengkok Gelung Cangkuk JINGWEI direka untuk memproses dawai logam dari diameter 1mm hingga 6mm. Ia khusus dalam membentuk lengkungan dan bentuk-U yang sangat tepat dalam satu kitaran bengkokan, menjadikannya sesuai untuk mencipta cangkuk, gelung, dan komponen separa bulat yang digunakan dalam perkakasan, perabot, dan pelbagai produk berasaskan dawai.

Bagaimanakah mesin ini meningkatkan kecekapan pengeluaran untuk pemprosesan dawai?

Mesin ini meningkatkan kecekapan dengan ketara dengan menyelesaikan lengkungan kompleks dan bentuk-U dalam satu kitaran berterusan, menghapuskan keperluan untuk pelbagai operasi manual atau pemprosesan sekunder. Sistem pneumatik automatiknya memastikan bengkokan yang konsisten dan berkelajuan tinggi dengan campur tangan operator yang minimum, manakala kawalan skrin sentuh mesra pengguna membolehkan penyediaan dan pertukaran yang cepat, memaksimumkan hasil untuk barisan pengeluaran perkakasan dan dawai.

Apakah ciri-ciri utama sistem kawalan pada mesin bengkok ini?

Mesin ini mempunyai panel kawalan skrin sentuh intuitif yang membolehkan operator memprogram sudut bengkok, dimensi gelung, dan kiraan pengeluaran dengan mudah. Antara muka digital ini memastikan kebolehulangan yang tepat, menyimpan tetapan untuk kerja yang berbeza, dan memudahkan operasi, mengurangkan masa latihan dan meminimumkan kesilapan manusia untuk output yang konsisten dan berkualiti tinggi.

Adakah pembengkok JINGWEI sesuai untuk pembuatan skala perindustrian?

Ya, Mesin Bengkok Gelung Cangkuk JINGWEI dibina untuk pemprosesan dawai perkakasan skala perindustrian. Pembinaan teguhnya, digabungkan dengan sistem pneumatik yang boleh dipercayai, memastikan ketahanan dan operasi berterusan dalam persekitaran yang menuntut. Gabungan ketepatan tinggi, bengkokan satu kitaran, dan ciri automatik menjadikannya aset produktif untuk pengeluar yang ingin meningkatkan pengeluaran bentuk dawai, cangkuk, dan komponen berkaitan.

Apakah jenis bahan atau industri yang paling sesuai untuk pembengkok gelung dawai ini?

Mesin ini sesuai untuk membengkokkan dawai keluli karbon rendah hingga sederhana, dawai keluli tahan karat, dan dawai logam mulur lain yang biasa digunakan dalam industri perkakasan, perabot, automotif, pembinaan, dan perkakas. Ia sangat sesuai untuk pengeluar yang menghasilkan item seperti cangkuk dawai, gelung gantung, bolt-U, pemegang separa bulat, dan mana-mana komponen yang memerlukan bengkokan lengkungan atau bentuk-U yang tepat dari dawai 1-6mm.