Mesin Pemotong Pintar Pelbagai Fungsi Automatik Cut-100D hingga WPM-Cut-1200

Model No. Cut-100D to WPM-Cut-1200



SPECIFICATIONS

Model	Cut-100D hingga WPM-Cut-1200
Bekalan Kuasa	220V 50/60HZ
Panjang Segmen	0.1-99999.9mm
Lebar Pemotongan	120mm hingga 515mm
Panjang Potong Maksimum	100M
Kelajuan	80M/Minit
Ketepatan	0.1mm

Mesin pemotong pintar pelbagai fungsi, Mesin Pemotong Susun Automatik, Mesin Pemotong Susun Automatik Fabrik Bukan Tenunan, Mesin

Pemotong Susun Automatik Gulungan Fabrik Sistem ini adalah sistem kawalan gerakan khas yang dibangunkan oleh syarikat kami. Ia digunakan secara meluas dalam industri elektronik, industri automotif dan motosikal, peralatan elektrik, motor, mainan, transformer, pakaian dan industri lain.

1. Komposisi

sistem Papan kawalan utama, papan kekunci, LCD 128 * 64, pemacu langkah, motor loncatan, penggelek, dan sebagainya

2. Parameter

teknikal Model: Model 100D, model 100S, model 200, model 300, model 400 model

500, model 600, model 700, model 800

1. bekalan kuasa: 220V 50 / 60HZ

Panjang 2. Segmen: 0.1-----99999.9mm

3, ciri-ciri mesin

1. Paparan Cina intuitif skrin besar LED, anda boleh melaraskan panjang kelajuan potong dan potong dengan tepat.

2. Perlindungan masa pemotong, jumlah tetapan, dibahagikan kepada set, dibahagikan kepada masa jeda boleh laras.

3. potong berhenti secara automatik, tidak memerlukan pandangan khas, Shou. Terdapat pelbagai operasi manual, penyahpepijatan

mudah Dua. Arahan panel operasi

Model	Lebar pemotongan	Panjang potong maksimum	Kelajuan	Ketepatan
WPM-Potong-100D	120mm	100M	80M/Minit	0.1mm
WPM-Cut-200	215mm	100M	80M/Minit	0.1mm
WPM-Potong- 300	315mm	100M	80M/Minit	0.1mm
WPM-Potong- 400	415mm	100M	80M/Minit	0.1mm
WPM-Potong- 500	515mm	100M	80M/Minit	0.1mm
WPM-Potong- 600	615mm	100M	80M/Minit	0.1mm

WPM-Potong- 700	715mm	100M	80M/Minit	0.1mm
WPM-Potong- 800	815mm	100M	80M/Minit	0.1mm
WPM-Potong- 1000	1015mm	100M	80M/Minit	0.1mm
WPM-Potong- 1200	1215mm	100M	80M/Minit	0.1mm

FAQ

Apakah bahan yang boleh diproses oleh Mesin Pemotong Penumpukan Automatik?

Siri Cut-100D hingga WPM-Cut-1200 adalah mesin pemotong pelbagai fungsi yang serba boleh direka untuk mengendalikan gulungan fabrik, bahan bukan tenunan, dan pemprosesan wayar. Ia sesuai untuk industri yang memerlukan pemotongan tepat bagi tekstil, tekstil teknikal, dan komponen wayar, menjadikannya sistem pemotongan industri yang komprehensif.

Apakah ketepatan dan kelajuan pemotongan mesin ini?

Mesin pemotong penumpukan automatik berketepatan tinggi ini memberikan ketepatan luar biasa sehingga 0.1mm dan beroperasi pada kelajuan sehingga 80 meter seminit. Gabungan ini memastikan pengeluaran volum tinggi yang cekap dengan pembaziran bahan yang minimum, meningkatkan produktiviti keseluruhan untuk operasi pemotongan fabrik dan wayar.

Apakah saiz model yang tersedia untuk mesin pemotong gulungan fabrik?

Talian produk menawarkan model dari Cut-100D hingga WPM-Cut-1200, menampung lebar pemotongan sehingga 1200mm. Julat ini membolehkan anda memilih model yang sepadan dengan tepat keperluan lebar bahan anda, memberikan fleksibiliti untuk pelbagai aplikasi industri.

Bagaimana ciri penumpukan automatik memberi manfaat kepada talian pengeluaran saya?

Sistem penumpukan automatik bersepadu menyusun kepingan potongan sejurus selepas pemotongan, menghapuskan pengendalian manual. Ciri ini mengurangkan kos buruh dengan ketara, meminimumkan ralat, dan memastikan aliran kerja yang lancar dan berterusan, yang penting untuk operasi berkelajuan tinggi dalam pemprosesan fabrik dan wayar.

Adakah mesin ini dibina untuk kegunaan industri berat?

Ya. Direka untuk ketahanan gred industri, peralatan pemotongan tepat ini dibina dengan komponen teguh untuk menahan operasi berterusan dalam persekitaran yang menuntut. Reka bentuknya yang boleh dipercayai memastikan prestasi jangka panjang dengan masa henti yang minimum, menawarkan pulangan pelaburan yang sangat baik untuk operasi pemotongan anda.