Mesin Lucut Wayar Pneumatik untuk Kabel 0-20mm WPM-315

Model No. WPM-315



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-315
Panjang pelucutan	150mm
Wire Dia.	0-20mm
Tekanan Udara	0.5-0.7mpa
Voltan	220V / 50HZ, 110V / 60HZ
Daya	84-196KG
Berat	65KG
Saiz	L1100 * W550 * H450mm

Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik (WPM-315)

Lepaskan Kecekapan Puncak dengan Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik WPM-315: Ketepatan dan Kuasa untuk Profesional Elektrik

Pengenalan:

Memperkenalkan **Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik WPM-315**, alat terkini yang direka dengan teliti untuk permintaan profesional dalam industri elektrik. Direka bentuk untuk kelajuan dan ketepatan yang tiada tandingan, mesin luar biasa ini memanfaatkan kuasa teknologi pneumatik untuk menanggalkan kabel pelbagai saiz dengan mudah. **Mesin Pelucutan Dawai Pneumatik** yang teguh ini memastikan penyediaan kabel menjadi lebih pantas dan lebih tepat berbanding sebelum ini. Kedalaman pelucutan yang mudah dilaraskan menjamin potongan yang bersih dan tepat dengan setiap operasi, meminimumkan pembaziran bahan dan meningkatkan produktiviti keseluruhan dengan ketara. Dibina dengan keteguhan tanpa kompromi dan antara muka mesra pengguna yang intuitif, WPM-315 ialah pilihan yang boleh dipercayai bagi mereka yang ingin meningkatkan keupayaan pemprosesan kabel mereka secara mendadak. Sama ada untuk bengkel kecil atau kemudahan pembuatan yang luas, **Mesin Pelucutan Dawai Pneumatik** yang sangat diperlukan ini merupakan tambahan penting kepada mana-mana pasukan yang berfikiran ke hadapan yang memberi tumpuan kepada penyediaan kabel yang dioptimumkan. Juga dikenali sebagai **Mesin Pelucutan Kabel** dan **Penari Jalur Sarung Jaket Kabel**, WPM-315 ialah penyelesaian muktamad untuk keperluan pelucutan kabel anda.

Ciri-ciri dan Faedah Utama:

- **Teknologi Pneumatik Berkelajuan Tinggi untuk Pelucutan Kabel Pantas: Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik** ini menggunakan teknologi pneumatik canggih untuk menyampaikan prestasi pelucutan kabel yang pantas dan sangat cekap. Pengalaman masa pemprosesan yang dikurangkan dengan ketara dan peningkatan daya pemprosesan berbanding kaedah pelucutan manual.
- **Keserasian saiz kabel serba boleh (diameter 0-20mm) untuk pelbagai aplikasi:** WPM-315 mengendalikan pelbagai diameter kabel dari 0 hingga 20mm, memberikan fleksibiliti yang luar biasa untuk pelbagai jenis kabel dan keperluan aplikasi dalam aliran kerja **Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik** anda.
- **Kedalaman pelucutan boleh laras untuk potongan yang tepat dan bersih setiap kali:** Manfaat daripada tetapan kedalaman pelucutan yang mudah dilaraskan yang memastikan potongan yang tepat dan bersih setiap masa.

Perhalusi mesin untuk memadankan jenis kabel dan ketebalan penebat yang berbeza dengan sempurna, meminimumkan sisa dan memaksimumkan penggunaan bahan dengan **Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik** yang boleh disesuaikan ini.

- **Antara muka mesra pengguna untuk operasi mudah dan persediaan pantas:** Direka dengan kemudahan pengendali sebagai keutamaan, mesin ini mempunyai antara muka mesra pengguna dan kawalan yang mudah. Minimumkan masa latihan dan perkasakan tenaga kerja anda untuk mengendalikan mesin dengan berkesan dan cekap dengan arahan yang minimum.
- **Pembinaan teguh untuk ketahanan dan kebolehpercayaan jangka panjang dalam persekitaran yang menuntut:** Dibina dengan komponen yang teguh dan berkualiti tinggi dan tumpuan pada ketahanan, WPM-315 direka bentuk untuk prestasi tahan lama dalam persekitaran perindustrian yang mencabar. Bergantung pada operasi yang konsisten dan boleh dipercayai untuk tahun-tahun akan datang, memastikan pulangan pelaburan anda yang kukuh dalam **Mesin Pelucutan Dawai Pneumatik** yang tahan lama ini.
- **Reka bentuk serong dan ergonomik yang diilhamkan oleh Somatologi untuk keselesaan pengendali yang dipertingkatkan:** Reka bentuk serong yang bijaksana, diilhamkan oleh prinsip somatologi, memastikan keselesaan pengendali yang optimum walaupun semasa operasi lanjutan. Kurangkan keletihan pengendali dan tingkatkan kecekapan aliran kerja keseluruhan.
- **Sistem silinder dwi-pemanduan untuk kuasa yang dipertingkatkan dan prestasi yang boleh dipercayai:** Menampilkan sistem silinder dwi-pemacu yang teguh, WPM-315 memberikan kuasa yang dipertingkatkan dan menghapuskan isu kerosakan spring biasa, memastikan prestasi yang boleh dipercayai secara konsisten untuk kitaran pelucutan kabel yang berterusan.
- **Bekalan minyak pemakanan sendiri untuk jangka hayat silinder yang dilanjutkan dan penyelenggaraan yang dikurangkan:** Sistem bekalan minyak pemakanan sendiri bersepadu menyediakan pelinciran tepat pada masanya kepada silinder, mengurangkan lelasan dalaman dan memanjangkan jangka hayat **Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik** anda yang berharga dengan ketara. Minimumkan penyelenggaraan dan maksimumkan masa operasi.
- **Pemegang Gelongsor Khas untuk Strok Keseimbangan dan Ketepatan Pengelupasan Tinggi:** Pemegang gelongsor khusus memastikan lejang yang seimbang semasa operasi, memberikan ketepatan pengelupasan yang tinggi dan hasil pelucutan wayar yang tepat secara konsisten, penting untuk mengekalkan integriti kabel dan kualiti sambungan.
- **Sesuai untuk Kabel Pendek dengan Diameter Kecil, Termasuk Kabel Berbilang Teras:** WPM-315 amat sesuai untuk menanggalkan kabel pendek dengan cekap dengan diameter kecil, termasuk wayar kuasa AC/DC, kabel komputer, kabel elektronik dan kabel berbilang teras – selalunya mencabar untuk kaedah pelucutan tradisional.
- **Kawalan elektrik untuk operasi yang mudah dan tepat:** Sistem kawalan elektrik memudahkan operasi dan memberikan kawalan yang tepat ke atas keseluruhan proses pelucutan kabel. Minimumkan pelarasan manual dan pastikan prestasi pelucutan yang konsisten merentas pelbagai jenis kabel.
- **Struktur boleh laras untuk menampung pelbagai ketebalan wayar:** Struktur boleh laras membolehkan mesin dengan mudah menampung ketebalan kabel dan jenis penebat yang berbeza-beza, meningkatkan lagi fleksibiliti yang luar biasa sebagai **Mesin Pelucutan Dawai Pneumatik** terkemuka.

Spesifikasi teknikal:

Ciri-ciri	Spesifikasi
Model	WPM-315
Fokus Kata Kunci	Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik
Fungsi	Pelucutan Kabel, Pelucutan Sarung Jaket Kabel, Penari Jalur Kabel
Panjang Pelucutan	150mm
Julat Diameter Wayar	0-20mm

Tekanan Udara	0.5-0.7mpa
Pilihan Voltan	220V / 50HZ, 110V / 60HZ
Daya (Pengapit)	84-196KG
Berat badan	65KG
Dimensi (LWH)	L1100W550H450mm
Jenis Operasi	Pneumatik, Kawalan Elektrik
Ciri-ciri khas	Reka bentuk serong, silinder dwi-pemanduan, minyak makan sendiri, pemegang gelongsor
Jenis Kabel yang Berkenaan	Wayar Kuasa AC / DC, Kabel Komputer, Kabel Elektronik, Kabel Berbilang Teras, Kabel Pendek, Kabel Diameter Kecil

Permohonan:

Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik WPM-315 sangat sesuai untuk pelbagai industri dan aplikasi yang memerlukan pelucutan kabel yang cekap, tepat dan volum tinggi, termasuk:

- **Kemudahan Pembuatan Kabel:** Pelucutan kabel volum tinggi pelbagai saiz dan jenis untuk barisan pengeluaran.
- **Pembuatan Panel Elektrik dan Kotak Kawalan:** Menyediakan kabel untuk panel elektrik, sistem kawalan dan kotak pengedaran.
- **Industri Telekomunikasi:** Memproses kabel untuk infrastruktur telekomunikasi dan kabel rangkaian.
- **Perhimpunan Abah-abah Pendawaian Automotif:** Memperkemas penyediaan kabel untuk abah-abah pendawaian automotif dan sistem elektrik.
- **Automasi Industri dan Robotik:** Menyediakan kabel untuk peralatan automasi industri dan sistem robotik.
- **Sebarang aplikasi yang memerlukan pelucutan kabel pneumatik yang cekap dan boleh dipercayai untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti.**

Kesimpulan:

Tingkatkan proses penyediaan kabel anda dengan **Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik WPM-315** dan alami lonjakan ketara dalam kecekapan, ketepatan dan aliran kerja keseluruhan. Mesin teratas, teguh, mesra pengguna dan berprestasi tinggi ini direka untuk menyelaraskan operasi anda, mengurangkan kos buruh dan memberikan hasil pelucutan kabel yang unggul secara konsisten. Hubungi kami hari ini untuk mengetahui lebih lanjut dan meminta sebut harga yang diperibadikan untuk merevolusikan aliran kerja pemprosesan kabel anda!







Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.





Model	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Wire Size	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15mm	1 - 20mm	1 - 30mm
Stripping Length	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Cylinder Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80
Force	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

Apakah aplikasi utama Mesin Pengupas Kabel Pneumatik JINGWEI WPM-315?

JINGWEI WPM-315 adalah pengupas kabel pneumatik peringkat industri yang direka untuk pengupasan kabel dan wayar besar yang berjumlah tinggi dan tepat. Ia sesuai untuk pembuatan harness kabel, pendawaian automotif, dan pengeluaran peralatan elektrik di mana kecekapan dan kualiti pengupasan yang konsisten adalah kritikal.

Apakah kelebihan utama menggunakan pengupas kabel pneumatik (berkuasa udara) seperti WPM-315?

Sebagai pengupas kabel udara, WPM-315 menawarkan kuasa tinggi dan kebolehpercayaan untuk persekitaran industri yang menuntut. Kelebihan utama termasuk daya pengupasan yang konsisten, kitaran operasi pantas, ketahanan dengan penyelenggaraan minima, dan keselamatan dalam persekitaran di mana percikan elektrik daripada alat berkuasa motor mesti dielakkan.

Apakah saiz kabel yang boleh dikendalikan oleh pengupas kabel besar WPM-315?

WPM-315 direkabentuk sebagai pengupas kabel besar yang teguh, mampu memproses pelbagai julat diameter kabel. Untuk butiran kapasiti khusus (diameter dan panjang pengupasan minimum dan maksimum), kami mengesyorkan menghubungi JINGWEI secara langsung, kerana konfigurasi mesin boleh disesuaikan dengan keperluan pemprosesan wayar tepat anda.

Mengapa saya harus memilih mesin pemprosesan wayar JINGWEI dari China?

JINGWEI adalah pengeluar terkenal dari China yang pakar dalam jentera industri berkualiti tinggi dan kos efektif. Memilih WPM-315 memastikan anda menerima mesin yang tahan lama dan tepat disokong oleh kepakaran pembuatan yang luas, harga yang kompetitif, dan sokongan yang boleh dipercayai, menjadikannya penyelesaian nilai yang sangat baik untuk pembeli global.

Bagaimanakah cara saya meminta sebut harga atau spesifikasi teknikal untuk mesin WPM-315?

Untuk bertanya tentang harga, spesifikasi teknikal terperinci, atau konfigurasi tersuai untuk Mesin Pengupas Kabel Pneumatik WPM-315, sila gunakan pilihan 'Tanya sekarang'. Pasukan kami di JINGWEI akan memberikan maklumat komprehensif, sokongan, dan sebut harga yang disesuaikan dengan keperluan pemprosesan wayar industri khusus anda.