Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik Gred Perindustrian WPM-416

Model No. WPM-416



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-416
Panjang pelucutan	150mm
Wire Dia.	0-30mm
Tekanan Udara	0.5-0.8mpa
Voltan	220V / 50H 110V / 60HZ
Daya	165-300KG
Berat	50Kg
Saiz	L615 * W425 * H375mm

Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik (WPM-416), Mesin Pengupas Kabel Dawai, Penari Jauh dan Mesin Pengelupasan Kabel.

Kuasakan Persediaan Kabel Anda: Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik Gred Perindustrian WPM-416

Pengenalan:

Memperkenalkan **Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik WPM-416**, alat yang berkuasa dan sangat cekap yang direka dengan teliti untuk merevolusikan proses penyediaan kabel anda. Direka bentuk untuk kelajuan maksimum dan ketepatan yang tepat, mesin canggih ini memanfaatkan teknologi pneumatik canggih untuk menanggalkan pelbagai jenis dan saiz kabel dengan mudah. Sebagai **Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik** terkemuka, WPM-416 mempunyai antara muka mesra pengguna yang memastikan operasi yang mudah, manakala ciri panjang pelucutan yang mudah dilaraskan dengan pakar menampung pelbagai dimensi kabel. Sesuai untuk profesional yang arif dalam sektor automotif, perindustrian dan telekomunikasi, WPM-416 meningkatkan produktiviti dengan ketara dan meminimumkan masa henti yang mahal. Dibina dengan bahan yang teguh dan tahan lama untuk prestasi yang tidak berbelah bahagi, mesin yang sangat diperlukan ini merupakan tambahan penting kepada mana-mana bengkel moden atau barisan pengeluaran volum tinggi. Juga diiktiraf sebagai **Mesin Pelucutan Kabel** peringkat teratas, **Mesin Pengupas Kabel Dawai**, **Pelucutan Wayar** dan **Mesin Pengupas Kabel**, WPM-416 memberikan fleksibiliti dan kebolehpercayaan yang tiada tandingan untuk semua keperluan penyediaan kabel anda.

Ciri-ciri dan Faedah Utama:

- **Teknologi Pneumatik Termaju untuk Pelucutan Kabel Berkelajuan Tinggi dan Cekap: Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik** ini menggunakan teknologi pneumatik canggih untuk menyampaikan kelajuan dan kecekapan yang luar biasa dalam operasi pelucutan kabel. Alami masa pemprosesan yang dikurangkan dengan ketara dan peningkatan pemprosesan, mengoptimumkan aliran kerja anda dan meningkatkan produktiviti.
- **Julat diameter kabel lebar (0-30mm) untuk aplikasi serba boleh:** WPM-416 mengendalikan pelbagai diameter kabel dari 0 hingga 30mm, memberikan fleksibiliti yang luar biasa untuk pelbagai jenis kabel dan keperluan aplikasi dalam proses **Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik** anda.
- **Panjang pelucutan boleh laras untuk penyediaan kabel tersuai:** Manfaat daripada tetapan panjang pelucutan yang mudah dilaraskan yang membolehkan penyediaan kabel tersuai. Sesuaikan mesin agar sepadan dengan saiz

kabel yang berbeza dan keperluan projek khusus dengan sempurna, memaksimumkan ketepatan dan meminimumkan sisa bahan dengan ciri serba boleh ini.

- **Antara muka mesra pengguna untuk operasi mudah dan keluk pembelajaran pantas:** Direka dengan kemudahan pengendali sebagai keutamaan, mesin ini mempunyai antara muka mesra pengguna dan kawalan intuitif. Minimumkan masa latihan dan perkasakan pasukan anda untuk mengendalikan mesin dengan berkesan dengan arahan yang minimum, membolehkan barisan pengeluaran anda beroperasi dengan cepat.
- **Pembinaan teguh untuk ketahanan yang luar biasa dan prestasi tahan lama:** Dibina dengan bahan berkualiti tinggi, tahan lama dan direka bentuk untuk pembinaan yang teguh, WPM-416 direka untuk prestasi tahan lama dalam persekitaran perindustrian yang mencabar. Bergantung pada kebolehpercayaan yang konsisten dan pulangan pelaburan yang kukuh untuk tahun-tahun akan datang.
- **Reka bentuk serong dan ergonomik yang diilhamkan oleh Somatologi untuk keselesaan pengendali:** Reka bentuk serong yang bijaksana dan ergonomik yang diilhamkan oleh prinsip somatologi memastikan keselesaan pengendali yang optimum, walaupun semasa operasi yang berpanjangan. Kurangkan keletihan pengendali dan tingkatkan kecekapan aliran kerja keseluruhan.
- **Sistem silinder dwi-pemanduan untuk kuasa yang dipertingkatkan dan operasi yang boleh dipercayai:** Menampilkan sistem silinder dwi-pemacu yang berkuasa, WPM-416 memberikan daya pelucutan yang dipertingkatkan dan menghapuskan isu kerosakan spring biasa. Alami operasi yang teguh dan boleh dipercayai secara konsisten untuk kitaran pelucutan kabel berterusan dan masa henti yang minimum.
- **Bekalan minyak pemakanan sendiri untuk jangka hayat silinder yang dilanjutkan dan penyelenggaraan yang dikurangkan:** Sistem bekalan minyak pemakanan sendiri bersepadu menyediakan pelinciran tepat pada masanya pada silinder, mengurangkan lelasan dalaman dan memanjangkan jangka hayat **Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik** anda yang berharga dengan ketara. Meminimumkan keperluan penyelenggaraan dan memaksimumkan masa operasi untuk pengeluaran tanpa gangguan.
- **Pemegang Gelongsor Khas untuk Strok Seimbang dan Ketepatan Pengelupasan Tinggi:** Pemegang gelongsor khusus memastikan lejang yang seimbang semasa operasi, memberikan ketepatan pengelupasan yang tinggi dan hasil pelucutan kabel yang tepat secara konsisten. Kekalkan integriti kabel dan pastikan sambungan berkualiti tinggi dengan setiap jalur.
- **Sesuai untuk Kabel Pendek dengan Diameter Kecil, Termasuk Kabel Berbilang Teras:** WPM-416 amat sesuai untuk menanggalkan kabel pendek dengan diameter kecil dengan cekap, termasuk wayar kuasa AC/DC, kabel komputer, kabel elektronik dan kabel berbilang teras – jenis kabel yang sering mencabar untuk peralatan pelucutan yang kurang maju.
- **Kawalan elektrik untuk operasi mesra pengguna dan tepat:** Sistem kawalan elektrik memudahkan operasi dan memberikan kawalan yang tepat ke atas proses pelucutan kabel. Minimumkan pelarasan manual dan pastikan prestasi pelucutan yang konsisten dan boleh diulang merentas pelbagai jenis kabel.
- **Struktur boleh laras untuk menampung pelbagai ketebalan wayar dan jenis kabel:** Struktur yang sangat boleh laras membolehkan mesin menampung pelbagai ketebalan kabel dan jenis penebat dengan mudah, meningkatkan lagi fleksibiliti yang luar biasa sebagai penyelesaian **Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik** terkemuka.

Spesifikasi teknikal:

Ciri-ciri	Spesifikasi
Model	WPM-416
Fokus Kata Kunci	Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik
Fungsi	Mesin Pengupas Kabel Dawai, Penari Telanjang Dawai, Mesin Pengelupasan Kabel, Mesin Pelucutan Kabel, Penari Jalur Sarung Jaket Kabel
Panjang Pelucutan	150mm

Julat Diameter Wayar	0-30mm
Tekanan Udara	0.5-0.8mpa
Pilihan Voltan	220V / 50HZ, 110V / 60HZ
Daya (Pengapit)	165-300KG
Berat badan	50Kg
Dimensi (LWH)	L615W425H375mm
Jenis Operasi	Pneumatik, Kawalan Elektrik
Ciri-ciri khas	Reka bentuk serong, silinder dwi-pemanduan, minyak makan sendiri, pemegang gelongsor
Jenis Kabel yang Berkenaan	Wayar Kuasa AC / DC, Kabel Komputer, Kabel Elektronik, Kabel Berbilang Teras, Kabel Pendek, Kabel Diameter Kecil

Permohonan:


Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik WPM-416 sangat sesuai untuk industri dan aplikasi yang menuntut yang memerlukan pelucutan kabel yang cekap, tepat dan volum tinggi, termasuk:


- **Pembuatan Abah-abah Pendawaian Automotif:** Penyediaan kabel pemprosesan tinggi untuk abah-abah pendawaian automotif yang kompleks dan sistem elektrik.
- **Pembuatan Peralatan Perindustrian:** Menyediakan kabel untuk jentera industri yang teguh, panel kawalan dan sistem automasi.
- **Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi:** Memproses sejumlah besar kabel untuk rangkaian telekomunikasi dan kabel data.
- **Pembuatan Elektronik Secara Besar:** Pelucutan kabel volum tinggi untuk peranti elektronik, papan litar dan pemasangan kabel.
- **Industri Aeroangkasa dan Pertahanan:** Menyediakan kabel untuk aplikasi pendawaian khusus dalam sistem aeroangkasa dan pertahanan.
- **Sebarang aplikasi yang memerlukan pelucutan kabel pneumatik yang cekap, boleh dipercayai dan berketepatan tinggi untuk memaksimumkan produktiviti dan memastikan kualiti yang konsisten.**

Kesimpulan:

Ubah aliran kerja penyediaan kabel anda dengan **Mesin Pelucutan Kabel Pneumatik WPM-416** dan alami peningkatan dramatik dalam kecekapan, ketepatan dan produktiviti keseluruhan. Mesin teratas, teguh, mesra pengguna dan berkuasa ini direka untuk menyelaraskan operasi anda, mengurangkan kos buruh, meminimumkan sisa bahan dan memberikan hasil pelucutan kabel yang unggul secara konsisten untuk keperluan pemprosesan kabel anda yang paling mencabar. Hubungi kami hari ini untuk mengetahui lebih lanjut dan meminta sebut harga yang diperibadikan untuk merevolusikan aliran kerja penyediaan kabel anda!


Saiz L615 * W425 * H375mm






Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.

Model	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Wire Size	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15mm	1 - 20mm	1 - 30mm
Stripping Length	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Cylinder Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80

Force	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

Apakah ciri-ciri utama dan kelebihan Mesin Pengupas Kabel Pneumatik JINGWEI WPM-416?

JINGWEI WPM-416 adalah pengupas kabel pneumatik berprestasi tinggi yang direka untuk aplikasi industri. Kelebihan utamanya termasuk kapasiti sangat besar untuk memproses kabel tebal, sistem pneumatik berkuasa tinggi untuk pengupasan yang konsisten dan bersih, pembinaan tahan lama untuk ketahanan dalam persekitaran yang mencabar, dan pelarasan bilah yang tepat untuk ketepatan. Ia meningkatkan kecekapan dalam pembuatan harness kabel dengan mengurangkan tenaga kerja manual dan meningkatkan kelajuan pemprosesan.

Apakah saiz dan jenis kabel yang boleh dikendalikan oleh pengupas kabel sangat besar WPM-416?

WPM-416 direkabentuk sebagai pengupas kabel sangat besar, mampu mengendalikan pelbagai jenis kabel dan wayar gred industri. Walaupun spesifikasi tepat perlu disahkan untuk bahan khusus anda, ia biasanya sesuai untuk kabel berdiameter besar, termasuk jenis berkonduktor banyak dan berpenebat tebal yang biasa digunakan dalam sektor automotif, jentera, dan tenaga. Sila tanya dengan pasukan kami untuk carta kapasiti terperinci berdasarkan parameter kabel anda.

Mengapa memilih pengupas kabel pneumatik berbanding model manual atau elektrik?

Pengupas pneumatik seperti WPM-416 menawarkan kuasa dan kebolehpercayaan yang unggul untuk pengupasan industri volum tinggi. Sistem pneumatik memberikan daya tinggi yang konsisten tanpa terbakar motor, selalunya lebih tahan lama dengan komponen elektrik yang lebih sedikit, dan cemerlang dalam keselamatan untuk persekitaran di mana percikan api dari alat elektrik menjadi kebimbangan. Ini menjadikannya mesin pemprosesan wayar yang ideal dan rendah penyelenggaraan untuk barisan pengeluaran berterusan.

Adakah JINGWEI WPM-416 mudah dikendalikan dan diselenggara?

Ya, WPM-416 direka untuk operasi mesra pengguna dan penyelenggaraan yang mudah. Ia mempunyai kawalan intuitif untuk persediaan dan pelarasan pantas. Sebagai mesin teguh dari pengeluar terkemuka di China, ia dibina dengan kemudahan penyelenggaraan dalam fikiran—penyelenggaraan biasa melibatkan pemeriksaan sistem pneumatik standard dan penggantian bilah berkala. Panduan operasi dan sokongan komprehensif disediakan untuk memastikan prestasi optimum.

Bagaimanakah saya boleh meminta harga atau spesifikasi teknikal untuk mesin pemprosesan wayar ini?

Untuk menerima spesifikasi teknikal terperinci, harga, atau penyelesaian tersuai untuk keperluan pemprosesan kabel anda, sila gunakan pilihan 'Tanya sekarang' yang disediakan dengan maklumat produk. Sebagai pengeluar langsung, JINGWEI menawarkan perundingan profesional dan boleh menyediakan lembaran data, pilihan konfigurasi, dan butiran perkhidmatan selepas jualan untuk membantu anda mengintegrasikan WPM-416 dengan cekap ke dalam aliran kerja pengeluaran anda.