Mesin Kelim Terminal Pneumatik 6-4 WPM-06M

Model No. WPM-06M




SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-06M
Jenis	Pneumatik
Fungsi	Pelbagai fungsi
Kelajuan	10 kali lebih pantas daripada kelim manual
Portabiliti	Mudah alih dan ringan
Saiz	Jejak atas bangku kecil

Mesin Crimping Terminal Jenis Pneumatik Pelbagai Fungsi 6-4, Mesin Crimping Berkuasa Udara Pneumatik, Penyambung Wayar Crimping, Kabel Dawai Menamatkan Mesin
Crimping Mudah alih dan ringan, Tapak atas bangku kecil
1. Operasi pelbagai fungsi, Mengautomasikan alatan
tangan anda 2. Menghapuskan pedal kaki keletihan tangan pengendali mengawal unit
3. Alternatif kos rendah kepada alat crimping tangan, 10 kali lebih cepat daripada crimping manual
4. Mudah alih dan ringan, Jejak atas bangku kecil

型号	压接范围	气压范围	出力	外形尺寸	重量
Item No.	Crimping Range(mm^2)	Air pressure range(Mpa)	Output(T)	Overall Dimension(mm)	Weight(kg)
WPM -20M	0.5-16	0.5-0.8	2.0	275×128×145	6
WPM -06M	50	0.5-0.7	2.0	286×125×165	4.8



压接模具定位（可根据客户提供的端头定做定位器）
Fixed position for the crimping die sets
(Our factory can customize positioner for different terminals according to the customers' requirement.)





最大 50mm² 的管状端头 Ferrules, 50mm² max.	
最大 2x10mm² 的 TEIN 管状端头 Twin ferrules, 2X 10mm² max.	
最大 6mm² 的预绝缘 O 型或 Y 型端头 Insulated O type or Y type terminals, 6mm² max.	
最大 16mm² 的非预绝缘 O 型或 Y 型端头 Non-insulated O type or Y type terminals, 16mm² max.	
最大 10mm² 的管状接头 Tubular connector, 10mm² max.	
最大 6mm² 的插片式公、母端头 Males or females receptacles, 6mm² max.	
最大 10mm² 的 CK2.5/CK4.0 系列矩形连接器插针 Contact pin for CK2.5/CK4.0 series rectangular connector, 10mm² max.	

FAQ

Apakah kegunaan Mesin Pengapit Terminal Pneumatik WPM-06M?

WPM-06M adalah mesin pengapit berfungsi pelbagai, berkuasa udara yang direka khusus untuk mengapit terminal wayar dan penyambung, terutamanya penyambung jenis 6-4. Ia sesuai untuk aplikasi dalam pembuatan harness kabel, pemasangan elektrik, dan mana-mana persekitaran pengeluaran volum tinggi yang memerlukan penamatan yang boleh dipercayai dan konsisten.

Apakah faedah utama menggunakan mesin pengapit pneumatik seperti WPM-06M berbanding alat manual?

WPM-06M menawarkan kelebihan yang ketara: ia beroperasi lebih kurang 10 kali lebih pantas daripada pengapit manual, meningkatkan produktiviti dengan ketara. Ia menghapuskan sepenuhnya keletihan dan ketegangan tangan operator, memastikan kualiti pengapit yang konsisten sepanjang syif. Sebagai pengapit berkuasa udara, ia memberikan daya yang seragam untuk setiap pengapit, mengurangkan kesilapan dan kerja semula sambil meningkatkan keselamatan dan kecekapan tempat kerja.

Adakah WPM-06M mesin mudah alih atau mesin atas bangku?

WPM-06M direka sebagai mesin pengapit mudah alih atas bangku. Pembinaannya yang padat dan kukuh membolehkan penempatan mudah di atas bangku kerja dalam barisan pengeluaran atau bengkel. Kemudahalihan ini memberikan fleksibiliti untuk tapak kerja atau stesen kerja yang berbeza sambil mengekalkan platform yang stabil untuk operasi pengapit yang tepat.

Apakah jenis terminal atau penyambung yang boleh dikapit oleh WPM-06M?

Mesin pengapit pneumatik ini direka untuk mengapit penyambung wayar 6-4, piawaian biasa dalam penamatan elektrik. Ia adalah mesin berfungsi pelbagai, bermakna ia biasanya boleh menampung pelbagai jenis terminal dalam kapasiti yang ditetapkan (seperti terminal berpenebat dan tidak berpenebat) menggunakan mati pengapit yang boleh ditukar. Untuk keserasian tepat dengan jenama atau saiz terminal tertentu, sila tanya dengan pasukan teknikal kami.

Mengapa saya harus memilih pengapit berkuasa udara untuk kerja penamatan kabel saya?

Memilih pengapit berkuasa udara seperti WPM-06M memastikan kebolehpercayaan tinggi, penyelenggaraan rendah, dan prestasi yang konsisten. Kuasa pneumatik memberikan daya pengapit yang kuat dan boleh diulang yang tidak tertakluk kepada kebolehubahan usaha manual atau kehausan motor model elektrik. Ia sesuai untuk operasi berterusan, kitaran tinggi dalam persekitaran perindustrian, menawarkan ketahanan dan kos operasi keseluruhan yang lebih rendah untuk tugas pengapit penamatan kabel.