Mesin Kelim Terminal Pneumatik 0.25-120mm² WPM-120Y

Model No. WPM-120Y



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-120Y
Julat Crimping	0.25-120mm²
Julat Tekanan Udara	0.5-0.7MPa
Output	2.5T
Dimensi Keseluruhan	286×125×165mm
Berat	6.5Kg

Mesin kelim terminal, berkuasa pneumatik dengan tekanan udara, direka untuk mengelim penyambung wayar dan menamatkan kabel wayar. Model ini ialah WPM-120Y.

Alami Kuasa Mengelim Tiada Tandingan dengan Mesin Pengelim Terminal Pneumatik WPM-120Y: Ketepatan, Kelajuan dan Keupayaan Julat Luas

Pengenalan:

Memperkenalkan **mesin kelim Terminal** WPM-120Y, penyelesaian berkuasa pneumatik yang canggih yang direka bentuk dengan teliti untuk mentakrifkan semula kecekapan dan ketepatan dalam proses penamatan wayar anda. Mesin canggih ini direka khusus untuk pengelim penyambung wayar yang boleh dipercayai dan penamatan kabel wayar yang selamat. **Mesin pengelim Terminal** WPM-120Y, yang dikendalikan oleh kawalan suis kaki yang mesra pengguna, menonjol kerana kebolehpercayaannya yang luar biasa, kestabilan yang luar biasa dan prestasi kecekapan tinggi, semuanya dalam reka bentuk yang sangat padat dan ringan. Tingkatkan produktiviti anda, pastikan kelim unggul secara konsisten merentasi pelbagai saiz wayar dan alami kuasa ketepatan pneumatik dengan WPM-120Y – penyelesaian muktamad untuk aplikasi pengelim terminal yang menuntut.

Ciri-ciri dan Faedah Utama:

- **Prestasi Berkuasa Pneumatik untuk Pengeriting yang Konsisten dan Mudah: Mesin kelim Terminal** ini, dikuasakan oleh pneumatik dan memerlukan tekanan udara, memberikan daya pengelim yang konsisten dan mudah, memastikan penamatan seragam dan berkualiti tinggi setiap masa. Pengalaman mengurangkan keletihan pengendali dan meningkatkan daya pemprosesan berbanding kaedah pengelim manual.
- **Julat Kelim Lebar (0.25-120mm²) untuk Aplikasi Serba Boleh:** WPM-120Y mempunyai julat pengelim yang sangat luas, mengendalikan saiz wayar dari 0.25mm² hingga 120mm² yang besar. Julat luas ini menyediakan fleksibiliti yang tiada tandingannya, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi daripada pendawaian elektronik halus kepada penamatan kabel tugas berat dengan **mesin kelim Terminal** tunggal ini.
- **Operasi suis kaki untuk kawalan bebas tangan dan kecekapan yang dipertingkatkan:** Dikendalikan oleh suis kaki yang mudah, **mesin kelim Terminal** ini membolehkan kawalan bebas tangan, membebaskan kedua-dua tangan untuk manipulasi wayar dan terminal. Tingkatkan aliran kerja anda, tingkatkan ketepatan dan tingkatkan kelajuan operasi keseluruhan anda.
- **Jauh lebih boleh dipercayai, stabil dan kecekapan tinggi berbanding dengan pengelim manual:** Direka bentuk untuk prestasi unggul, WPM-120Y jauh lebih dipercayai, stabil dan kecekapan tinggi berbanding alat pengelim

manual tradisional. Manfaat daripada hasil yang konsisten dan boleh diulang dan minimumkan ralat dan kerja semula dalam proses pengeluaran anda.

- **Reka bentuk padat dan ringan untuk mudah alih dan penyepaduan mudah:** Reka bentuk mesin **kelim WPM-120Y Terminal** yang sangat padat dan ringan memastikan mudah alih dan penyepaduan mudah ke dalam mana-mana ruang kerja. Gerakkan mesin dengan mudah dalam kemudahan anda dan optimumkan susun atur ruang kerja anda.

Spesifikasi teknikal:

Ciri-ciri	Spesifikasi
Jenis Produk	Mesin Kelim Terminal
Fokus Kata Kunci	Mesin kelim terminal
Model	WPM-120Y
Jenis Operasi	Berkuasa Pneumatik
Julat Kelim	0.25-120mm^2
Julat Tekanan Udara	0.5-0.7MPa
Daya Keluaran	2.5T
Kaedah Kawalan	Suis kaki
Dimensi Keseluruhan	286×125×165mm
Berat badan	6.5Kg
Faedah Utama	Boleh Dipercayai, Stabil, Kecekapan Tinggi, Kompak, Ringan, Julat Kelim Luas

Permohonan:

Mesin pengelim Terminal WPM-120Y sangat sesuai untuk pelbagai industri dan aplikasi yang memerlukan pengelim terminal yang cekap dan tepat merentasi spektrum luas saiz wayar, termasuk:

- **Pembuatan Sistem Elektrik Automotif:** Mengelim pelbagai terminal dalam abah-abah pendawaian automotif dan sistem elektrik, daripada wayar isyarat tolok kecil kepada kabel kuasa yang lebih besar.
- **Pendawaian Peralatan Perindustrian:** Menyediakan wayar dan kabel untuk jentera industri yang teguh, panel kawalan dan sistem automasi yang memerlukan pelbagai saiz terminal.
- **Pemasangan Sistem Tenaga Boleh Diperbaharui:** Terminal mengelim untuk pendawaian panel solar, kabel turbin angin dan aplikasi tenaga boleh diperbaharui lain menggunakan tolok wayar yang berbeza-beza.
- **Pengkabelan Infrastruktur Telekomunikasi dan Data:** Menamatkan spektrum wayar dan kabel yang luas untuk rangkaian telekomunikasi dan pusat data, menampung kedua-dua wayar isyarat halus dan kabel kuasa yang lebih tebal.
- **Perhimpunan Kabel Elektrik Tugas Berat:** Mengelim terminal dan penyambung besar untuk kabel kuasa tugas berat yang digunakan dalam pemasangan elektrik perindustrian dan komersial.
- **Sebarang aplikasi yang memerlukan pengelim terminal pneumatik yang boleh dipercayai, cekap dan serba boleh untuk julat wayar yang luas.**

Kesimpulan:

Tingkatkan keupayaan penamatan wayar anda dengan **mesin kelim Terminal** WPM-120Y dan alami peningkatan yang ketara dalam kecekapan, ketepatan dan serba boleh. Mesin yang berkuasa, namun padat dan ringan ini direka untuk menyelaraskan operasi anda, mengurangkan usaha manual dan memberikan hasil pengelim terminal yang unggul

secara konsisten merentasi pelbagai saiz wayar yang sangat luas. Hubungi kami hari ini untuk mengetahui lebih lanjut dan meminta sebut harga yang diperibadikan untuk merevolusikan aliran kerja pemprosesan wayar anda!

WPM-120Y

PNEUMATIC TYPE TERMINAL CRIMPING MACHINE

气动式端子压接机

特点 Feature

- 可选择正面或侧面插入端子的压接
- 采用用脚踏开关控制，比手动工具压接更可靠，稳定，效率更高
- 便携式和轻量型
- The crimping dies of front feed or side feed can be selected
- Operated by the foot switch, Much more reliable, stable and high effeciency
- Compact, light



注：WPM-120Y 有正面送线、侧面送线两种模具可供选择
Note: Crimping dies of front feed or side feed for selection.

工具参数 Product parameters

WPM-120Y	
压接范围 Crimping range	0.25-120mm²
气压范围 Air pressure range	0.5-0.7MPa
出力 Output	2.5T
外形尺寸 Overall dimension	286×125×165mm
重量 Weight	6.5Kg



配套口模 Die sets

钳口型号 Item No. of Die Sets	压接范围 Crimping range
EN 24-4	0.25~25mm²
EN 2-3/0	35~85mm²
EN 4/0-30MCM	85~120mm²

工具参数 Product structure





Professional Crimping Tool Series 12

Product Images



FAQ

Apakah julat saiz wayar yang boleh dikendalikan oleh mesin pengimpit terminal pneumatik WPM-120Y?

WPM-120Y direka untuk julat wayar yang serba boleh dari 0.25mm² hingga 120mm², menjadikannya sesuai untuk pelbagai spektrum aplikasi dari pendawaian kawalan gugusan kecil hingga kabel kuasa tugas berat dalam persekitaran industri.

Bagaimanakah pengimpit WPM-120Y dikendalikan, dan apakah ciri kawalannya?

Mesin ini mempunyai kawalan pedal yang mudah, membolehkan operator menjaga kedua-dua tangan bebas untuk meletakkan wayar dan terminal. Reka bentuk ergonomik ini meningkatkan keselamatan dan kecekapan aliran kerja, menyumbang kepada pengeluaran harness kabel yang lebih pantas dan konsisten.

Apakah daya pengimpitan Mesin Pengimpit Terminal Pneumatik WPM-120Y?

WPM-120Y memberikan output pengimpitan yang kuat sebanyak 2.5 tan (2.5T). Daya tinggi ini memastikan pengimpitan terminal dan penyambung yang boleh dipercayai, kedap gas, dan berketepatan tinggi, yang penting untuk sambungan elektrik yang tahan lama dan kebolehpercayaan jangka panjang dalam persekitaran yang mencabar.

Apakah faedah utama menggunakan mesin pengimpit pneumatik seperti WPM-120Y?

Faedah utama termasuk peningkatan kecekapan pengeluaran yang ketara melalui kitaran pengimpitan yang pantas dan boleh diulang, pengurangan keletihan operator kerana bantuan kuasa pneumatik, dan pengimpitan berkualiti tinggi yang konsisten yang meminimumkan kerja semula. Reka bentuk kompaknya juga menjimatkan ruang kerja yang berharga di lantai pengeluaran.

Adakah WPM-120Y sesuai untuk pembuatan harness wayar?

Ya, sememangnya. WPM-120Y adalah peralatan pengimpitan industri yang sesuai untuk barisan pengeluaran harness wayar. Gabungan julat wayar yang luas, ketepatan tinggi, kawalan beroperasi kaki, dan daya 2.5T yang teguh menjadikannya aset yang meningkatkan produktiviti untuk mencipta pemasangan dan penamatan kabel yang boleh dipercayai dengan cekap.