
Mesin Kelim Terminal Pneumatik 2.5T WPM-50L

Model No. WPM-50L



SPECIFICATIONS

Model	WPM-50L
Jenis	Pneumatik
Tekanan Udara	0.5-0.8MPa
Output	2.5T
Dimensi	275×128×145mm
Berat	5Kg

Mesin kelim terminal, berkuasa pneumatik dengan tekanan udara, direka untuk mengelim penyambung wayar dan menamatkan kabel wayar. Model ini ialah WPM-50L

Buka Kunci Prestasi Pengelim Unggul dengan Mesin Pengelim Terminal Pneumatik WPM-50L: Ketepatan, Kecekapan dan Kebolehtukar

Pengenalan:

Memperkenalkan **mesin kelim Terminal** WPM-50L, kuasa berkuasa pneumatik yang direka dengan teliti untuk meningkatkan proses penamatan wayar anda ke tahap kecekapan dan ketepatan baharu. Mesin canggih ini direka khusus untuk pengelim penyambung wayar yang konsisten dan penamatan kabel wayar yang boleh dipercayai. **Mesin kelim Terminal** WPM-50L menonjol dengan operasi suis kaki yang mesra pengguna, kebolehpercayaan yang luar biasa, kestabilan yang tidak berbelah bahagi dan prestasi kecekapan tinggi, semuanya dalam reka bentuk yang sangat padat dan ringan. Ciri utama **cetakan kelim yang boleh ditukar ganti** meningkatkan lagi fleksibilitinya, membolehkan anda mengendalikan pelbagai terminal dengan mudah. Tingkatkan produktiviti anda, pastikan kelim berkualiti tinggi secara konsisten dan alami faedah kuasa pneumatik dengan WPM-50L – penyelesaian ideal untuk profesional yang menuntut ketepatan dan fleksibiliti dalam pengelim terminal.

Ciri-ciri dan Faedah Utama:

- **Kuasa Pneumatik untuk Tindakan Crimping yang Teguh dan Cekap: Mesin kelim Terminal** ini, didorong oleh tekanan udara pneumatik, memberikan daya pengelim yang teguh dan cekap, menjamin penamatan wayar yang konsisten dan boleh dipercayai setiap masa. Alami peningkatan ketara dalam kelajuan dan mengurangkan ketegangan pengendali berbanding kaedah pengelim manual.
- **Pengelim serba boleh penyambung wayar dan kabel wayar untuk aplikasi yang luas:** WPM-50L direka bentuk dengan pakar untuk aplikasi serba boleh, membolehkan pengelim yang cekap bagi pelbagai jenis penyambung wayar dan memastikan penamatan kabel wayar yang selamat untuk keperluan projek yang pelbagai.
- **Mati Kelim Boleh Ditukar Ganti untuk Fleksibiliti Terminal Maksimum:** Manfaat daripada ciri utama **cetakan kelim yang boleh ditukar ganti** yang membolehkan **mesin kelim Terminal** ini mengendalikan pelbagai jenis terminal dengan mudah. Tukar cetakan dengan cepat untuk menampung pelbagai gaya dan saiz terminal, memaksimumkan julat aplikasi mesin dan fleksibiliti aliran kerja anda.
- **Operasi suis kaki untuk kawalan bebas tangan dan produktiviti yang dipertingkatkan:** Dikendalikan oleh suis kaki yang mudah, **mesin pengelim Terminal** ini menyediakan kawalan bebas tangan, membolehkan pengendali

menggunakan kedua-dua tangan untuk meletakkan wayar dan terminal dengan tepat, memaksimumkan kecekapan aliran kerja dan keselesaan pengendali.

- **Prestasi yang boleh dipercayai, stabil dan berkecekapan tinggi untuk output yang konsisten:** Direka bentuk untuk prestasi unggul, **mesin kelim Terminal** WPM-50L jauh lebih dipercayai, stabil dan berkecekapan tinggi berbanding kaedah pengelim manual tradisional. Bergantung pada hasil yang konsisten dan boleh diulang dan ralat yang diminimumkan dalam proses pengeluaran anda, yang membawa kepada peningkatan produktiviti dan pengurangan kerja semula.
- **Reka bentuk padat dan ringan untuk mudah alih dan penyepaduan ruang kerja yang mudah:** Reka bentuk **mesin pengelim Terminal** WPM-50L yang sangat padat dan ringan memastikan mudah alih yang sangat baik dan membolehkan penyepaduan mudah ke dalam mana-mana ruang kerja, walaupun yang mempunyai ruang terhad. Gerakkan mesin dengan mudah dalam kemudahan anda untuk mengoptimumkan susun atur pengeluaran dan aliran kerja anda.

Spesifikasi teknikal:

Ciri-ciri	Spesifikasi
Jenis Produk	Mesin Kelim Terminal
Fokus Kata Kunci	Mesin kelim terminal
Model	WPM-50L
Jenis Operasi	Berkuasa Pneumatik
Fungsi	Pengeriting Penyambung Wayar, Penamatan Kabel Wayar
Jenis Die Crimping	Boleh ditukar ganti
Julat Tekanan Udara	0.5-0.8MPa
Daya Keluaran	2.5T
Kaedah Kawalan	Suis kaki
Dimensi Keseluruhan	275×128×145mm
Berat badan	5Kg
Faedah Utama	Boleh dipercayai, stabil, kecekapan tinggi, padat, ringan, boleh ditukar ganti

Permohonan:

Mesin pengelim Terminal WPM-50L sangat sesuai untuk pelbagai industri dan aplikasi yang memerlukan pengelim terminal yang cekap, tepat dan serba boleh, terutamanya di mana mudah alih dan kebolehsuaian kepada terminal yang berbeza adalah penting, termasuk:

- **Pembaikan dan Pemasangan Elektronik:** Mengelim pelbagai terminal untuk komponen elektronik, PCB dan pembaikan pendawaian.
- **Pembuatan Perkakas Kecil:** Menyediakan wayar dan kabel untuk pendawaian dalaman dalam peralatan dan peranti padat.
- **Penyelenggaraan dan Pembaikan Elektronik Automotif:** Terminal mengelim dalam sistem elektrik automotif semasa pembaikan dan peningkatan.
- **Projek Elektronik DIY dan Kegunaan Hobi:** Menyediakan penyelesaian kelim yang berkuasa lagi mudah alih untuk penggemar elektronik dan peminat DIY.

- **Perkhidmatan Lapangan dan Kerja Elektrik Di Tapak:** Reka bentuk yang ringan dan padat menjadikannya sesuai untuk juruteknik perkhidmatan lapangan dan juruelektrik yang bekerja di tapak di mana mudah alih adalah penting.
- **Sebarang aplikasi yang memerlukan pengelim terminal pneumatik yang boleh dipercayai, cekap dan serba boleh dengan die yang boleh ditukar ganti untuk mengendalikan pelbagai jenis terminal.**

Kesimpulan:

Tingkatkan proses penamatan wayar anda dengan **mesin kelim Terminal** WPM-50L dan alami peningkatan yang ketara dalam kecekapan, ketepatan dan serba boleh. Mesin yang berkuasa, mudah alih dan sangat boleh disesuaikan ini direka untuk menyelaraskan operasi anda, mengurangkan usaha manual dan memberikan hasil pengelim terminal yang unggul secara konsisten merentas pelbagai jenis terminal. Hubungi kami hari ini untuk mengetahui lebih lanjut dan meminta sebut harga yang diperibadikan untuk merevolusikan aliran kerja pemprosesan wayar anda!

WPM-50L

PNEUMATIC TYPE TERMINAL CRIMPING MACHINE

气动式端子压接机



特点 Feature

- 压模可更换设计，可压接多种类型的端子
- 采用脚踏开关控制，适用中等批量端子的压接
- 比手动工具压接更可靠，稳定，效率更高
- 便携式和轻量型
- The crimping dies are interchangeable for crimping different terminals
- Operated by foot switch
- Much more reliable, stable and high effeciency
- Compact and light

工具参数 Product parameters

WPM-50L	
气压范围 Air pressure range	0.5-0.8MPa
出力 Output	2.5T
外形尺寸 Overall dimension	275×128×145mm
重量 Weight	5Kg



压接类型：
管形端子，SC 或 TO 端子，点压 6-50mm^2，围压 6-70mm^2
FOR SC or TO terminals



配套口模 Die sets



钳口型号 Item No. of Die Sets	适用端子型号 For Terminals	线缆直径 (mm) Crimping Diameter (mm)	压接范围 (mm^2)	线号 AWG	压接形状 Crimped Shape	端子 Terminal
RN-5.5W	RNB5.5	5.6	4~6	12-10		
RN-8W	RNB8	7.2	6~10	8		
RN-14W	RNB14	9	10~16	6		
RN-22W	RNB22	11.5	16~25	4		(TO)
RN-38W	RNB38	13.3	35~50	2		
RN-60W	RNB60	15.4	50~70	1/0		
SC-6W	SC6	5.3	6	12		
SC-10W	SC10	6.3	10	10		
SC-16W	SC16	7.5	15	8		
SC-25W	SC25	9	25	6		(DTGA)
SC-35W	SC35	10.8	35	4		
SC-50W	SC50	12.5	50	2		
SC-70W	SC70	14.5	70	1/0		
RN-5.5D	RNB5.5/SC10	5~6	4~6	12-10	Type A	
RN-8D	RNB8/SC16	7~8	6~10	8		
RN-14D	RNB14/SC25	9~10	10~16	6		
RN-22D	RNB22/SC35	11~12	16~25	4	Type B	(TO) and (DTGA)
RN-38D	RNB38/SC50	13~13.5	35~50	2		

Product Images



FAQ

Apakah daya penguncupan maksimum bagi Mesin Penguncup Terminal Pneumatik WPM-50L?

WPM-50L memberikan daya penguncupan yang kuat sebanyak 2.5 tan (2.5T), menjadikannya sesuai untuk menguncup pelbagai terminal wayar dan penyambung yang digunakan dalam pembuatan harness kabel industri dengan boleh dipercayai.

Apakah tekanan udara yang diperlukan untuk mengendalikan penguncup pneumatik ini?

Mesin ini beroperasi dengan cekap dalam julat tekanan udara industri standard 0.5 hingga 0.8 Megapascal (MPa). Pastikan bekalan udara termampat anda dikawal dalam julat ini untuk prestasi optimum dan jangka hayat alat yang panjang.

Bolehkah saya menguncup saiz terminal yang berbeza dengan WPM-50L?

Ya. Ciri utama WPM-50L ialah penggunaan acuan penguncup yang boleh ditukar ganti. Anda boleh menukar acuan dengan cepat untuk menampung pelbagai jenis terminal dan tolok wayar, memastikan penguncupan yang tepat dan konsisten untuk aplikasi yang berbeza dalam barisan pengeluaran anda.

Apakah aplikasi utama bagi mesin penamatan wayar ini?

WPM-50L adalah penyelesaian industri yang cekap direka untuk pengeluaran volum tinggi harness kabel dan pemasangan wayar. Ia sesuai untuk menguncup terminal bertebat dan tidak bertebat, penyambung, dan lug pada wayar, yang biasa digunakan dalam pembuatan automotif, perkakas, panel kawalan, dan peralatan elektrik.

Bagaimanakah penguncup terminal pneumatik seperti WPM-50L memberi manfaat kepada proses pengeluaran saya?

Penguncup pneumatik ini meningkatkan produktiviti dan konsistensi dengan ketara. Ia mengurangkan keletihan operator berbanding alat manual, memastikan kualiti penguncupan yang seragam dengan setiap kitaran, dan mempercepatkan tugas penamatan wayar. Kebolehubahan acuan menambah kepelbagaian, membolehkan satu mesin mengendalikan pelbagai kerja penguncupan, yang meningkatkan kecekapan aliran kerja dan pulangan pelaburan.