Tang Penekan Wayar Pneumatik 1.3T WPM-5ND

Model No. WPM-5ND



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-5ND
Terminal tidak bertepat	≦ 16 ㎟
Terminal pra-terlindung	≦ 6 ㎟
Terminal tiub jarum	≦ 35 ㎟
Kapasiti akhbar	1.3T
Julat barometrik	0.4-1 Mpa
Pengukuran	260 * 120 * 140 mm
Berat	4 kg

Mesin kelim terminal pneumatik, Tang penekan wayar pneumatik WPM-5ND, Alat Crimp Wayar, Crimper Wayar Elektrik, Crimper Terminal

Alami Kelim Berkuasa dan Tepat dengan tang penekan wayar pneumatik WPM-5ND: Penyelesaian Penamatan Wayar Muktamad Anda

Pengenalan:

Memperkenalkan **tang penekan Wayar Pneumatik** WPM-5ND, **mesin pengelim terminal Pneumatik** berprestasi tinggi yang direka dengan pakar untuk aplikasi penamatan wayar yang menuntut. **Alat Kelim Wayar** yang inovatif ini menggunakan pemacu silinder standard tindakan berganda yang teguh, memberikan daya menekan yang luar biasa dan pengelim halaju tinggi untuk kecekapan yang tiada tandingan dan hasil berkualiti tinggi yang konsisten. **Tang penekan Wayar Pneumatik** WPM-5ND sesuai untuk mengelim terminal volum tinggi, menawarkan peningkatan ketara dalam kelajuan dan kebolehpercayaan berbanding kaedah manual. Dengan rangkaian aplikasinya yang luas dan reka bentuk yang mesra pengguna, WPM-5ND **Electrical Wire Crimper** ialah alat yang mesti ada untuk mana-mana profesional yang ingin mengoptimumkan aliran kerja pemprosesan wayar mereka. **Terminal Crimper** serba boleh ini juga mempunyai keserasian yang sangat baik dengan lekapan kerja tangan dan menawarkan pelbagai jenis lekapan penekan yang boleh ditukar ganti untuk menampung pelbagai gaya terminal.

Ciri-ciri dan Faedah Utama:

- **Pemacu Silinder Standard Tindakan Berganda untuk Kelim Kecekapan Tinggi dan Berkualiti Tinggi: Tang penekan Wayar Pneumatik** ini memanfaatkan pemacu silinder standard tindakan berganda, memberikan kedua-dua daya menekan yang kuat dan tindakan mengelim halaju tinggi. Alami kecekapan yang dipertingkatkan dengan ketara dan kualiti pengelim yang unggul secara konsisten untuk semua keperluan penamatan wayar anda.
- **Daya Tekan dan Halaju Tinggi untuk Aplikasi Menuntut: Mesin mengelim terminal Pneumatik** WPM-5ND memberikan daya dan halaju menekan yang tinggi, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang menuntut yang memerlukan sambungan terminal yang teguh dan boleh dipercayai, walaupun dalam persekitaran pengeluaran volum tinggi.

- **Julat Aplikasi Luas untuk Pemprosesan Wayar Serba Boleh: Alat Kelim Wayar** ini menawarkan julat aplikasi yang luas, menampung terminal tidak bertebat sehingga 16㎟, terminal pra-terlindung sehingga 6 ㎟, dan terminal tiub jarum sehingga 35 ㎟. Kendalikan pelbagai jenis terminal dan saiz wayar dengan satu mesin serba boleh.
- **Lekapan penekan yang boleh ditukar ganti untuk gaya terminal yang berbeza (lekapan dijual secara berasingan):** Manfaat daripada lekapan penekan yang boleh ditukar ganti (dijual secara berasingan) yang membolehkan **tang penekan Wayar Pneumatik** ini mengelim pelbagai gaya terminal. Sesuaikan mesin dengan cepat kepada keperluan projek dan jenis terminal yang berbeza, memaksimumkan fleksibilitinya.
- **Reka bentuk ketepatan tinggi dan mesra pengguna untuk operasi mudah dan kelim yang tepat:** Direka bentuk untuk ketepatan tinggi dan kemesraan pengguna, WPM-5ND **Electrical Wire Crimper** memastikan operasi yang mudah dan kelim yang tepat secara konsisten. Minimumkan keletihan pengendali dan maksimumkan ketepatan dalam proses penamatan wayar anda.
- **Penyelenggaraan yang menjimatkan dan sangat rendah untuk mengurangkan kos operasi:** WPM-5ND **Terminal Crimper** direka untuk operasi yang menjimatkan dan penyelenggaraan yang sangat rendah, meminimumkan kos operasi anda dan memberikan pulangan pelaburan yang kukuh.
- **Pertukaran, persediaan dan masa kitaran ultra-pantas untuk pemprosesan maksimum:** Alami pertukaran, persediaan dan masa kitaran yang sangat pantas. **Tang penekan Wayar Pneumatik** ini direka bentuk untuk pemprosesan maksimum, membolehkan pelarasan pantas antara jenis terminal yang berbeza dan pengeluaran volum tinggi yang cekap.
- **Ciri Pelarasan Mikro untuk Ketepatan Kelim Penalaan Halus:** Manfaat daripada ciri pelarasan mikro, membolehkan penalaan halus ketepatan kelim untuk hasil yang optimum dengan pelbagai kombinasi wayar dan terminal. Pastikan kelim berkualiti tinggi dan tepat secara konsisten dengan setiap kitaran.
- **Reka bentuk padat dan ringan untuk mudah alih dan kemudahan penggunaan:** Dimensi padat dan reka bentuk ringan (hanya 4kg) **tang penekan Wayar Pneumatik** WPM-5ND memastikan mudah alih dan kemudahan penggunaan yang sangat baik, menjadikannya sesuai untuk kedua-dua aplikasi atas bangku dan mudah alih.

Spesifikasi teknikal:

Ciri-ciri	Spesifikasi
Jenis Produk	Tang Menekan Dawai Pneumatik / Mesin Crimping Terminal
Fokus Kata Kunci	Tang penekan wayar pneumatik
Model	WPM-5ND
Fungsi	Pengelim Terminal Pneumatik, Pengelim Wayar, Pengelim Terminal
Julat Crimping (Terminal Tidak Terlindung)	≦ 16㎟
Julat Crimping (Terminal Pra-Terlindung)	≦ 6 ㎟
Julat Crimping (Terminal Tiub Jarum)	≦ 35 ㎟
Kapasiti Akhbar	1.3T
Julat Barometrik	0.4-1Mpa
Dimensi	260120140mm
Berat badan	4kg
Faedah Utama	Kecekapan tinggi, berkualiti tinggi, aplikasi luas, mesra pengguna, menjimatkan, penyelenggaraan rendah, pertukaran ultra-pantas
Ciri Khas	Silinder Tindakan Berganda, Lekapan Menekan Boleh Ditukar Ganti (Pilihan), Pelarasan Mikro

Permohonan:

Tang penekan Wayar Pneumatik WPM-5ND sangat sesuai untuk pelbagai industri dan aplikasi yang memerlukan pengerutan terminal yang cekap, tepat dan serba boleh, termasuk:

- **Pembuatan Elektronik:** Mengelim pelbagai terminal untuk komponen elektronik, abah-abah wayar dan pemasangan kabel.
- **Pembuatan Perkakas Elektrik:** Menyediakan wayar dan kabel untuk pendawaian dalaman dalam peralatan dan elektronik pengguna, memerlukan pelbagai jenis terminal dan kualiti crimp.
- **Perhimpunan Abah-abah Pendawaian Automotif:** Pengelim terminal yang cekap dan boleh dipercayai untuk abah-abah pendawaian automotif dan sistem elektrik, menuntut prestasi yang konsisten.
- **Pendawaian Panel Kawalan Industri:** Menamatkan wayar dengan pelbagai penyambung untuk panel kawalan, sistem automasi, dan jentera industri.
- **Perhimpunan Peralatan Telekomunikasi:** Terminal mengelim untuk kabel telekomunikasi, peralatan rangkaian, dan sistem komunikasi.
- **Sebarang aplikasi yang memerlukan penekanan wayar pneumatik yang berkuasa, tepat dan serba boleh dan pengelim terminal merentasi pelbagai jenis terminal dan saiz wayar.**

Kesimpulan:

Naik taraf proses penamatan wayar anda dengan **tang penekan Wayar Pneumatik** WPM-5ND dan alami peningkatan yang ketara dalam kecekapan, ketepatan dan serba boleh. Alat yang berkuasa, mesra pengguna dan sangat boleh disesuaikan ini direka untuk menyelaraskan operasi anda, mengurangkan usaha manual dan memberikan hasil pengelim terminal yang unggul secara konsisten. Hubungi kami hari ini untuk mengetahui lebih lanjut dan meminta sebut harga yang diperibadikan untuk merevolusikan aliran kerja pemprosesan wayar anda!

Mesin kelim terminal pneumatik untuk mengelim pelbagai jenis terminal (hanya tukar mati)







Air Connection

The machine and foot pedal connected to the corresponding hole,convenient and safe



Replaceable Jaws

Easy change to different size wire dies , meet various crimping needs



Foot Pedal Design

The crimping effect is more accurate and convenient



FAQ

Apakah daya tekan maksimum dan kapasiti saiz terminal bagi Mesin Pengapit Terminal Pneumatik WPM-5ND?

Mesin pengapit terminal pneumatik WPM-5ND memberikan daya tekan yang kukuh sebanyak 1.3 tan (1.3T), menjadikannya sesuai untuk mengapit terminal sehingga 35mm². Kapasiti ini adalah ideal untuk pelbagai aplikasi wayar dan kabel industri, memastikan sambungan yang selamat dan boleh dipercayai dalam pembuatan harness.

Apakah aplikasi utama untuk alat pengapit wayar pneumatik ini?

Alat pengapit wayar pneumatik ini direka untuk pengapitan berkelajuan tinggi dan tepat dalam pembuatan harness kabel industri. Ia sesuai untuk memasang harness elektrik, panel kawalan, pendawaian automotif, dan aplikasi lain yang memerlukan pengapitan terminal, lug, dan penyambung yang konsisten dan dalam jumlah besar sehingga 35mm².

Bagaimanakah operasi pneumatik memberi manfaat kepada proses pengapitan berbanding dengan alat manual?

Operasi pneumatik memberikan kelebihan yang ketara berbanding dengan penekan wayar manual. Ia memastikan kualiti pengapitan yang konsisten dan boleh diulang dengan setiap kitaran, mengurangkan keletihan operator dengan ketara, dan membolehkan kelajuan pengeluaran yang lebih tinggi. WPM-5ND memberikan daya yang kuat dan terkawal untuk pengapitan yang sempurna, meningkatkan kecekapan keseluruhan dan kebolehpercayaan produk dalam persekitaran industri.

Adakah WPM-5ND sesuai untuk membuat harness kabel tersuai?

Ya, sememangnya. Sebagai alat harness kabel yang khusus, WPM-5ND adalah pilihan yang sangat baik untuk pengeluaran harness standard dan tersuai. Tindakan pengapitannya yang tepat memastikan sambungan seragam yang penting untuk kebolehpercayaan harness tersuai. Kelajuan dan kuasa mesin membolehkan prototaip yang cekap dan pengeluaran volum tinggi, menjadikannya aset serba boleh untuk mana-mana stesen kerja pemasangan harness.

Apakah yang menjadikan mesin pengapit industri ini sebagai pelaburan yang baik untuk bengkel saya?

Pengapit terminal pneumatik WPM-5ND adalah pelaburan yang berfokuskan produktiviti. Ia meningkatkan output melalui kelajuan dan automasi, memastikan kualiti sambungan yang unggul dengan daya 1.3T, dan mengurangkan tekanan buruh. Ketahanan dan ketepatannya membawa kepada kurang pembaziran bahan dan kerja semula, memberikan pulangan pelaburan yang kukuh melalui peningkatan kecekapan, konsistensi, dan kebolehpercayaan dalam operasi pengapitan anda.