Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik 100mm WPM-310

Model No. WPM-310



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-310
Panjang Pelucutan	100mm
Wayar Dia.	0-15mm
Tekanan Udara	0.35-0.75mpa
Voltan	220V / 110V / 50HZ / 60HZ
Daya	49-115KG
Berat	25KG
Saiz	L480 * W330 * H280mm

Mesin pelucutan wayar pneumatik dengan panjang pelucutan 100mm ialah alat yang cekap untuk mengupas kabel dan pelucutan wayar.

Tingkatkan Persediaan Wayar Anda: Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik Berprestasi Tinggi WPM-310

Pengenalan:

Memperkenalkan **Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik WPM-310**, alat berprestasi tinggi yang direka bentuk dengan teliti untuk pelucutan wayar yang cepat dan sangat cekap. Dikuasakan oleh teknologi pneumatik canggih, mesin teguh ini dengan mudah menanggalkan pelbagai saiz wayar dengan ketepatan dan kemudahan yang luar biasa, menjadikannya penyelesaian yang ideal untuk kedua-dua aplikasi komersial dan perindustrian yang ketat. **Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik** WPM-310 mempunyai antara muka yang mesra pengguna dan tetapan pelucutan yang mudah dilaraskan, membolehkan penyesuaian optimum untuk memastikan wayar dilucutkan dengan sempurna setiap masa. Dibina dengan ketahanan yang tidak berbelah bahagi pada terasnya, WPM-310 ialah pilihan yang tepat untuk juruelektrik profesional, pengeluar berskala besar dan peminat DIY yang berdedikasi yang ingin menyelaraskan proses pengendalian wayar mereka dan memaksimumkan produktiviti.

Ciri-ciri dan Faedah Utama:

- **Teknologi Pneumatik Termaju untuk Pelucutan Wayar Pantas dan Cekap: Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik** ini memanfaatkan teknologi pneumatik canggih untuk memberikan prestasi pelucutan wayar yang pantas dan sangat cekap. Pengalaman masa pemprosesan yang dikurangkan dengan ketara dan peningkatan daya pemprosesan berbanding kaedah pelucutan manual.
- **Keserasian Saiz Wayar Serba Boleh (Diameter 0-15mm) untuk Aplikasi Luas:** WPM-310 mengendalikan pelbagai diameter wayar dari 0 hingga 15mm, memberikan fleksibiliti yang luar biasa untuk pelbagai jenis wayar dan keperluan aplikasi.
- **Tetapan Pelucutan Boleh Laras untuk Ketepatan Tersuai:** Manfaat daripada tetapan pelucutan yang mudah dilaraskan yang membolehkan penyesuaian optimum. Perhalusi mesin untuk dipadankan dengan sempurna dengan jenis wayar dan ketebalan penebat yang berbeza, memastikan jalur yang tepat dan bersih setiap kali daripada **Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik** yang boleh disesuaikan ini.

- **Antara muka mesra pengguna untuk operasi mudah dan persediaan pantas:** Direka dengan mengambil kira kemudahan pengendali, mesin ini mempunyai antara muka mesra pengguna dan kawalan yang mudah. Minimumkan masa latihan dan perkasakan pasukan anda untuk mengendalikan mesin dengan berkesan dengan arahan yang minimum.
- **Pembinaan tahan lama untuk prestasi dan kebolehpercayaan yang tahan lama:** Dibina dengan komponen yang teguh dan tumpuan pada ketahanan, WPM-310 direka bentuk untuk prestasi tahan lama dalam persekitaran perindustrian yang menuntut. Bergantung pada operasi yang konsisten dan boleh dipercayai untuk tahun-tahun akan datang.
- **Reka bentuk serong dan ergonomik yang diilhamkan oleh Somatologi untuk keselesaan pengguna:** Reka bentuk serong dan ergonomik yang diilhamkan oleh somatologi memastikan keselesaan pengguna walaupun semasa operasi yang berpanjangan. Kurangkan keletihan pengendali dan tingkatkan kecekapan aliran kerja dengan **Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik** yang direka dengan teliti ini.
- **Sistem silinder dwi-pemanduan untuk kuasa dan kebolehpercayaan yang dipertingkatkan:** Menampilkan sistem silinder dwi-pemacu, WPM-310 memberikan kuasa yang dipertingkatkan dan menghapuskan isu kerosakan spring biasa. Alami operasi yang teguh dan boleh dipercayai untuk kitaran pengeluaran berterusan.
- **Bekalan minyak pemakanan sendiri untuk mengurangkan haus dan jangka hayat yang dipanjangkan:** Sistem bekalan minyak pemakanan sendiri bersepadu menyediakan pelinciran tepat pada masanya pada silinder, mengurangkan lelasan dalaman dan memanjangkan jangka hayat **Mesin Pelucutan Dawai Pneumatik** anda dengan ketara.
- **Pemegang Gelongsor Khas untuk Strok Keseimbangan dan Ketepatan Pengelupasan Tinggi:** Pemegang gelongsor khas memastikan lejang yang seimbang dan memberikan ketepatan pengelupasan yang tinggi. Mencapai hasil pelucutan wayar yang tepat dan bersih secara konsisten, penting untuk sambungan elektrik yang berkualiti.
- **Sesuai untuk Kabel Pendek dengan Diameter Kecil, Termasuk Kabel Berbilang Teras:** WPM-310 amat sesuai untuk menanggalkan kabel pendek dengan diameter kecil, seperti wayar kuasa AC/DC, kabel komputer, kabel elektronik dan kabel berbilang teras. Kendalikan tugas pelucutan kabel pendek yang mencabar dengan mudah dan cekap.
- **Kawalan elektrik untuk operasi yang mudah dan tepat:** Kawalan elektrik memudahkan operasi dan memberikan kawalan yang tepat ke atas proses pelucutan. Minimumkan pelarasan manual dan pastikan prestasi pelucutan yang konsisten.
- **Struktur boleh laras untuk penginapan ketebalan wayar:** Struktur boleh laras membolehkan mesin dengan mudah menampung ketebalan wayar dan jenis penebat yang berbeza-beza, meningkatkan lagi fleksibilitinya sebagai **Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik**.

Spesifikasi teknikal:

Ciri-ciri	Spesifikasi
Model	WPM-310
Fokus Kata Kunci	Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik
Fungsi	Pengelupasan Kabel, Pelucutan Wayar
Panjang Pelucutan	100mm
Julat Diameter Wayar	0-15mm
Tekanan Udara	0.35-0.75mpa
Pilihan Voltan	220V / 110V / 50HZ / 60HZ
Daya (Pengapit)	49-115KG
Berat badan	25KG

Dimensi (LWH)	L480W330H280mm
Jenis Operasi	Pneumatik, Kawalan Elektrik
Ciri-ciri khas	Reka bentuk serong, silinder dwi-pemanduan, minyak makan sendiri, pemegang gelongsor
Jenis wayar yang berkenaan	Wayar Kuasa AC/DC, Kabel Komputer, Kabel Elektronik, Kabel Berbilang Teras, Kabel Pendek, Kabel Diameter Kecil, Kabel Rata

Permohonan:

Mesin Pelucutan Dawai Pneumatik WPM-310 sangat sesuai untuk industri dan aplikasi yang memerlukan pelucutan wayar yang cekap dan tepat, termasuk:

- **Pembuatan Elektronik:** Pelucutan wayar volum tinggi untuk papan litar, peranti elektronik dan pemasangan kabel.
- **Pembuatan Perkakas:** Wayar pemprosesan untuk pendawaian dalaman dalam peralatan dan elektronik pengguna.
- **Pembuatan Kabel Komputer:** Menyediakan wayar untuk kabel komputer dan kabel data.
- **Perhimpunan Abah-abah Pendawaian Automotif:** Menyelaraskan penyediaan wayar untuk abah-abah pendawaian automotif dan sistem elektrik.
- **Pendawaian Panel Kawalan Industri:** Wayar pemprosesan untuk panel kawalan, sistem automasi, dan jentera industri.
- **Sebarang aplikasi yang memerlukan pelucutan wayar pneumatik yang cekap dan boleh dipercayai untuk meningkatkan produktiviti.**

Kesimpulan:

Tingkatkan aliran kerja penyediaan wayar anda dengan **Mesin Pelucutan Wayar Pneumatik WPM-310** dan alami peningkatan yang ketara dalam kecekapan, ketepatan dan kemudahan penggunaan. Mesin yang teguh, mesra pengguna dan berprestasi tinggi ini direka untuk menyelaraskan operasi anda, mengurangkan kos buruh dan memberikan hasil pelucutan wayar yang unggul secara konsisten. Hubungi kami hari ini untuk mengetahui lebih lanjut dan meminta sebut harga yang diperibadikan untuk merevolusikan aliran kerja pemprosesan wayar anda!

3. Cangkerang kuasi transaksi umum, semua wayar elektrik yang dibedil pahit halaju adalah cepat.

Model	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Saiz wayar	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15mm	1 - 20mm	1 - 30mm
Panjang Pelucutan	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Silinder Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80
Kuasa	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Bekalan kuasa	220V	220V	220V	220V	220V
Dimensi	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Bersih. Berat badan	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Pembungkusan	Dibungkus dalam Kes Kayu (Pembungkusan Eksport Standard)				

FAQ

Apakah kelebihan utama Mesin Pengupas Wayar Pneumatik WPM-310 berbanding pengupas manual atau elektrik?

WPM-310 menawarkan kecekapan, konsistensi, dan keselamatan operator yang unggul. Operasi pneumatiknya memastikan pengupasan berkelajuan tinggi dan tepat tanpa risiko terlalu panas atau bahaya elektrik. Ia mengurangkan keletihan buruh dan masa pemprosesan dengan ketara, menjadikannya sesuai untuk pengeluaran berkabel industri volum tinggi.

Apakah jenis dan saiz wayar yang sesuai untuk WPM-310?

WPM-310 adalah pengupas udara tepat yang direka untuk wayar gred halus hingga sederhana, termasuk kabel elektronik halus dan pendawaian automotif. Ia mengendalikan pelbagai jenis penebat. Untuk keserasian tolok wayar dan penebat tertentu, sila rujuk spesifikasi teknikal atau hubungi JINGWEI secara langsung untuk cadangan yang disesuaikan.

Bagaimanakah sistem pneumatik dalam WPM-310 memastikan ketepatan dan ketahanan?

Mesin ini menggunakan sistem pneumatik yang kukuh dan mesra penyelenggaraan yang memberikan daya pemotongan konsisten dan tindakan bilah yang lancar dan boleh diulang. Reka bentuk ini mengurangkan haus bilah, memastikan pengupasan bersih tanpa serpihan setiap kitaran, dan menawarkan ketahanan luar biasa untuk operasi berterusan dalam persekitaran industri yang menuntut.

Adakah WPM-310 mudah disepadukan ke dalam talian pemprosesan wayar sedia ada?

Ya. JINGWEI WPM-310 direka untuk integrasi yang lancar. Reka bentuknya yang padat dan kukuh serta kelengkapan pneumatik piawai membolehkan sambungan mudah ke talian bekalan udara kilang. Ia boleh berfungsi sebagai unit berdiri sendiri atau diselaraskan dengan mesin pemotongan, penguncupan, atau penandaan lain dalam sistem pemasangan berkabel automatik.

Sebagai pengeluar di China, apakah sokongan yang disediakan oleh JINGWEI dengan WPM-310?

JINGWEI, sebagai pengeluar terkemuka, menyediakan sokongan menyeluruh termasuk dokumentasi teknikal terperinci, panduan latihan operator, dan alat ganti seperti bilah tepat yang sedia ada. Kami menawarkan perkhidmatan selepas jualan dan perundingan teknikal yang boleh dipercayai untuk memastikan prestasi mesin dan jangka hayat yang optimum untuk pelanggan global kami.