Mesin Pengacuan Suntikan Kabel USB JY-200ST

Model No. JW-AP27



SPECIFICATIONS


Model	JY-200ST
Unit	Unit

Mesin Pengacuan Suntikan Kabel USB, Mesin Pembuat Kabel USB, Spesifikasi Mesin Suntikan Kabel USB

Model	Unit	JY-200ST	
Diameter Tong Skru	mm	26	28
Tekanan Suntikan	kg/cm2	1019	896
Max. Berat Tembakan	gram	58	67
Max. Berat Tembakan	cm3/saat	67	76.7
Laluan Tong Skru	mm	105	
Kelajuan Putar Tong Skru	rpm	0-200	
Daya Sentuhan Muncung	tan	4.45	
Muncung Penarikan Muncung	mm	130	
Bilangan Kawalan Suhu	pcs	2	
Daya Pengapit	tan	25	
Saiz Platen	mm	480*310	
Jarak Antara Tie Bere	mm	310*170	
Min. Ketinggian Acuan	mm	100/60	
Strok Pembukaan	mm	180	
Jarak Acuan Pembukaan	mm	280/80	
Kuasa Ejetor	tan	1.3	
Ejetor Stoke	mm	35	
Maks. Tekanan Hidraulik	kg/cm2	140	
Output pam	L/min	29.5	
Kapasiti Resservoir Minyak	Liter	100	

Penggunaan Air Penyejuk	L/jam	400-600
Kuasa Motor Pam	kw/hp	3.75HP
Kuasa Pemanasan Tong	kWj	1.8
Jumlah kuasa	kWj	5.5
Berat Mesin	tan	0.68
Dimensi Mesin (LxWxH)	meter	1.4*0.90*2.37
Berat Penghantaran	tan	0.88
Pengukuran Penghantaran (LxWxH)	meter	1.49*1.08*2.25

Lukisan Produk



Ciri-ciri

produk 1) Perhimpunan skru lurus yang dikeluarkan.
2) Suhu dua (tiga) fasa, kelajuan yang dikeluarkan, tekanan sandaran dan kelajuan skru sesuai untuk pelbagai plastik untuk gula-muih.

3) Mod aktif atas tetap rendah menjadikan objek yang dimasukkan ciri kedudukan yang sangat baik dan mesin mempunyai lampiran angkat untuk barangan siap.
4) Perhimpunan die tertutup tekanan rendah boleh melindungi keselamatan die.
5) Tiub bahan boleh diangkat. Ia mudah untuk membersihkan bar stub. Ia mudah untuk membetulkan mati.
6) Boleh dipasang acuan tunggal atau meja ulang-alik berganda.

