Mesin Suapan & Pelepas Kili Wayar Automatik 750W 60kg WPM-F001

Model No. WPM-F001



SPECIFICATIONS

Model	WPM-F001
Kuasa	220V
Motor	750W
Kapasiti pemuatan	60KG

WPM-F001 Mesin Prasuapan & Dereeler Wayar Serba Boleh - Perkemaskan Aliran Kerja Pemprosesan Wayar Anda

Tajuk: Maksimumkan Kecekapan dan Ketepatan dalam Pemprosesan Wayar dengan Mesin Prasuapan & Dereeler Wayar Automatik WPM-F001

Pengenalan:

Dalam persekitaran pemprosesan wayar yang menuntut hari ini, mencapai lancar dan pengendalian bahan yang cekap adalah penting untuk memaksimumkan produktiviti. Memperkenalkan **WPM-F001 Wire Prefeed & Dereeler Machine**, penyelesaian serba boleh dan teguh yang direka untuk mengoptimumkan proses pemakanan wayar anda. **Pengumpan Wayar Automatik** canggih ini, juga dikenali sebagai **Pengumpan Dawai Kabel Automatik**, **Mesin Pembayaran Wayar** atau **Mesin Pemakanan Kabel**, direka bentuk untuk berfungsi dalam harmoni sempurna dengan wayar sedia ada anda peralatan pemprosesan. Sama ada anda menggunakan terminal automatik sepenuhnya mesin kelip, mesin penggulungan wayar, mesin pemotong wayar atau wayar mesin pematerian, WPM-F001 memastikan lancar, konsisten dan bekalan wayar bebas ketegangan, meningkatkan aliran kerja keseluruhan anda dan meningkatkan ketepatan operasi hiliran anda.

Ciri dan Faedah Utama: Serba Boleh, Kecekapan dan Reka Bentuk Mesra Pengguna

Yang WPM-F001 Wire Prefeed & Dereeler Machine padat dengan ciri-ciri direka untuk menyelaraskan aliran kerja pemprosesan wayar anda dan menyampaikan Keputusan yang unggul:

- **Keserasian Sejagat dengan Peralatan Pemprosesan Wayar:** Alami penyepaduan lancar dengan jentera sedia ada anda. **Pengumpan Wayar Automatik** ini direka untuk keserasian sejagat dan boleh dilakukan dengan mudah disepadukan dengan pelbagai peralatan pemprosesan wayar, termasuk:
  - **Mesin Crimping Terminal Automatik Sepenuhnya:** Memastikan suapan wayar yang konsisten untuk operasi crimping yang tepat.
  - **Mesin Penggulungan Wayar:** Menyediakan bekalan wayar terkawal dan bebas ketegangan untuk penggulungan gegelung yang tepat.
  - **Mesin Pemotong Dawai:** Menghantar wayar pada kelajuan yang konsisten untuk panjang potongan yang tepat.
  - **Mesin Pematerian Wayar:** Mengekalkan suapan wayar yang stabil untuk proses pematerian automatik.
    Ini fleksibiliti menjadikan WPM-F001 tambahan yang benar-benar berharga kepada mana-mana wayar kemudahan pemprosesan, tanpa mengira peralatan khusus yang digunakan.
- **Kelajuan Berubah-ubah Tak Terhingga - Secara Automatik Menyesuaikan Diri dengan Kadar Pengeluaran Anda:** Optimumkan kelajuan suapan wayar anda tanpa pelarasan manual. WPM-F001 mempunyai **kawalan kelajuan berubah-ubah tanpa had,** melaraskan kelajuan pemakanannya secara automatik untuk dipadankan dengan permintaan anda mesin pemprosesan wayar yang disambungkan. Ciri pintar ini menghapuskan keperluan untuk pelarasan kelajuan manual, memastikan penyegerakan dan aliran kerja yang cekap, tanpa mengira kelajuan pemprosesan anda peralatan hiliran.
- **Pemakanan Wayar Aktif untuk Penghantaran Bahan yang Konsisten dan Boleh Dipercayai:** Menjamin bekalan wayar yang konsisten dan boleh dipercayai untuk pengeluaran tanpa gangguan. Mekanisme **pemakanan wayar aktif** WPM-F001 memastikan suapan wayar yang berterusan dan terkawal, menghapuskan kelonggaran wayar dan mencegah gangguan pemakanan. Ini pendekatan pemakanan aktif menyediakan bekalan wayar yang stabil dan boleh dipercayai, penting untuk mengekalkan pengeluaran yang berterusan dan cekap.
- **Aruhan Automatik dengan Brek - Kawalan Tepat dan Pengurusan Ketegangan:** Alami kawalan suapan wayar pintar untuk pemprosesan optimum. **Sistem aruhan automatik dengan brek** memberikan kawalan yang tepat ke atas pemakanan wayar dan ketegangan. Mesin secara automatik mengesan permintaan wayar daripada peralatan hiliran dan melaraskan kelajuan penyusuan dengan sewajarnya, manakala brek memastikan berhenti terkawal dan mengelakkan wayar yang berlebihan atau kusut. Ini Sistem pintar menjamin ketegangan yang konsisten dan menghalang wayar kerosakan, meningkatkan kualiti operasi pemprosesan wayar anda.
- **Rel Panduan pada Kelajuan Malar - Pergerakan Wayar Lancar dan Bebas Rintangan:** Pastikan pergerakan wayar lancar dan tidak terhalang sepanjang proses pemakanan. **Rel panduan** direka untuk bergerak pada **kelajuan malar**, menyediakan laluan yang konsisten dan bebas rintangan untuk wayar. Ini pergerakan wayar lancar meminimumkan geseran dan tekanan pada wayar, mencegah kerosakan dan memastikan prestasi pemakanan yang optimum.
- **Roda Dawai Boleh Laras - Boleh Disesuaikan dengan Pelbagai Diameter Wayar:** Kendalikan pelbagai saiz wayar dengan mudah. **Roda dawai boleh dilaraskan** untuk menampung **diameter wayar** yang berbeza, membolehkan WPM-F001 digunakan dengan pelbagai tolok wayar. Ini kebolehsuaian memastikan mesin boleh dikonfigurasikan dengan mudah untuk mengendalikan anda keperluan pemprosesan wayar khusus dan keperluan produk yang pelbagai.
- **Operasi Bunyi Rendah untuk Persekitaran Kerja yang Lebih Baik:** Wujudkan persekitaran kerja yang lebih selesa dan kurang mengganggu. WPM-F001 direka untuk **operasi bunyi rendah**, meminimumkan pencemaran bunyi di ruang kerja anda. Operasi yang lebih senyap ini meningkatkan keselesaan pengendali dan mengurangkan tahap bunyi keseluruhan di tempat kerja, menyumbang kepada persekitaran yang lebih menyenangkan dan produktif.

Spesifikasi teknikal (Model WPM-F001):

Ciri-ciri	Spesifikasi
Model	WPM-F001
Kuasa	220V
Kuasa Motor	750W
Kapasiti Memuatkan	60KG
Kawalan Kelajuan	Kelajuan Berubah-ubah Tak Terhingga
Jenis Makanan	Penyusuan Wayar Aktif, Aruhan Automatik
Pelarasan Roda Dawai	Boleh laras untuk diameter wayar
Tahap kebisingan	Operasi Bunyi Rendah
Ciri-ciri Bersepadu	Automatik Aruhan dengan Brek, Rel Panduan pada Kelajuan Malar, Pelurus Wayar (Tersirat tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit, biasa untuk prafeeder)
Keserasian	Mesin Crimping Terminal Automatik Sepenuhnya, Mesin Penggulungan Dawai, Mesin Pemotong Dawai, Mesin Pematerian Wayar

Permohonan:

Yang WPM-F001 Wire Prefeed & Dereeler Machine ialah alat penting untuk pelbagai aplikasi pemprosesan wayar, termasuk:

- **Terminal Crimping:** Memastikan suapan wayar yang konsisten dan bebas ketegangan untuk terminal automatik mesin kelim, meningkatkan kualiti kelim dan mengurangkan kesilapan.
- **Penggulungan Wayar:** Menyediakan bekalan wayar yang terkawal dan boleh dipercayai untuk mesin penggulungan wayar, membolehkan penggulungan gegelung yang tepat dan konsisten.
- **Pemotongan Wayar:** Menghantar wayar pada kelajuan seragam untuk mesin pemotong wayar, menjamin panjang pemotongan yang tepat dan meminimumkan sisa bahan.
- **Pematerian Wayar:** Mengekalkan suapan wayar yang stabil untuk proses pematerian automatik, meningkatkan kecekapan dan konsistensi pematerian.
- **Pembuatan Abah-abah Kabel:** Memperkemas pengendalian wayar dan pemakanan dalam barisan pemasangan abah-abah kabel.
- **Mana-mana aplikasi pemprosesan wayar yang memerlukan suapan wayar yang konsisten, bebas ketegangan dan dikawal secara automatik.**

Kesimpulan:

Mesin WPM-F001 Wire Prefeed & Dereeler ialah pelaburan pintar untuk perniagaan yang ingin mengoptimumkan wayar mereka memproses aliran kerja. Keserasian sejagatnya, berubah-ubah tanpa had kelajuan, penyusuan wayar aktif dan reka bentuk mesra pengguna menjadikannya aset yang tidak ternilai untuk meningkatkan kecekapan, meningkatkan ketepatan, dan mengurangkan kos operasi di mana-mana kemudahan pemprosesan wayar. Naik taraf sistem pengendalian wayar anda hari ini dengan WPM-F001 dan alami faedah pra-pemakanan wayar yang benar-benar automatik dan boleh dipercayai. Baiklah, sila Sediakan kandungan yang anda mahu saya gunakan untuk produk tersebut penerangan. Saya akan menggunakan maklumat itu untuk menulis terperinci dan Penerangan produk mesra SEO dalam bahasa Inggeris, tanpa memasukkan sebarang SEO penjelasan, dan memberi tumpuan kepada memberi manfaat kepada pengindeksan Google dan kebolehbacaan pengguna. Saya sudah bersedia apabila awak! Hanya tampal kandungan di sini.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automat

FAQ

Apakah kapasiti penyuapan wayar dan kuasa motor yang ditawarkan Mesin Penyuapan Awal & Pelepas Gegelung Wayar Automatik WPM-F001?

Ia menggunakan motor 750W pada bekalan 220V dan menyokong kapasiti muatan 60KG. Gabungan ini sesuai untuk spul wayar yang lebih besar yang digunakan dalam barisan pemprosesan harness dan kabel berterusan.

Bagaimanakah kelajuan penyuapan dikawal pada Mesin Penyuapan Awal & Pelepas Gegelung Wayar Automatik WPM-F001?

Kawalan kelajuan adalah tidak terhingga, jadi kadar suapan boleh dipadankan dengan mesin di hilir. Kedudukan roda wayar juga boleh dilaras untuk diameter wayar yang berbeza, yang membantu mengekalkan penyuapan yang lancar dan konsisten.

Apakah maksud penyuapan wayar aktif dengan induksi automatik pada mesin WPM-F001?

Penyuapan wayar aktif dengan induksi automatik bermaksud penyuap awal merasakan keperluan dan memacu wayar ke hadapan dan bukan bergantung pada mesin di hilir untuk menariknya. Brek dan rel panduan kelajuan tetap menyokong pay-off yang terkawal itu.

Mesin pemprosesan wayar apakah yang boleh berfungsi dengan Mesin Penyuapan Awal & Pelepas Gegelung Wayar Automatik WPM-F001?

Ia serasi dengan mesin pengkrimpan terminal sepenuhnya automatik, mesin penggulungan wayar, mesin pemotong wayar dan mesin pematerian wayar. Ini membolehkan satu penyuap awal membekalkan beberapa stesen di lantai pengeluaran harness yang sama.

Sejauh manakah bunyi bising Mesin Penyuapan Awal & Pelepas Gegelung Wayar Automatik WPM-F001 semasa operasi?

Mesin ini dibina untuk operasi berbunyi rendah, yang penting di bengkel tempat penyuap awal berjalan berterusan sepanjang syif panjang. Operasi yang lebih senyap juga menjadikan kawasan pengeluaran lebih selesa untuk pengendali yang bekerja berdekatan.