Mesin Dereeler Kili Wayar Automatik WPM-C002

Model No. WPM-C002



SPECIFICATIONS

Model Mesin	WPM-C002
Bekalan Kuasa	220V
Motor Hadapan	120W
Motor Belakang	180W
Kelajuan	10 tahap
Kapasiti Galas	20KG
Dimensi	700 * 802 * 1025mm

WPM-C002 Mesin Dereeler Kili Wayar Automatik - Perkemaskan Pemprosesan Wayar Anda dengan Penghantaran Wayar Automatik dan Terkawal

Tajuk: Tingkatkan Kecekapan Pemprosesan Wayar Anda dengan Kili Wayar Automatik WPM-C002 Mesin Dereeler: Automatik, Terkawal, dan Serasi dengan Wide Pelbagai Peralatan Pemprosesan Wayar

Pengenalan:

Dalam persekitaran pemprosesan wayar produktiviti tinggi hari ini, memastikan bekalan wayar yang lancar dan konsisten adalah penting untuk memaksimumkan output dan meminimumkan masa henti. Memperkenalkan **Mesin Dereeler Kili Wayar Automatik WPM-C002**, penyelesaian yang teguh dan boleh dipercayai yang direka untuk mengoptimumkan proses pemakanan wayar anda. **Mesin Dereeler Kili Wayar** canggih ini, juga dikenali sebagai **Mesin Pemakanan Wayar Automatik** atau **Peranti Penyusuan Wayar**, direka bentuk untuk menghantar wayar secara automatik ke pelbagai wayar mesin pemprosesan, termasuk mesin pengelim terminal wayar, mesin pelucutan pemotong wayar berkomputer, dan pematerian wayar mesin. Alami integrasi yang lancar, penghantaran wayar terkawal, dan kecekapan yang dipertingkatkan dengan komponen pemprosesan wayar penting ini.

Ciri dan Faedah Utama: Operasi Automatik, Keserasian Serba Boleh dan Penghantaran Wayar Terkawal

Itu Mesin Dereeler Skili Wayar Automatik WPM-C002 padat dengan ciri-ciri direka untuk menyelaraskan aliran kerja pemprosesan wayar anda dan menyampaikan hasil yang unggul:

- **Penyepaduan Lancar dengan Mesin Pemprosesan Wayar Automatik Sepenuhnya:** Optimumkan barisan pengeluaran automatik anda. **Mesin dereeler kabel automatik** ini direka khusus untuk keserasian lancar dengan sepenuhnya mesin pemprosesan wayar automatik. Ia berfungsi dalam harmoni sempurna dengan peralatan seperti **mesin kelim terminal wayar, mesin pelucutan pemotong wayar berkomputer, dan mesin pematerian wayar**, memastikan aliran kerja automatik yang disegerakkan dan cekap.
- **Penyusuan wayar automatik untuk operasi bebas tangan dan peningkatan kecekapan:** Tingkatkan produktiviti anda dan kurangkan buruh manual. WPM-C002 menyediakan **penyusuan wayar automatik**, menghapuskan keperluan untuk menarik dan memberi makan wayar manual. Ini automasi membebaskan masa pengendali,

mengurangkan keletihan, dan membolehkan anda tenaga kerja memberi tumpuan kepada tugas kritikal lain, meningkatkan dengan ketara kecekapan pengeluaran keseluruhan.

- **Keupayaan Operasi Kendiri untuk Penggunaan Fleksibel:** Sesuaikan mesin dengan keperluan pengeluaran khusus anda. WPM-C002 boleh **berfungsi secara berasingan dengan suapan wayar**, menawarkan fleksibiliti dalam cara anda menyepadukannya ke dalam aliran kerja anda. Sama ada anda memerlukannya dipautkan terus ke mesin lain atau beroperasi secara bebas, mesin dereeler ini menyediakan penghantaran wayar yang boleh disesuaikan.
- **Aruhan Automatik dengan Brek untuk Penghantaran Wayar Terkawal dan Konsisten:** Pastikan pembayaran wayar yang lancar dan terkawal untuk pemprosesan yang optimum. **Ciri aruhan automatik dengan brek** menyediakan pengurusan penghantaran wayar pintar. Mesin secara automatik mengesan permintaan wayar dan melaraskan kelajuan dereeling dengan itu, manakala brek bersepadu memastikan berhenti terkawal dan mencegah wayar berlebihan. Sistem ini menjamin ketegangan wayar yang konsisten dan menghalang kusut atau kendur, yang membawa kepada wayar hiliran yang lebih tepat pemprosesan.
- **Tahap kelajuan boleh laras untuk penghantaran wayar yang diperhalusi:** Optimumkan kelajuan suapan wayar untuk jenis wayar dan keperluan pemprosesan yang berbeza. WPM-C002 menawarkan **10 tahap kelajuan**, membolehkan anda memperhalusi kelajuan suapan wayar agar sepadan dengan khusus keperluan jenis wayar, mesin pemprosesan dan pemprosesan yang dikehendaki. Kawalan kelajuan boleh laras ini memastikan penghantaran wayar yang optimum dan menghalang kerosakan wayar atau isu pemakanan.
- **Kapasiti galas yang teguh untuk mengendalikan kili wayar yang lebih besar: 20KG:** Minimumkan masa henti untuk perubahan kili dan maksimumkan operasi berterusan. WPM-C002 mempunyai **kapasiti galas 20KG**, membolehkannya mengendalikan kili wayar yang lebih besar. Kapasiti yang besar ini mengurangkan kekerapan perubahan kili, membolehkan lebih lama dan tanpa gangguan pengeluaran berjalan dan meningkatkan kecekapan keseluruhan dalam wayar volum tinggi persekitaran pemprosesan.
- **Sistem Motor Dwi untuk Dereeling Wayar yang Berkuasa dan Terkawal:** Alami pembayaran wayar yang teguh dan boleh dipercayai. WPM-C002 menggunakan **sistem dwi motor**: **Motor hadapan dengan roda dawai (120W)** dan **motor belakang yang memacu kili (180W).** Reka bentuk dwi motor ini menyediakan dereeling wayar yang berkuasa dan terkawal, memastikan penghantaran wayar yang lancar dan konsisten walaupun dengan lebih berat atau kili wayar yang lebih besar.

Spesifikasi teknikal (Model WPM-C002):

Ciri-ciri	Spesifikasi
Model	WPM-C002
Bekalan kuasa	220V
Kuasa (Motor Hadapan)	120W (Roda Dawai)
Kuasa (Motor Belakang)	180W (Pemacu Kili)
Tahap Kelajuan	10
Kapasiti galas	20KG
Dimensi (L x W x H)	7008021025mm
Operasi	Penyusuan Wayar Automatik, Aruhan Automatik dengan Brek
Operasi Kendiri	Ya
Keserasian	Mesin Crimping Terminal Wayar, Mesin Pelucutan Pemotong Wayar Berkomputer, Mesin Pematerian Wayar

Permohonan:

Mesin Dereeler Kili Wayar Automatik WPM-C002 ialah komponen penting untuk mengoptimumkan pengendalian wayar dan kecekapan dalam:

- **Barisan Pemprosesan Wayar Automatik Sepenuhnya:** Disepadukan dengan lancar dengan peralatan pemprosesan wayar automatik untuk mengelim, memotong, menanggalkan dan mematerai.
- **Pembuatan Abah-abah Dawai Volum Tinggi:** Menyediakan bekalan wayar yang berterusan dan boleh dipercayai untuk pemasangan abah-abah kabel yang cekap.
- **Loji Perhimpunan Kabel:** Menyelaraskan proses pemakanan wayar untuk pelbagai jenis kabel dan aplikasi.
- **Mana-mana kemudahan pemprosesan wayar berusaha untuk mengautomasikan wayar dereeling, menambah baik kawalan penghantaran wayar, dan meningkatkan kecekapan pengeluaran keseluruhan.**

Kesimpulan:

Mesin Dereeler Kili Wayar Automatik WPM-C002 ialah pelaburan pintar untuk perniagaan yang ingin mengoptimumkan wayar mereka operasi pemprosesan. Operasi automatiknya, keserasian serba boleh, Penghantaran wayar terkawal, dan reka bentuk yang teguh menjadikannya aset yang tidak ternilai untuk meningkatkan kecekapan, meningkatkan ketepatan, dan mengurangkan operasi kos dalam mana-mana kemudahan pemprosesan wayar. Tingkatkan pengendalian wayar anda sistem hari ini dengan WPM-C002 dan mengalami faedah yang benar-benar Wayar dereeling automatik dan boleh dipercayai. Pengguna mahu saya menulis sangat penerangan produk Inggeris terperinci untuk pelbagai pemprosesan wayar dan mesin pemasangan kabel.
Untuk setiap mesin, saya perlu mencipta tajuk yang menarik dan terperinci penerangan produk yang menyerlahkan ciri dan faedah utama, tanpa SEO penjelasan, dan memfokuskan pada kebolehindeksan Google dan kebolehbacaan pengguna.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

FAQ

Berapakah berat spul yang boleh disokong Mesin Pelepas Gegelung Wayar Automatik WPM-C002?

WPM-C002 mempunyai kapasiti galas 20KG, sesuai untuk spul sederhana yang digunakan dalam pengeluaran harness wayar. Ia beroperasi pada bekalan kuasa 220V dan juga boleh berfungsi secara berasingan.

Bagaimanakah WPM-C002 mengawal penyuapan wayar dan pembrekan?

Operasinya automatik, menggabungkan penyuapan wayar automatik dengan induksi dan brek automatik. Pembrekan berfungsi bersama sistem induksi untuk mengekalkan spul terkawal semasa penyuapan.

Apakah motor dan tahap kelajuan yang disediakan pelepas gegelung WPM-C002?

Dua motor memacu mesin: motor hadapan 120W untuk roda wayar dan motor belakang 180W untuk pemacu spul. Sepuluh tahap kelajuan membolehkan pengendali memadankan kadar pelepasan gegelung dengan mesin yang disuap.

Mesin pemprosesan wayar apakah yang boleh disuap oleh pelepas gegelung spul WPM-C002?

WPM-C002 berfungsi dengan mesin pengkrimpan terminal wayar, mesin pemotong pelucut wayar berkomputer, dan mesin pematerian wayar. Operasi berasingan juga boleh dilakukan apabila hanya pay-off wayar yang lancar diperlukan.

Apakah dimensi dan bekalan kuasa mesin WPM-C002?

Mesin ini berukuran 700 x 802 x 1025mm (P x L x T), jadi ia menempati kawasan yang sederhana di lantai pemprosesan wayar. Ia beroperasi pada bekalan kuasa 220V standard.